

Prisliste

Dørkolleksjon 2017



NYHET

B60 sertifisering. Se side 19

Priser pr 1. april 2017 – 1. opplag

Viktig informasjon

VÅRE YTTERDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompakt-laminat og to-komponent maling på dørbladet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

DIVERSE

Vrider er ikke inkludert i prisen.

Terskel i aluminium med heltre eik innvendig.

Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse S Sintef Byggforsk.

U-verdi oppgitt i prislisen er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltdør og 1690x2090 for tofløyet.

eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.

Alle dører kan leveres 2-fløyet i mål: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090.

Prisen er enkeltdør x 2.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.

Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbenummer gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt.

BESLAG

Sylinderlåskasse TrioVing LK8765

Sikkerhetssluttstykke TrioVing SL1889-11

Sikkerhetssylinder to-funksjons innvendig

og sylinder utvendig TrioVing SY1296C SEC

OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y

Sort - Malt NCS S 9000N

NCS - Malt valgfri NCS farge

Lasur - Beisfarge: furu, teak, mahogny, hassel eller eik.

Eik - Ubehandlet finér på dørblad (Entrédør)

Profil - Innfrest dekor utvendig.

Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.

Karmer leveres malt eller beiset i tilsvarende farge som dørblad (fargeforskjell kan forekomme).

SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



ENTRÉDØR

Entrédørene har finér eller hdf som ytterste skikt. Dette er et godt valg der hvor døren er noe beskyttet for klima påkjenninger, for eksempel i svalganger eller i inngangsparti under tak.

Entrédører med finér på dørbladet leveres med hvitmalt furukarm. Finerte dører leveres ubehandlet og må oljes straks de er montert.

MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.03.2015 er dette beløpet à kr 12,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

EKSPEDISJON OG EMBALLASJEKOSTNADER (fastlandsnorge)

Levering til forhandler	Region 1		Region 2	
Antall	Pris eks.	Pris inkl.	Pris eks.	Pris inkl.
1 stk	475	594	530	663
2 stk	665	831	715	894
3 stk	825	1031	885	1106
4 stk	1030	1288	1105	1381

Levering over 4 stk ytterdører uten frakttilllegg.

FRAKTKOSTNADER FOR LEVERING TIL BYGGEPLASS (fastlandsnorge)

	Region 1		Region 2	
Netto ordres	Pris eks.	Pris inkl.	Pris eks.	Pris inkl.
0 - 65.000	1150	1438	1950	1797
65.001 - 150.000	1950	2438	2500	3047
150.001 - 200.000	2450	3063	3350	3828
200.001 - 300.000	3800	4750	4450	5938
300.001 - 400.000	4950	6188	5750	7734+

Region 1: Trondheim by og sørover

Region 2: Trondheim by og nordover

Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider maksimumbeløp, skal dette avtales på forhånd.

Samlet levering av ordre med vinduer og dører til forhandlers lager, ingen fraktkostnader.

Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.



Om Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 270 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdørfabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.



Gilje leverer landets mest solgte ytterdører

Ytterdører fra Gilje er bygd for å tåle norsk ruskevær – år etter år. Det betyr ingenting om døra plasseres under halvtak eller rett imot været. Vi har over 40 ulike design i vår standardkolleksjon. Finner du ikke det du søker der, gir vi deg mulighet til å bruke ditt eget design. Vårt mål er at du skal finne den døra som ivaretar dine ønsker til ditt inngangsparti.

Innhold

Ytterdører vanligvis på lager	4-5
Kompaktlaminat og høytrykkslaminat	6
Gilje eXtra	7
Dørkolleksjon 2017	8-19
Dørvidere	12-13
Glass	14-15
Sidefelt	20
Spesialdører	21
Tilleggspriser	22

Tilfredsstiller nye energikrav i TEK10

De nye energikravene fra myndighetene som ble innført 1.1 2016 og som blir ufravikelige 1.1 2017, krever at boligen leveres med en gjennomsnittlig u-verdi $\leq 0,80$. Med ytterdører i serien Gilje eXtra kan vi levere bedre enn kravet på samtlige av våre dører.





HADES med klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Sortmalt	14 830	18 538
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090	Nobb 41085010	Nobb 41084971

KRISTIAN med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 290	14 113
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x1990	Nobb 26265850	Nobb 26265827
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843



HADES med klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 750	14 688
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

STANDARD tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 635	10 794
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148



ANDRÉ med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Sortmalt	14 085	17 606
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090	Nobb 28985265	Nobb 28830370

HALDEN med katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 320	15 400
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x1990	Nobb 25289026	Nobb 25288994
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 25289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 25289018



ANDRÉ med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 200	14 000
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x1990	Nobb 25289083	Nobb 25289059
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

LUND tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 635	10 794
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x1990	Nobb 25288960	Nobb 25288937
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x1990	Nobb 26265918	Nobb 26265900
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952



LISTA med klart glass U-verdi 0,90

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 815	13 519
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

LUND med katedral glass U-verdi 0,96 (Cotzwold leveres til lageret er tomt)

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 575	13 219
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x1990	Nobb 25289141	Nobb 25289117
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x1990	Nobb 26265959	Nobb 26265942
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133



YTTERDØRER - VANLIGVIS PÅ LAGER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.



B30 BRANN
tett - sertifisert dør U-verdi 1,0

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 635	13 294
990x2090	Slagretning v. Nobb 41084427	Slagretning h. Nobb 41084385



B30/38db BRANN / LYD
tett - sertifisert dør U-verdi 1,0

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 350	17 938
990x2090	Slagretning v. Nobb 41084559	Slagretning h. Nobb 41084518

Hades – en av våre
bestselgende dører.



Denne døren er produsert med høytrykkslaminat på dørbladet, og dermed ekstra motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Høytrykkslaminat leveres i mange farger, også M2022 alu som her.



Våre ytterdører tåler vann

Kompaktlaminat

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbladet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

Høytrykkslaminat

Noen dører må tåle ekstra hard bruk. Det kan være barnehager, skoler eller idrettshaller. Ved å erstatte kompaktlaminat med høytrykkslaminat får du en dør som tåler ekstra store påkjenninger.



Gilje eXtra

Når du virkelig vil ha
det lunt og stille

Tilfreds-
stiller nye
TEK10-krav



Gilje eXtra er navnet på vår serie av dører og vinduer med isolasjonsevne ut over det vanlige. Med Gilje eXtra blir det ikke bare lunere i huset, men også stillere. De tidsriktige vinduene stenger støyen ute. Gilje eXtra leveres med et nytt innvendig design som er enklere og strammere enn standardproduktene.

Produktfordeler:

- eXtra lav U-verdi
- eXtra god tetthet
- eXtra god lyddemping

Alle eXtraprodukter tilfredsstiller bruk innenfor energiklasse A og nye krav til TEK10.

**ALLE YTTERDØRER KAN LEVERES
SOM GILJE EXTRA**

Velger du Gilje eXtra får du kraftigere dørblad og glass med høyere isolasjonsevne. Resultatet blir en dør som gir svært god isolering mot kulde og utvendig lyd.

Den beste isoleringsevnen får du ved å velge dører uten vindu.



AFRODITE med klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 790	19 738
NCS farge	17 165	21 456
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090	Nobb 40942864	Nobb 40942849

AFRODITE eXtra med klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 635	23 294
NCS farge	20 000	25 000
	Slagretning v.	Slagretning h.
990x2090		



AKERSHUS utenpåliggende dekor med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 165	21 456
NCS farge	18 395	22 994
Eik	17 685	22 106
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22392039	Nobb 22392013
990x2090	Nobb 22392047	Nobb 22392021

AKERSHUS eXtra utenpåliggende dekor med katedral glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 005	25 006
NCS farge	21 235	26 544
Eik	20 465	25 581
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



AKERSHUS utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 395	19 244
NCS farge	16 630	20 788
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22389126	Nobb 22389100
990x2090	Nobb 22389134	Nobb 22389118

AKERSHUS eXtra utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 520	20 650
NCS farge	17 755	22 194
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



AKERSHUS PROFIL med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 455	16 819
NCS farge	14 685	18 356
Eik	15 075	18 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22392831	Nobb 22392815
990x2090	Nobb 22392849	Nobb 22392823

AKERSHUS PROFIL eXtra med katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 295	20 369
NCS farge	17 525	21 906
Eik	17 910	22 388
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



ANDRÉ Innfrest dekor utvendig, enkel innfrest dekor innvendig katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 200	14 000
NCS farge	14 085	17 606
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

ANDRÉ eXtra Innfrest dekor utvendig, enkel innfrest dekor innvendig katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 045	17 556
NCS farge	16 920	21 150
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

DETALJER SOM TELLER



Tetningslist på
dørblad gir bedre
isolasjonsevne.



Vriderpakning
beskytter dørblad
og isolerer bak
vrider.



ATLAS med klart glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 645	20 806
NCS farge	18 030	22 538
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 46389136	Nobb 46389098
990x2090	Nobb 46389155	Nobb 46389117

ATLAS eXtra med klart glass U-verdi 0,59

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 485	24 356
NCS farge	20 870	26 088
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



CONTINENTAL med klart glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 005	21 256
NCS farge	18 255	22 819
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 40943441	Nobb 40943409
990x2090	Nobb 46943466	Nobb 40943425

CONTINENTAL eXtra med klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 845	24 806
NCS farge	21 095	26 369
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



DIRDAL utenpåliggende dekor med katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 740	19 675
NCS farge	17 000	21 250
Eik	16 095	20 119
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22391718	Nobb 22391692
990x2090	Nobb 22391726	Nobb 22391700

DIRDAL eXtra utenpåliggende dekor med katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 575	23 219
NCS farge	19 835	24 794
Eik	18 930	23 663
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



DIRDAL utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 640	17 050
NCS farge	14 865	18 581
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22389449	Nobb 22389423
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

DIRDAL eXtra utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 760	18 450
NCS farge	15 985	19 981
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



DIRDAL utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 100	38 875
NCS farge	33 605	42 006
Eik	31 820	39 775
Tillegg for skuteglass	7 740	9 675
	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090	Nobb 22393805	Nobb 22393748
1690x2090	Nobb 22393821	Nobb 22393763
Finnes også i høyde 1990		

DIRDAL eXtra utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	36 780	45 975
NCS farge	39 285	49 106
Eik	37 495	46 869
Tillegg for skuteglass	7 740	9 675
	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090		
1690x2090		
Finnes også i høyde 1990		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

9



Hengsler er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.





DIRDAL utenpåliggende dekor to-fløyet – tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 880	33 600
NCS farge	29 325	36 656
Eik	27 580	34 475

	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090	Nobb 22390397	
1690x2090	Nobb 22390413	Nobb 22390371
Finnes også i høyde 1990		

DIRDAL eXtra utenpåliggende dekor to-fløyet – tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 140	36 425
NCS farge	31 585	39 481
Eik	29 830	37 288

	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090		
1690x2090		
Finnes også i høyde 1990		



DIRDAL PROFIL med katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 120	16 400
NCS farge	14 345	17 931
Lasur	14 970	18 713

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25285503	Nobb 25285461
990x2090	Nobb 25285529	Nobb 25285487

DIRDAL PROFIL eXtra med katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 955	19 944
NCS farge	17 180	21 475
Lasur	17 805	22 256

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



DIRDAL PROFIL tett U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 355	12 944
NCS farge	11 595	14 494
Lasur	12 240	15 300

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 23640659	Nobb 23640618
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 23640634

DIRDAL PROFIL eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 485	14 356
NCS farge	12 720	15 900
Lasur	13 370	16 713

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



DIONYSOS tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 355	12 944
NCS farge	11 755	14 694

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792

DIONYSOS eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 190	16 488
NCS farge	14 590	18 238

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



DOLE utenpåliggende dekor – sotfarget antikkglass med blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 680	28 350
NCS farge	23 920	29 900
Lasur	24 555	30 694
Tillegg fasettsliping i alle glassruter	11 255	14 069

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857

DOLE eXtra utenpåliggende dekor – sotfarget antikkglass med blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 520	31 900
NCS farge	26 760	33 450
Lasur	27 390	34 238
Tillegg fasettsliping i alle glassruter	11 255	14 069

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

NYHET

Vi kan levere terskel i komposittmateriale til våre ytterdører.

Dette er ideelt der innvendig temperatur er lav, f eks i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.

**NYHET****DORIS**
med klart glass U-verdi 1,17

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 880	22 350
NCS farge	19 080	23 850

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

DORIS eXtra
med klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 715	25 894
NCS farge	21 915	27 394

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**EUGENIA**
innfrest dekor utvendig og innvendig
med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 815	16 019
NCS farge	14 085	17 606
Eik	14 085	17 606
Tillegg for sandblåst		
tatovering i glass	5 090	6 363
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098

EUGENIA eXtra
innfrest dekor utvendig og innvendig
med katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 650	19 563
NCS farge	16 920	21 150
Eik	16 920	21 150
Tillegg for sandblåst		
tatovering i glass	5 090	6 363
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**FÆRDER**
med katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 535	15 669
NCS farge	13 935	17 419

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908

FÆRDER eXtra
med katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 375	19 219
NCS farge	16 775	20 969

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**FÆRDER**
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 265	12 831
NCS farge	11 440	14 300

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555

FÆRDER eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 385	14 231
NCS farge	12 570	15 713

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**GAIA med klart sikkerhetsglass to sider**
U-verdi 1,2

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 285	16 606
NCS farge	14 650	18 313
Høytrykkslaminat		
M2022 alu	16 750	20 982

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822

GAIA eXtra med klart sikkerhetsglass to sider
U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 125	20 156
NCS farge	17 485	21 856
Høytrykkslaminat		
M2022 alu	19 625	24 532

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Gaia med høytrykkslaminat

Denne døren er produsert med høytrykkslaminat på dørbladet, og dermed ekstra motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Høytrykkslaminat leveres i mange farger, også M2022 alu som her.

Gaia med
spesial glass



HADES med klart glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 750	14 688
NCS farge	14 830	18 538

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

HADES eXtra med klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 585	18 231
NCS farge	17 670	22 088

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136



HALDEN innfrest dekor utvendig og innvendig - med katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 320	15 400
NCS farge	16 205	20 256
Tillegg sotfarget antikk-glass med blyprosper	5 040	6 300

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 25289018

HALDEN eXtra innfrest dekor utvendig og innvendig - med katedral glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 160	18 950
NCS farge	19 045	23 806
Tillegg sotfarget antikk-glass med blyprosper	5 040	6 300

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



HEFAITOS med klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 555	21 944
NCS farge	18 945	23 681
Eik	18 250	22 813
Tillegg 7 stk glass	3 275	4 094

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 46389454	Nobb 46389416
990x2090	Nobb 46389473	Nobb 46389435

HEFAITOS eXtra med klart glass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 395	25 494
NCS farge	21 785	27 231
Eik	21 085	26 356
Tillegg 7 stk glass	3 275	4 094

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



HELENA med artic glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 230	16 538
NCS farge	14 265	17 831
Lasur		

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb	Nobb
990x2090	Nobb	Nobb

HELENA eXtra med artic glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 070	20 088
NCS farge	17 105	21 381
Lasur		

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



HELIOS med klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 140	21 425
NCS farge	18 460	23 075

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948

HELIOS eXtra med klart glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 980	24 975
NCS farge	21 300	26 625

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

Dørvidere

Dørvridere er en detalj som gir døra det riktige uttrykket. Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren.



Randi Line 1030 U



Randi Line 1031 L



Hoppe Amsterdam



Hoppe Verona



Hoppe Paris



Glutz 5051



NYHET

HELLE fire hengsler - klart glass **U-verdi 0,86**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 555	15 694
NCS farge	13 500	16 875

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb	Nobb
990x2090	Nobb	Nobb

HELLE eXtra fire hengsler - klart glass **U-verdi 0,61**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 390	19 238
NCS farge	16 340	20 425

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295



HERAKLES med klart glass **U-verdi 0,96**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 075	13 844
NCS farge	12 455	15 569

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276

HERAKLES eXtra med klart glass **U-verdi 0,67**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 915	17 394
NCS farge	15 295	19 119

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



HERMES med klart glass **U-verdi 1,2**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 175	22 719
NCS farge	19 430	24 288

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 48222682	
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663

HERMES eXtra med klart glass **U-verdi 0,79**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 015	26 269
NCS farge	22 270	27 838

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



HESTIA med sotfarget antikkglass og blyssprosler **U-verdi 1,23**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 050	26 313
NCS farge	22 360	27 950

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534

HESTIA eXtra med sotfarget antikkglass og blyssprosler **U-verdi 0,77**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 890	29 863
NCS farge	25 200	31 500

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



HESTIA to-fløyet med sotfarget antikk-glass og blyssprosler **U-verdi 1,24**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 780	42 225
NCS farge	36 425	45 531

	Slagretning v.	Slagretning h.
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097

Finnes også i høyde 1990

HESTIA eXtra to-fløyet med sotfarget antikkglass og blyssprosler **U-verdi 0,78**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 450	49 313
NCS farge	42 100	52 625

	Slagretning v.	Slagretning h.
1390x2090		
1490x2090		

Finnes også i høyde 1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

13



DH 7296



Assa Epok1956



Assa 6638



Hoppe Verona MS



Hoppe Rodos MS



Hoppe Vitoria MS



Hoppe Paris Alu



Hoppe Stockholm Alu



Hoppe Marseille Alu

Priser se side 22



HOVDEN tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	9 785	12 231
NCS farge	11 005	13 756
Eik	9 600	12 000
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712

HOVDEN eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	10 910	13 638
NCS farge	12 125	15 156
Eik	10 730	13 413
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



KASSANDRA med klart nyantikk glass og blyprosper U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvit malt		
NCS farge	29 720	37 150
	30 650	38 313
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

KASSANDRA eXtra med klart nyantikk glass og blyprosper U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvit malt		
NCS farge	32 560	40 700
	33 490	41 863
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



KRISTIAN med katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	11 290	14 113
NCS farge	14 925	18 656
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843

KRISTIAN eXtra med katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	14 460	18 075
NCS farge	18 090	22 613
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



LINDA med flerfarget fusingglass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	16 390	20 488
NCS farge	17 585	21 981
Lasur*	19 075	23 844
*Mahogny eller teak med sorte spor		
Tillegg for 3 glassfelt	7 675	9 594
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 26259705	Nobb 26259663
990x2090	Nobb 26259721	Nobb 26259689

LINDA eXtra med flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	19 225	24 031
NCS farge	20 425	25 531
Lasur*	21 910	27 388
*Mahogny eller teak med sorte spor		
Tillegg for 3 glassfelt	7 675	9 594
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



LISTA med klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	10 815	13 519
NCS farge	13 935	17 419
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 26266023	Nobb 26266049
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

LISTA eXtra med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	13 655	17 069
NCS farge	16 775	20 969
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

Glass

Du kan velge mellom flere ulike
glasstyper og glassfarger for å
sette ditt eget preg på døren.



Blomst bak
klart glass.



LUND med katedral glass U-verdi 1,0

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 575	13 219
NCS farge	13 380	16 725
Eik	10 905	13 631
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

LUND eXtra med katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 740	17 175
NCS farge	16 550	20 688
Eik	13 740	17 175
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



LUND tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 635	10 794
NCS farge	11 005	13 756
Eik	8 315	10 394
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

LUND eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 760	12 200
NCS farge	12 125	15 156
Eik	9 445	11 806
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



MARTHA med flerfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 205	31 506
NCS farge	26 400	33 000
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 30391171	Nobb 30391130
990x2090	Nobb 30391197	Nobb 30391155

MARTHA eXtra med flerfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 045	35 056
NCS farge	29 240	36 550
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



MAUD innfrest dekor ut- og innvendig med sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,0

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 235	19 044
NCS farge	16 440	20 550
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	3 680	4 600
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 26258350	Nobb 26258319
990x2090	Nobb 26258376	Nobb 26258335

MAUD eXtra innfrest dekor ut- og innvendig med sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 075	22 594
NCS farge	19 280	24 100
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	3 680	4 600
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



OLE utenpåliggende dekor med sotfarget antikkglass og blysspross U-verdi 0,96


	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 440	23 050
NCS farge	19 700	24 625
Lasur	20 330	25 413
Tillegg for flerfarget artistaglass	1 455	1 819
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25286634	Nobb 25286592
990x2090	Nobb 25286659	Nobb 25286618

OLE eXtra utenpåliggende dekor med sot- farget antikkglass og blysspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 280	26 600
NCS farge	22 540	28 175
Lasur	23 165	28 956
Tillegg for flerfarget artistaglass	1 455	1 819
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

15



Blomst bak
Katedral.



Blomst bak
Satinovo glass.



ORION med sotet nyantikk glass U-verdi 0,89

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 555	34 444
NCS farge	28 620	35 775

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

ORION eXtra med sotet nyantikk glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 395	37 994
NCS farge	31 460	39 325

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



PHOEBE med klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 500	20 625
NCS farge	17 720	22 150
Eik	17 720	22 150

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 48223000	Nobb 48222962
990x2090	Nobb 48223026	Nobb 48222981

PHOEBE eXtra med klart glass U-verdi 0,70

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 340	24 175
NCS farge	20 560	25 700
Eik	20 560	25 700

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



RICHARD med klart glass U-verdi 1,0

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 875	16 094
NCS farge	14 830	18 538
Eik	14 085	17 606
Tillegg for karm i eik	3 020	3 775

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 30158562	Nobb 29790771
990x2090	Nobb 30358469	Nobb 29892411

RICHARD eXtra med klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 715	19 644
NCS farge	17 670	22 088
Eik	16 920	16 585
Tillegg for karm i eik	3 020	3 775

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 50777996	Nobb 50777958
990x2090	Nobb 50778015	Nobb 50777977



RØROS med katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 535	15 669
NCS farge	13 935	17 419

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22392914	Nobb 22392898
990x2090	Nobb 22392922	Nobb 22392906

RØROS eXtra med katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 375	19 219
NCS farge	16 775	20 969

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



RØROS tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 265	12 831
NCS farge	11 440	14 300

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22389845	Nobb 22389829
990x2090	Nobb 22389852	Nobb 22389837

RØROS eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 395	14 244
NCS farge	12 570	15 713

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		





SAILOR med klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 455	16 819
NCS farge	14 685	18 356
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25285347	Nobb 25285305
990x2090	Nobb 25285362	Nobb 25285321

SAILOR eXtra med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 295	20 369
NCS farge	17 525	21 906
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



SIRDAL utenpåliggende dekor med katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 740	19 675
NCS farge	17 000	21 250
Eik	16 095	20 119
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22393193	Nobb 22393177
990x2090	Nobb 22393201	Nobb 22393185

SIRDAL eXtra utenpåliggende dekor med katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 580	23 225
NCS farge	19 840	24 800
Eik	18 930	23 663
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



SIRDAL utenpåliggende dekor tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 640	17 050
NCS farge	14 865	18 581
Teak	13 980	17 475
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22390009	Nobb 22389985
990x2090	Nobb 22390017	Nobb 22389993

SIRDAL eXtra utenpåliggende dekor tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 770	18 463
NCS farge	15 995	19 994
Teak	15 110	18 888
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



SIRDAL PROFIL med katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 120	16 400
NCS farge	14 345	17 931
Lasur	14 970	18 713
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25285743	Nobb 25285701
990x2090	Nobb 25285768	Nobb 25285727

SIRDAL eXtra PROFIL med katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 960	19 950
NCS farge	17 185	21 481
Lasur	17 805	22 256
Tillegg for skuteglass	3 875	4 844
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



SIRDAL PROFIL tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 355	12 944
NCS farge	11 595	14 494
Lasur	12 240	15 300
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 24811028	Nobb 24810988
990x2090	Nobb 24811044	Nobb 24811002

SIRDAL eXtra PROFIL tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 485	14 356
NCS farge	12 715	15 894
Lasur	13 370	16 713
	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



SIRDAL PROFIL to-fløyet med katedral glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 830	32 288
NCS farge	28 300	35 375
Lasur	29 560	36 950

	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090	Nobb 27048149	Nobb 27048123
1690x2090	Nobb 27048156	Nobb 27048131
Finnes også i høyde 1990		

SIRDAL PROFIL eXtra to-fløyet med katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 510	39 388
NCS farge	33 980	42 475
Lasur	35 235	44 044

	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090		
1690x2090		
Finnes også i høyde 1990		



SIRDAL PROFIL to-fløyet tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 330	25 413
NCS farge	22 790	28 488

	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090	Nobb 26266403	Nobb 26266387
1690x2090	Nobb 26266411	Nobb 26266395
Finnes også i høyde 1990		

SIRDAL PROFIL eXtra to-fløyet tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 540	28 175
NCS farge	25 000	32 000

	Slagretning v.	Slagretning h.
1490x2090		
1690x2090		
Finnes også i høyde 1990		



SOLVEIG med katedral glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 165	21 456
NCS farge	18 395	22 994

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 25285982	Nobb 25285941
990x2090	Nobb 25286006	Nobb 25285966

SOLVEIG eXtra med katedral glass U-verdi 0,71

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 000	25 000
NCS farge	21 235	26 544

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



SOLVEIG tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 140	13 925
NCS farge	12 365	15 456

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 24811267	Nobb 24811226
990x2090	Nobb 24811283	Nobb 24811242

SOLVEIG eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 265	15 331
NCS farge	13 485	16 856

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		



STANDARD tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 635	10 794
NCS farge	11 005	13 756

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 22391155	Nobb 22391130
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148

STANDARD eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 760	12 200
NCS farge	12 125	15 156

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

Komplett løsning

Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.



**NYHET****THEMIS 3 med klart glass U-verdi 1,11**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 205	29 006
NCS farge	23 905	29 881

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

THEMIS 3 eXtra klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 045	32 556
NCS farge	26 745	33 431

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**URANUS med sotfarget antikkglass med blysprosser U-verdi 1,1**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 705	30 881
NCS farge	25 865	32 331

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb	Nobb
990x2090	Nobb	Nobb

URANUS eXtra med sotfarget antikkglass med blysprosser

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 540	34 425
NCS farge	28 700	35 875

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**ZEUS med klart glass U-verdi 0,93**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 840	28 550
NCS farge	24 015	30 019

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 40977134	Nobb 40977092
990x2090	Nobb 40977159	Nobb 40977118

ZEUS eXtra med klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 675	32 094
NCS farge	26 855	33 569

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb	Nobb
990x2090	Nobb	Nobb

**B30 BRANN tett - sertifisert dør U-verdi 1,0**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 635	13 294
NCS farge	12 515	15 644

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 41084401	Nobb 41084369
990x2090	Nobb 41084427	Nobb 41084385

EI30 BRANN eXtra tett - sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 415	15 519
NCS farge	14 780	18 475

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

**B30/38dB BRANN/LYD tett - sertifisert dør U-verdi 1,0**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 350	17 938
NCS farge	15 565	19 456

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090	Nobb 41084534	Nobb 41084500
990x2090	Nobb 41084559	Nobb 41084518

EI30/42dB BRANN/LYD eXtra tett - sertifisert dør U-verdi 0,75


	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 460	19 325
NCS farge	17 825	22 281

	Slagretning v.	Slagretning h.
890x2090		
990x2090		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

NYHET

eXtra døren kan nå leveres sertifisert og skiltet B60 i tett utførelse på mål inntil 1090 x 2190 mm.

Themis kan leveres i bredde 1190 mm, med 5 glass.
Pris (hvitmalt) fra 29 750 eks mva.



SIDEFELT STANDARD med klart glass

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	5 775	7 219
NCS farge	6 525	8 156
Eik	6 305	7 881
Katedral eller Cotswold uten pristillegg		
300x2090	Nobb 48226833	
400x2090	Nobb 48226852	
500x2090	Nobb 48226878	
Kan også leveres i 300/400/500x1990		

SIDEFELT -1302 med klart glass

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	7 425	9 281
NCS farge	8 155	10 194
Eik	7 790	9 738
400x2090		
500x2090		
Kan også leveres i 400/500x1990		



SIDEFELT M-90 med klart glass

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	6 840	8 550
NCS farge	8 155	10 194
Eik	7 200	9 000
Katedral eller Cotswold uten pristillegg		
300x2090	Nobb 22388979	
400x2090	Nobb 22388987	
500x2090	Nobb 22388995	
Kan også leveres i 300/400/500x1990.		

SIDEFELT THEMIS med klart glass

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	7 845	9 806
NCS farge	8 155	10 194
290x2090		
390x2090		
Kan også leveres i 290/390x1990		



SIDEFELT M-01 med klart glass

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	5 775	7 219
NCS farge	6 525	8 156
Eik	6 305	7 881
Katedral eller Cotswold uten pristillegg		
300x2090	Nobb 48227900	
400x2090	Nobb 48227926	
500x2090	Nobb 48227945	
Kan også leveres i 300/400/500x1990		



SIDEFELT M-1303 med sotfarget antikkglass og blysprosser

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 930	12 413
NCS farge	10 685	13 356
300x2090		
400x2090		
500x2090		
Kan også leveres i 300/400/500x1990		



SIDEFELT M-1301 med klart glass

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	7 425	9 281
NCS farge	8 155	10 194
Eik	7 790	9 738
400x2090		
500x2090		
Kan også leveres i 400/500x1990		

SIDEFELT eXtra

Sidefelt eXtra kan leveres på forespørsel.
Vi anbefaler bruk av fast vindu.



Dører for spesielle behov

Gilje leverer alle de kompliserte tingene samlet. I en og samme dør kan du få et produkt som har lav U-verdi, er brannsertifisert, har gode lydegenskaper og ekstra sikkerhetsdetaljer. Ytterdørene fra Gilje kan leveres med spesielle egenskaper knyttet til sikkerhet, brann eller lyd. Ytterdørene kan leveres med U-verdi ned til 0,58.



Gilje branndører

- Godkjent av Sintef Byggforsk
- Leveres skiltet
- Leveres med eller uten glass
- Maksimale mål er BXH 1090 x 2190. Maks mål på glass er 800 x 1660.

Gilje ytterdør leveres i brannklasse B30.

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30 og B60.



Gilje lyddører

- Godkjent av Sintef Byggforsk
- Leveres skiltet
- Leveres med eller uten glass
- Maksimale mål er BXH 1090 x 2190. Maks mål på glass er 800 x 1660.

Gilje ytterdør leveres skiltet i 40dB.

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB.

Gilje brann- og lyddører


Gilje ytterdør kan leveres skiltet B30/ 38dB.

Gilje eXtra ytterdør kan leveres i skiltet EI30/ 42dB. Maks høyde på glass på Gilje eXtra dør er 1100.



Gilje sikkerhetsdør

- To-funksjonssylinder med bortesikring
- Tre-punkts lås
- Forsterkede sluttstykker
- Sikkerhetsglass
- Dimensjonerte hengsler
- Dimensjonert konstruksjon
- Standard ENV 1627-1630 godkjent



Tilleggspriser

	eks mva	inkl mva
MALING		
Malt karm annen farge enn dørblad	780	975
Malt karm, forskjellig farge 2 sider	1 095	1 369
Malt dørblad 2 farger (2 fløyet x 2)	2 135	2 669
Malt utføring	225	281
Metallic lakk, pris på forespørsel		

DIVERSE		
Innadslående dør, pr dørblad	1 520	1 900
Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys	1 020	1 275
Terskel i aluminium uten eik innvendig	0	0
Terskel i komposittmateriale	0	0
Heltre accoya karm	1 305	1 631
Heltre teak karm	6 025	7 531
Heltre eik karm	3 020	3 775
Utenpåliggende dekor innvendig	2 410	3 013
Innfrest dekor innvendig	1 195	1 494
Montert dørkikkert (messing forkrommet matt)	540	675
Sparkeplate i kobber eller messing, 300 mm (pr side)	2 235	2 794
Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side)	1 020	1 275
Adjufix med skruer	890	1 113
Høytrykkslaminat, pris på forespørsel		

UTFØRING		
Montert utføring	1 045	1 306
Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm	1 050	1 313
Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm	1 325	1 656
Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm	1 590	1 988
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm	1 480	1 850
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm	1 830	2 288
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm	2 135	2 669
Dobbel pris på furu utføring.		

SIKKERHET		
 Komplette beslag for Gilje sikkerhetsdør, tett dør....	3 720	4 650
Komplette beslag for Gilje sikkerhetsdør, med sikkerhetsglass	5 550	6 938

GLASS
Se på den aktuelle døren i hovedlisten.
Annet glass på forespørsel.

MELLOMMÅL OG MINDRE	
Inntil	990 x 2090+ 12%
Inntil	1090 x 2190+ 22%
Dørstørrelser over	1090 x 2190+ 46%

	eks mva	inkl mva
BESLAG		
Dobbel sylinder	1 310	1 638
Likelåsende sylinder	525	656
Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør)	180	225
Lås DL 710	890	1 113
Lås DL 903 (FG godkjent - uten boring for vrider)	890	1 113
Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent	1 865	2 331
Lås Assa 2000 FG godkjent	1 060	1 325
Elektrisk sluttstykke Solid 70/730		
12 eller 24V inkl. lås DL 710	8 455	10 569
Rørføring inkl. karmoverføring 8811	2 870	3 588
Microbryter i standard låskasse	3 450	4 313
Panikkskåte Fuhr 970 inkl. lås DL 710/DL 711	4 235	5 294
Fjærhengsle (pr stk)	420	525
Hengsler rustfritt stål (pr dør)	1 540	1 925
Skjulte hengsle	1 355	1 694
Langskilt TV 7610 Ms forkrommet	1 120	1 400
Vannese i aluminium	290	363
Panikkskåte PH 2212	4 230	5 288
Klemlist (hvit eller grå)	1 170	1 463

DØRVRIDERE (se bilder side 12-13)

Rustfritt stål		
Randi Line 1030 U Rustfritt stål	2 195	2 744
Randi Line 1031 L Rustfritt stål	2 195	2 744
Hoppe Amsterdam Rustfritt stål	1 885	2 356
Hoppe Verona Rustfritt stål	1 865	2 331
Hoppe Paris Rustfritt stål	1 780	2 225
Glutz 5051	3 625	4 531

Messing og forkrommet messing		
DH 7296 Ms forkrommet matt	670	838
Assa Epok, 1956 Ms forkrommet	950	1 188
Assa 6638, Ms forkrommet	1 850	2 313
Hoppe Verona Messing Polert eller messing matt	1 865	2 331
Hoppe Rodos Messing	1 560	1 950
Hoppe Vitoria Messing	1 005	1 256

Aluminium (Rustfri look)		
Hoppe Paris Aluminium	760	950
Hoppe Stockholm Aluminium	590	738
Hoppe Marseille Aluminium	590	738

BRANN- OG LYDDØRER


Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse S, Sintef byggforsk.

 B30 - tett dør, kun enkel	1 525	1 906
40dB - tett dør, kun enkel	3 635	4 544
B30/38dB - tett dør, kun enkel	4 570	5 713
 Alle brann- og lyddører med glass på forespørsel		

ENTRÈDØRER

Fratrekk på prislistepris for Entrèdør med hdf	-770	-963
Fratrekket gjelder kun malte ytterdører.		





*Bak vår gode
kvalitet ligger det
alltid et stykke
godt håndverk.*





Dørfabrikken:

4460 Moi

Vindusfabrikken:

4335 Dirdal

tlf: 51 61 14 00

post@gilje.no

www.gilje.no

