

2019
april

Prisliste
Vinduskolleksjon



Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 270 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.



Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	7
Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt	8
Toppsving Basic Low-E® 1,0 malt lager	8
Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt	9
Toppheggslet Basic® malt lager	9
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	10
2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt	12
Tilleggspriser balkongdør	13
Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt	14
Tilleggspriser	15
Farger og overflater	16
Gilje Sense	17
Egenskaper – kombinasjoner	18
Gilje eXtra og Gilje Basic info	18
Gilje Varden bestillingsverktøy	20



Når du kjøper Gilje vindu, balkongdør eller skyvedør får du 20 års garanti mot sopp og råte. Garantien gjelder for alle produktserier og kvaliteter.

Referansevinduet er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m2K og oppover. Vi lagerfører utvalgte størrelser av modell Gilje Low-E® 1,2 og 1,0.



Viktig informasjon

Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredde (mm) H = Høyde (mm)

Nobbnnummer i pristabellene

Pris eks. mva Pris inkl. mva	Pris eks. mva Pris inkl. mva
Nobbnnummer	Nobb høyre
	Nobb venstre

 Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

 Denne størrelsen lagerføres også vanligvis malt og med aluminiumsbekledning i farge NCS S0502Y.

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Generelt

Glasslister blir levert NCS S0502Y hvit på hvitmalt og ubehandla vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå.

Barnesikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.10.2017 er dette beløpet à kr 9,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass: Prises på forespørsel



BREEAM® NOR

Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.



Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.



Gilje har Svanemerkede produkter

Svanemerket er en offentlig sertifisering for å gjøre det lettere for kunden å bruke miljøvennlige produkter, redusere miljøskader og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

svanemerket.no

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.



Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	4833 6042	4933 6167	5180 6475	5439 6799	5805 7257	6145 7682	6281 7852	6487 8109	6928 8660	7476 9345	7940 9925
590	4833 6042	5087 6359	5381 6727	5699 7124	6145 7682	6281 7852	6386 7983	6928 8660	7476 9345	7851 9814	8192 10240
690	5087 6359	5381 6727	5635 7044	6129 7662	6350 7938	6522 8153	7034 8793	7500 9375	7716 9645	8227 10284	8705 10882
790	5381 6727	5599 6999	5922 7403	6180 7725	6522 8153	7034 8793	7458 9323	7716 9645	8192 10240	8705 10882	8822 11028
890	5599 6999	5840 7300	6094 7618	6646 8308	7034 8793	7458 9323	7716 9645	8192 10240	8787 10984	9093 11367	9298 11623
990	5840 7300	5976 7470	6529 8162	7034 8793	7423 9279	7716 9645	8192 10240	8787 10984	9093 11367	9298 11623	9793 12242
1090	5840 7300	6487 8109	7204 9005	7423 9279	7716 9645	8192 10240	8787 10984	9046 11308	9388 11735	9899 12374	10288 12860
1190	6487 8109	7082 8853	7423 9279	7716 9645	8192 10240	8787 10984	8957 11197	9434 11793	9829 12287	10357 12947	10745 13432



Fast vindu eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
500	3251 4064	3549 4437	3742 4678	3972 4965	4168 5210	4368 5460	4456 5570	4955 6194	5183 6479	5379 6724	5566 6958
600	3658 4573	3881 4852	4142 5178	4250 5313	4512 5640	4707 5884	4790 5988	5342 6678	5693 7117	5924 7405	6142 7678
700	3924 4905	4196 5245	4651 5814	4905 6132	5130 6413	5384 6730	5656 7070	5899 7374	6142 7678	6391 7989	6621 8277
800	4233 5292	4651 5814	4929 6162	5142 6428	5396 6745	5748 7185	5955 7444	6123 7654	6391 7989	6645 8307	6923 8654
900	4772 5965	4997 6247	5142 6428	5421 6777	5778 7223	6002 7503	6202 7753	6585 8232	6863 8579	7092 8865	7269 9087
1000	4997 6247	5167 6459	5475 6844	5723 7154	6111 7639	6427 8034	6232 7790	6930 8663	7252 9065	7493 9367	7803 9754
1100	5142 6428	5475 6844	5833 7292	6172 7715	6510 8138	6839 8549	7056 8820	7244 9055	7535 9419	7995 9994	8318 10398
1200	5421 6777	5723 7154	6172 7715	6281 7852	6894 8618	7258 9073	7439 9299	7658 9573	7995 9994	8493 10617	8874 11093

Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med u-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med u-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra kraftig ramme får vi markedets beste isolering på et av Norges mest kjøpte vinduer.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser;
1065,- / 1332,- pr ekstra rute.
Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



eXtra



Innadslående eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt


Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	5338 6673	5338 6673	5939 7424	6185 7732	6410 8013	6792 8490	6940 8675	7165 8957	7656 9570	8257 10322	8765 10957
590	5338 6673	5619 7024	5939 7424	6299 7874	6787 8484	6940 8675	7052 8815	7656 9570	8257 10322	8676 10845	9046 11308
690	5682 7103	5939 7424	6223 7779	6771 8464	7016 8770	7204 9005	7768 9710	8286 10358	8522 10653	9087 11359	9615 12019
790	5939 7424	6185 7732	6545 8182	6827 8534	7204 9005	7768 9710	8239 10299	8522 10653	9046 11308	9615 12019	10727 13409
890	6175 7719	6450 8063	6734 8418	7343 9179	7768 9710	8239 10299	8522 10653	9046 11308	9708 12135	10049 12562	10273 12842
990	6450 8063	6599 8249	7213 9017	7768 9710	8199 10249	8522 10653	9046 11308	9708 12135	10049 12562	10273 12842	10817 13522
1090	6450 8063	7165 8957	7957 9947	8199 10249	8522 10653	9046 11308	9708 12135	9990 12488	10366 12958	10933 13667	11364 14205
1190	7165 8957	7824 9780	8199 10249	8522 10653	9046 11308	9708 12135	9895 12369	10423 13029	10857 13572	11444 14305	11873 14842



Innadslående og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Tillegg for gjennomgående sross 1065,-/1332,- pr ekstra rute.

Fratrekk for 1-veis innadslående vindu 175,-/219,-



Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 5865,-/7332,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

NYHET

Randi-Line vridere

Vi kan tilby komplett sett med Randi-Line design vridere i rustfritt stål til våre produkter. Spør oss om pris.

Innadslående
Randi-Line 1743

Toppsving Randi-Line 1706

Tillegg for aluminiums-
bekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	638	798
1200	697	872
1300	756	945
1400	815	1019
1500	874	1093
1600	933	1167
1700	992	1240
1800	1051	1314
1900	1110	1388
2000	1169	1462
2100	1228	1535
2200	1287	1609
2300	1346	1683
2400	1405	1757
2500	1464	1830
2600	1523	1904
2700	1582	1978
2800	1641	2052
2900	1700	2125
3000	1759	2199
3100	1818	2273
3200	1877	2347

Tillegg for aluminiums-
bekledning, lukkevindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1275	1594
1200	1393	1742
1300	1511	1889
1400	1629	2037
1500	1747	2184
1600	1865	2332
1700	1983	2479
1800	2101	2627
1900	2219	2774
2000	2337	2922
2100	2455	3069
2200	2573	3217
2300	2691	3364
2400	2809	3512
2500	2927	3659
2600	3045	3807
2700	3163	3954
2800	3281	4102
2900	3399	4249
3000	3517	4397
3100	3635	4544
3200	3753	4692

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.



Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.



Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.



Leveres som bunnhengslet innadslående.



Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Balkongdør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1790	1890	1990	2090
790	13756 17195	14025 17532	14296 17870	14570 18213
890	14223 17779	14489 18112	14758 18448	15033 18792
990	14937 18672	15200 19000	15474 19343	15750 19688

eXtraproduktene har ikke nobbnummer.

SLAGRETNINGER

VENSTRE



HØYRE



HENGSELSIDE

Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1890	1990	2090
1390	26688 33360	27193 33992	27697 34622
1490	27153 33942	27651 34564	28156 35195
1590	27611 34514	28116 35145	28623 35779
1690	28070 35088	28584 35730	29080 36350
1790	28537 35672	29040 36300	29546 36933
1890	29246 36558	29752 37190	30255 37819



Minimum høyde er 1690mm for enkel og tofløyet dør.

25mm HC terskel er standard.

Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling.

Tofløyede dører på forespørsel.

Tillegg for gjennomgående sprusser.

Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.



Med aluminiumsbekledning er balkongdøren svanemerket

Gilje Low-E balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning

Våre eXtra produkter leveres om ønskelig med lydempende glass, eXtra brannsikring og aluminiumsbekledning for enklere vedlikehold. **ENDRE font her**

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

Tillegg på 2090mm dør under.

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 dør	Gilje Low-E 0,8			
		Tillegg to sider sikkerhetsglass		Bredde 890 Bredde 990	
Lukke 1090	1100				
Lukke 1190	1000				
Lukke 1290	900				
Fast 1490	656	1033	1292	1184	1480
Fast 1590	556	1102	1378	1265	1582
Fast 1690	456	1184	1480	1358	1698
	87*	1265	1582	1671	2089

* Laveste standard brystning for dører.



Slipp lyset inn med balkongdør uten brystning.



Skyvedør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1790	1890	1990	2090	2190	2290
1790	38310 47888	38426 48033	38665 48332	39399 49249	40352 50440	40834 51043
1890	38426 48033	38665 48332	39399 49249	40325 50407	40834 51043	41718 52148
1990	38426 48033	38711 48389	39207 49009	39589 49487	40821 51027	43085 53857
2090	39207 49009	39371 49214	39568 49460	40473 50592	43085 53857	43406 54258
2190	39780 49725	40023 50029	40473 50592	41792 52240	43406 54258	44371 55464
2290	40731 50914	41638 52048	41774 52218	42813 53517	44371 55464	45174 56468
2390	41638 52048	41664 52080	42105 52632	43962 54953	45174 56468	46199 57749
2490	42323 52904	42846 53558	45111 56389	45438 56798	46199 57749	47325 59157
2590	46622 58278	47533 59417	48512 60640	48963 61204	50962 63703	52287 65359
2690	47533 59417	48459 60574	48805 61007	49430 61788	52248 65310	54333 67917
2790	48222 60278	49832 62290	50962 63703	52248 65310	54333 67917	56266 70333
2890	48935 61169	50962 63703	52248 65310	54769 68462	56266 70333	58341 72927

Tillegg for gjennomgående sprosser á 1065,- / 1332,- pr ekstra rute.

Tillegg for ukurant brystning på skyvedør á kr 2735,- / 3419,-.

Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.


Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm.

Pris på forespørsel.



Dør sett fra innsiden

Vi produserer våre skyvedører på vindusfabrikken. Den leveres med anerkjent og godt utprøvd beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med enkel og brukervennlig betjening.




Furu transportsville og terskel i eik og aluminium er standard.


Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



Toppsving

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 265,-/ 332,-

B \ H	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	3827 4784	3827 4784	4256 5320	4433 5542	4597 5747	4868 6085	4973 6217	5133 6417	5486 6858	5922 7403	6287 7859
	41017740	41017757	41017765	41017773	41017781	41017799	41017807	41017815	41017823	41017831	41017849
590	3827 4784	4032 5040	4256 5320	4515 5644	4868 6085	4973 6217	5056 6320	5486 6858	5922 7403	6216 7770	6486 8108
	41017856	41017864	41017872	41017880	41017898	41017906	41017914	41017922	41017930	41017948	41017955
690	4032 5040	4256 5320	4462 5578	4851 6064	5027 6284	5163 6454	5569 6962	5937 7422	6108 7635	6516 8145	6892 8615
	41017963	41017971	41017989	41017997	41018003	41018011	41018029	41018037	41018045	41018052	41018060
790	4256 5320	4433 5542	4691 5864	4898 6123	5163 6454	5569 6962	5911 7389	6108 7635	6486 8108	6892 8615	6987 8734
	41018078	41018086	41018094	41018102	41018110	41018128	41018136	41018144	41018151	41018169	41018177
890	4433 5542	4621 5777	4827 6034	5268 6585	5569 6962	5911 7389	6108 7635	6486 8108	6956 8695	7204 9005	7364 9205
	41018185	41018193	41018201	41018219	41018227	41018235	41018243	41018250	41018268	41018276	41018284
990	4621 5777	4732 5915	5169 6462	5569 6962	5880 7350	6108 7635	6486 8108	6956 8695	7204 9005	7364 9205	7757 9697
	41018292	41018300	41018318	41018326	41018334	41018342	41018359	41018367	41018375	41018383	41018391
1090	4621 5777	5133 6417	5704 7130	5880 7350	6108 7635	6486 8108	6956 8695	7163 8954	7434 9293	7834 9793	8145 10182
	41018409	41018417	41018425	41018433	41018441	41018458	41018466	41018474	41018482	41018490	41018508
1190	5133 6417	5610 7013	5880 7350	6108 7635	6486 8108	6956 8695	7092 8865	7475 9344	7780 9725	8197 10247	8510 10638
	41018516	41018524	41018532	41018540	41018557	41018565	41018573	41018581	41018599	41018607	41018615
1290	5451 6814	5880 7350	6017 7522	6486 8108	6892 8615	6956 8695	7297 9122	7798 9748	8133 10167	8563 10704	8915 11144
	41018623	41018631	41018649	41018656	41018664	41018672	41018680	41018698	41018706	41018714	41018722
1390	5880 7350	6017 7522	6486 8108	6692 8365	6892 8615	7227 9034	7568 9460	7969 9962	8468 10585	8894 11118	9050 11313
	41018730	41018748	41018755	41018763	41018771	41018789	41018797	41018805	41018813	41018821	41018839
1490	6017 7522	6486 8108	6692 8365	6892 8615	7133 8917	7540 9425	7915 9894	8373 10467	8851 11064	9050 11313	9251 11564
	41018847	41018854	41018862	41018870	41018888	41018896	41018904	41018912	41018920	41018938	41018946
1590	6486 8108	6692 8365	6892 8615	7027 8784	7475 9344	7834 9793	8373 10467	8781 10977	9027 11284	9210 11513	9386 11733
	41018953	41018961	41018979	41018987	41018995	41019001	41019019	41019027	41019035	41019043	41019050
1690	6692 8365	6892 8615	7027 8784	7227 9034	7757 9697	8238 10298	8510 10638	8987 11234	9187 11484	9363 11704	
	41019068	41019076	41019084	41019092	41019100	41019118	41019126	41019134	41019142	41019159	
1790	6892 8615	7027 8784	7163 8954	7728 9660	8041 10052	8445 10557	8915 11144	9080 11350	9322 11653		
	41019167	41019175	41019183	41019191	41019209	41019217	41019225	41019233	41019241		

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Vanligvis lagerførte vindu, malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Vanligvis lagerførte vindu, malt og med aluminiumsbekledning i NCS S 0502Y (husk tillegg for aluminiumsbekledning).

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Toppsving

Gilje Low-E® 1,0 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Vindu leveres fra lager uten ventil.

B x H	Eks. mva	Inkl. mva	Nobbnr.
590 x 1190	5428	6785	41019639
990 x 1090	6562	8203	41020074
990 x 1190	6962	8702	41020082
1090 x 1090	6962	8702	41020181
1090 x 1190	7468	9335	41020199
1190 x 1190	7615	9519	41020306

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	4178 5223	4178 5223	4651 5814	4845 6057	5021 6277	5318 6648	5433 6792	5608 7010	5992 7490	6465 8082	6863 8579
	42456975	42456986	42456994	42457005	42457013	42457024	42457032	42457043	42457058	42457062	42457077
590	4178 5223	4404 5505	4651 5814	4929 6162	5313 6642	5433 6792	5526 6908	5992 7490	6465 8082	6789 8487	7082 8853
	42457183	42457198	42457202	42457217	42457221	42457236	42457240	42457255	42457266	42457274	42457285
690	4451 5564	4651 5814	4869 6087	5299 6624	5495 6869	5640 7050	6082 7603	6486 8108	6668 8335	7112 8890	7525 9407
	42457395	42457406	42457414	42457425	42457433	42457444	42457452	42457463	42457478	42457482	42457497
790	4651 5814	4845 6057	5123 6404	5342 6678	5640 7050	6082 7603	6449 8062	6668 8335	7082 8853	7525 9407	7862 9828
	42457592	42457603	42457618	42457622	42457637	42457641	42457656	42457660	42457675	42457686	42457694
890	4845 6057	5051 6314	5270 6588	5748 7185	6082 7603	6449 8062	6668 8335	7082 8853	7596 9495	7862 9828	8045 10057
	42457781	42457796	42457800	42457815	42457826	42457834	42457845	42457853	42457864	42457872	42457883
990	5051 6314	5167 6459	5646 7058	6082 7603	6420 8025	6668 8335	7082 8853	7596 9495	7862 9828	8045 10057	8469 10587
	42457966	42457974	42457985	42457993	42458004	42458012	42458023	42458038	42458042	42458057	42458061
1090	5051 6314	5608 7010	6227 7784	6420 8025	6668 8335	7082 8853	7596 9495	7819 9774	8117 10147	8554 10693	8894 11118
	42458133	42458144	42458152	42458163	42458178	42458182	42458197	42458201	42458216	42458220	42458235
1190	5608 7010	6123 7654	6420 8025	6668 8335	7082 8853	7596 9495	7748 9685	8160 10200	8498 10623	8954 11193	9293 11617
	42458292	42458303	42458318	42458322	42458337	42458341	42458356	42458360	42458375	42458386	42458394

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



- Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- Leveres som bunnhengslet innadslående.
- Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.
- Vanligvis lagerførte vindu, malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Tillegg for gjennomgående sross 1065,- / 1332,- pr ekstra rute.
Fratrekk for 1-veis innadslående vindu 175,- / 219,-



Toppengslet Gilje malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.
Lagervinduene leveres fra lager med ventil. Vanligvis lagerført.

B x H	Eks. mva	Inkl. mva	Nobbnr.
490 x 490	3082	3852	30394548
590 x 590	3253	4067	30394647
990 x 490	3673	4592	30394993
990 x 590	3839	4799	30395008
990 x 790	4367	5459	30395024
1090 x 590	4065	5082	30395099
1190 x 590	4362	5453	30395180



Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 5865,- / 7332,-

Tillegg for aluminiumsbekledning		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1275	1594
1200	1393	1742
1300	1511	1889
1400	1629	2037
1500	1747	2184
1600	1865	2332
1700	1983	2479
1800	2101	2627
1900	2219	2774
2000	2337	2922
2100	2455	3069
2200	2573	3217
2300	2691	3364
2400	2809	3512
2500	2927	3659
2600	3045	3807
2700	3163	3954
2800	3281	4102
2900	3399	4249
3000	3517	4397
3100	3635	4544
3200	3753	4692



Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	2742	2991	3155	3319	3517	3688	3761	4505
	3428	3739	3944	4149	4397	4610	4702	5632
	43217016	43217020	43217035	41491382	43217046	43217054	41017310	41491390
600	3087	3276	3494	3592	3808	3972	4047	4512
	3859	4095	4368	4490	4760	4965	5059	5640
	43217485	43217493	43217504	41017336	43217512	43217523	41017344	41017351
700	3313	3544	3924	4142	4330	4542	4772	4978
	4142	4430	4905	5178	5413	5678	5965	6223
	43217977	43217981	43217996	43218000	43218015	43218026	43218034	43218045
800	3580	3930	4162	4342	4560	4857	5021	5173
	4475	4913	5203	5428	5700	6072	6277	6467
	43218518	43218522	43218537	43218541	43218556	43218560	43218575	43218586
900	4026	4221	4342	4571	4881	5069	5238	5984
	5033	5277	5428	5714	6102	6337	6548	7480
	43219033	43219044	41530536	43219052	43219063	43219078	41017369	41491457
1000	4221	4359	4621	4827	5161	5427	5264	5845
	5277	5449	5777	6034	6452	6784	6580	7307
	43219502	43219517	43219521	41017385	43219536	43219540	41017393	41017401
1100	4342	4621	4924	5210	5495	5772	5955	6111
	5428	5777	6155	6513	6869	7215	7444	7639
	43219941	43219956	43219960	41491499	43219975	42381901	41017427	41017435
1200	4441	4832	5210	5495	5820	6123	6274	6465
	5552	6040	6513	6869	7275	7654	7843	8082
	42369002	41017450	43220395	41017468	43220406	43220414	41017476	41017484
1300	4881	5161	5495	6264	6136	6319	6633	7487
	6102	6452	6869	7830	7670	7899	8292	9359
	43220853	43220864	43220872	41491523	43220883	43220898	43220902	41491531
1400	5161	5427	5772	6123	6319	6657	7002	7906
	6452	6784	7215	7654	7899	8322	8753	9883
	42369036	43221375	43221386	43221394	43221405	41530544	43221413	41491549
1500	5318	5693	6056	6759	6633	7002	7233	8305
	6648	7117	7570	8449	8292	8753	9042	10382
	43221844	43221852	43221863	41491564	43221878	43221882	41017500	41491572

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sprøss og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg
kr 5865,-/ 7332,-

Tillegg for aluminiumsbekledning		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	638	798
1200	697	872
1300	756	945
1400	815	1019
1500	874	1093
1600	933	1167
1700	992	1240
1800	1051	1314
1900	1110	1388
2000	1169	1462
2100	1228	1535
2200	1287	1609
2300	1346	1683
2400	1405	1757
2500	1464	1830
2600	1523	1904
2700	1582	1978
2800	1641	2052
2900	1700	2125
3000	1759	2199
3100	1818	2273
3200	1877	2347

Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1065,-/ 1332,- pr ekstra rute



2 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	8143 10179	8455 10569	8804 11005	9098 11373	9238 11548	9500 11875	9783 12229	10045 12557	10314 12893	10584 13230
1100	8363 10454	8845 11057	9037 11297	9219 11524	9500 11875	9807 12259	10096 12620	10383 12979	10663 13329	10944 13680
1200	8547 10684	9066 11333	9219 11524	9451 11814	9783 12229	10096 12620	10400 13000	10712 13390	11025 13782	11287 14109
1300	8680 10850	9261 11577	9440 11800	9758 12198	10045 12557	10383 12979	10712 13390	11031 13789	11214 14018	11533 14417
1400	8845 11057	9477 11847	9739 12174	9954 12443	10314 12893	10663 13329	11025 13782	11214 14018	11557 14447	11904 14880
1500	9011 11264	9715 12144	9904 12380	10205 12757	10584 13230	10944 13680	11177 13972	11533 14417	11904 14880	12278 15348
1600	9508 11885	9924 12405	10059 12574	10449 13062	10841 13552	11257 14072	11478 14348	11863 14829	12241 15302	12621 15777

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 135,- / 169,-.

Andre størrelser på forespørsel.



Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiumsbekledning. Pris på forespørsel.



4 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	15945 19932	16214 20268	16484 20605	16741 20927	17023 21279	17114 21393	17384 21730	17633 22042
1100	16283 20354	16563 20704	16844 21055	17157 21447	17267 21584	17549 21937	17825 22282	18100 22625
1200	16612 20765	16925 21157	17187 21484	17378 21723	17670 22088	17971 22464	18295 22869	18593 23242
1300	16931 21164	17114 21393	17433 21792	17763 22204	18080 22600	18394 22993	18736 23420	19127 23909
1400	17114 21393	17457 21822	17804 22255	18141 22677	18478 23098	18840 23550	19189 23987	19611 24514
1500	17433 21792	17804 22255	18178 22723	18521 23152	18906 23633	19268 24085	19629 24537	20119 25149
1600	17763 22204	18141 22677	18521 23152	18925 23657	19304 24130	19690 24613	20382 25478	20455 25569

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 405,- / 507,-.

Tillegg for malt gjennomgående sross 62mm á kr 1065,- / 1332,- pr ekstra rute.





Balkongdør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1790	1890	1990	2090
790	11090 13863	11303 14129	11514 14393	11733 14667
890	11460 14325	11672 14590	11877 14847	12095 15119
990	12017 15022	12236 15295	12448 15560	12661 15827

SLAGRETNINGER

VENSTRE



HØYRE



HENGSLERISIDE

Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1890	1990	2090
1390	21615 27019	22016 27520	22416 28020
1490	21985 27482	22379 27974	22780 28475
1590	22348 27935	22748 28435	23149 28937
1690	22711 28389	23118 28898	23512 29390
1790	23081 28852	23480 29350	23881 29852
1890	23644 29555	24047 30059	24445 30557



Minimum høyde på balkongdør: 1690mm, enkel og tofløyet.
25mm HC terskel er standard. Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling.

Standard brystningshøyder

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

Gilje Low-E balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning

Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

B x H	Brystningshøyde	For vindu
0790x1990	900	Lukke 1190
0790x2090	1000	Lukke 1190
0890x1990	900	Lukke 1190
0890x2090	1000	Lukke 1190
0890x2090	556	Fast 1590
0990x2090	1000	Lukke 1190
0990x2090	556	Fast 1590
1490x2090	556	Fast 1590

Vanligvis lagerført balkongdør malt i NSC S0502Y utvendig og innvendig.



Leveres med HC-terskel.



Tilleggspriser Balkongdør

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyder under 800mm.
Tillegg på 2090mm dør under.

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 dør	Gilje Low-E 1,2			
		Tillegg to sider sikkerhetsglass		Bredde 890 Bredde 990	
Lukke 1090	1100				
Lukke 1190	1000				
Lukke 1290	900				
Fast 1490	656	1473	1842	1689	2112
Fast 1590	556	1573	1967	1804	2255
Fast 1690	456	1689	2112	1937	2422
	83*	1804	2255	2384	2980

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

Utforinger

Terskelutforing på ramtredør inntil karm 275mm 340,- / 425,-

Sylindervalg

Dobbel sylinder 1450,- / 1812,- pr dør
Enkel sylinder og knappvrider 940,- / 1175,- pr dør
Tillegg for likelåsing 595,- / 744,- pr sylinder

Beslag

Tillegg for dørbrems 400,- / 500,- pr dør
Tillegg for sikkerhetsespangnolett 1575,- / 1968,- pr dør
(anbefales IKKE på tofløyet).

Tillegg for ukurant brystning på ramtredører

1-2 stk dørblad i samme størrelse á 640,- / 800,- pr dørblad
3-4 stk dørblad i samme størrelse á 380,- / 475,- pr dørblad
Mer enn 4 stk dørblad i samme størrelse, ikke tillegg.

Tillegg for ramtredører på mellomliggende mål
(ikke ekstra tillegg for ukurant brystningshøyde):

1-2 stk dørblad i samme størrelse á kr 2735,- / 3419,- pr dørblad
3-4 stk dørblad i samme størrelse á kr 2280,- / 2850,- pr dørblad
Mer enn 4 stk dørblad i samme størrelse, ikke tillegg.

Andre tilleggspriser som for vindu.



Innadslående dører, dører med aluminiumsbekledning og kjellerdører, pris på forespørsel.



Skyvedør Gilje Low-E® 1,2 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


H B	1790	1890	1990	2090	2190	2290
1790	31391	31486	31681	32281	33068	33464
	39239	39358	39602	40352	41335	41830
	53355006	53355025	53355044	53355063	53355082	53355101
1890	53355014	53355033	53355052	53355078	53355097	53355116
	31486	31681	32281	33042	33464	34187
	39358	39602	40352	41303	41830	42734
1990	53355165	53355184	53355203	53355222	53355241	53355260
	53355173	53355192	53355218	53355237	53355256	53355275
	31053	31727	32130	32436	33451	35304
2090	38817	39659	40163	40545	41814	44130
	53355324	53355343	53355362	53355381	53355400	53355426
	53355332	53355358	53355377	53355396	53355415	53355434
2190	32130	32260	32424	33162	35304	35567
	40163	40325	40530	41453	44130	44459
	53355483	53355502	53355521	53355540	53355566	53355585
2290	53355498	53355517	53355536	53355566	53355574	53355593
	32594	32796	33162	34246	35567	36362
	40743	40995	41453	42808	44459	45453
2390	53355642	53355661	53355680	53355706	53355725	53355744
	53355657	53355676	53355695	53355714	53355733	53355752
	33375	34118	34232	35083	36362	37016
2490	41719	42648	42790	43854	45453	46270
	53355801	53355820	53355846	53355865	53355884	53355903
	53355816	53355835	53355854	53355873	53355892	53355918
2590	34118	34145	34502	36027	37016	41587
	42648	42682	43128	45034	46270	51984
	53355960	53355986	53356005	53356024	53356043	53356062
2690	53355975	53355994	53356013	53356032	53356058	53356077
	34680	35113	36965	37235	41493	41758
	43350	43892	46207	46544	51867	52198
2790	53356126	53356145	53356164	53356183	53356202	53356221
	53356134	53356153	53356172	53356198	53356217	53356236
	38200	38955	39754	40120	41758	42846
2890	47750	48694	49693	50150	52198	53558
	53356285	53356304	53356323	53356342	53356361	53356380
	53356293	53356312	53356338	53356357	53356376	53356395
2990	38955	39703	39993	40510	42810	44522
	48694	49629	49992	50638	53513	55653
	53356444	53356463	53356482	53356501	53356520	53356546
3090	53356452	53356478	53356497	53356516	53356535	53356554
	39515	40838	41758	42810	44522	46102
	49394	51048	52198	53513	55653	57628
3190	53356603	53356622	53356641	53356660	53356686	53356705
	53356618	53356637	53356656	53356675	53356694	53356713
	40095	41758	42810	44883	46102	50184
3290	50119	52198	53513	56104	57628	62730
	53356762	53356781	53356800	53356826	53356845	53356864
	53356777	53356796	53356815	53356834	53356853	53356872



Vi produserer våre skyvedører på vindusfabrikken. Den leveres med anerkjent og godt utprøvd beslag*. Skyvedøren er stabil og sikker, med enkel og brukervennlig betjening.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportville, tette duk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transportville og terskel i eik og aluminium er standard.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.


Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.

Tillegg for ukurant brystning på skyvedør á kr 2735,- / 3418,- Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

NB: Hvis skyvedører deles med gjennomgående sross vil U-verdien svekkes.

Eks. mva
Inkl. mva
Nobb høyre
Nobb venstre

* Her vist med spesialvrider.

Tilleggspriser

Beslag

	Eks mva	Inkl mva	
Sidesving 90 grader (kan ikke kombineres med ventil)	880,-	1100,-	pr ramme på sideh pris
Toppstyrt	880,-	1100,-	pr ramme på topph pris
Vindusbrems for sidehengslet	455,-	569,-	pr ramme på sideh pris
Integrert barnesikring er standard på sideh. vinduer.			
Espagnolettvrider for sidehengslet	255,-	319,-	pr ramme
Barnesikring for topphengslet	320,-	400,-	pr ramme
Katastrofebeslag 21321 for topphengslet	550,-	688,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving	335,-	419,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående	450,-	563,-	pr ramme
Svart spacer i glass, pris på forespørsel			



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing og Gilje Monteringsbrikke.


SENSE

Gilje Sense	1865,-	2332,-	pr ramme/dør
-------------	--------	--------	--------------



Montering

Vinduene kan forberes uten tillegg i pris.			
Gilje karmskrue (8mm eller 12mm)	355,-	444,-	pr vindu/dør
Monteringsbeslag for vindu med utforing	150,-	188,-	pr sett (4stk)
Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing	120,-	150,-	pr sett (4stk)
Gilje Monteringsbrikke	95,-	119,-	pr sett (2 stk)
Karm og veggtektelist for spor i underkarm	85,-	107,-	pr løpemeter
Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard	725,-	907,-	pr stk å 5m lengde
Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard	855,-	1069,-	pr stk å 5m lengde
Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard	995,-	1244,-	pr stk å 5m lengde
Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard	1235,-	1544,-	pr stk å 5m lengde
Endestykker for overstående vannbord	70,-	88,-	pr par
Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.	855,-	1069,-	pr stk å 5m lengde



Monteringsbeslag for vindu med utforing.

Sammenkobling (malt standard hvit)

Sammenkobling	710,-	888,-	pr stk
Sammenkoblingslist, pris kun en side	135,-	169,-	pr meter
Minstepris sammenkoblingslist	135,-	169,-	pr stk
Godkjent sammenkobling på brannvindu	1325,-	1657,-	pr stk



Utenpåliggende sprosseramme i tre (malt standard hvit)

17mm og 25mm sross	250,-	313,-	pr rute
Minstepris 1 stk sprosseramme	905,-	1132,-	pr stk
Tillegg 40mm og 54mm sross	285,-	357,-	pr meter
Minstepris bred sross	285,-	357,-	pr stk
Sprosseramme med skrå ruter	465,-	582,-	pr rute
Minstepris 1 stk sprosseramme med skrå ruter	1785,-	2232,-	pr stk

Utenpåliggende klipssross, horisontal eller vertikal i alum. (standard hvit)

25mm	260,-	325,-	pr stk
40mm	285,-	357,-	pr stk
60mm	420,-	525,-	pr stk

Klipssross med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftsross, tre sross innvendig og aluminium klipssrosse utvendig

(inkl. avstandslist mellom glass, malt standard hvit)

Luftsross 25mm	535,-	669,-	pr ekstra rute
Luftsross 40mm	535,-	669,-	pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)


Brystning (isolert)	1220,-	1525,-	pr m²
Minstepris	465,-	582,-	pr stk



Rønningsvei i ramsvindu med sidehengsling

Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu	1630,-	2038,-	pr stk
--	--------	--------	--------

Slik måles utenpåliggende sprosserammer (ytterst på glasslist mål):



25mm Luftsross.

Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker.

Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.



TREVINDUER - MALING

**Gilje
standardfarge:**
Hvit
NCS S0502Y



**Gilje-farger
MALING:**



Hvit
NCS S 0500N



Sort
NCS S 9000N



Rød
RAL 3009



Lys grå
NCS S 2000N



Grå
NCS S 5500N



Grå antrasitt
RAL 7016



Blå
NCS 4040 R90B

Omstillingstillegg for annen NCS farge (ikke Gilje-farge maling) +10 % på malt standard hvit.
Omstillingstillegg for forskjellig farge utvendig og innvendig, på forespørsel. Ubehandlet vindu, balkong- og skyvedør prises som ferdig malt.

**Ved bestilling av 1-4 produkter blir det NCS tillegg på kr 2295,-/ 2869,-
pr fargekode pr ordre. Gjelder alle farger (også Gilje NCS farger)
utenom standard hvit. Ved bestilling av foringer/sprosserammer og diverse "små"
produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr fargekode pr ordre.**
(ikke NCS tillegg ved antall over 4 stk)



ALUMINIUMSBEKLEDNING

**Gilje
standardfarge:**
Hvit
NCS S0502Y



**Gilje-farger
ALUMINIUM:**



Hvit
NCS S 0500N



Sort
RAL 9005



Rød
RAL 3009



Lys grå
RAL 7047



Grå
RAL 7037



Grå antrasitt
RAL 7016



Blå
RAL 5007

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem.

Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske.

**Ved bestilling av aluminiumsbekledning i andre farger enn standard hvit NCS S 0502Y,
blir det RAL omstillingstillegg på kr 5865,-/ 7332,-
uansett mengde og farge.**

Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten.
Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

Belagt utvendig med aluminiumsbekledning.



Vi gjør det lett for deg å ha full kontroll

Med Gilje Sense i dører og vinduer har du full kontroll på om huset ditt er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

En enkel app gir deg oversikt over alle dører og vinduer koplet til Gilje Sense.

Har du noen gang vært i tvil om alle dører og vinduer er lukket og låst? Med Gilje Sense har du full oversikt. Tillegg a kr 1 755,- pr ramme/dør. (Hub og app kommer i tillegg).



Alt kan kombineres med alt



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelisten og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17



LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse sporsrammer, løse klipsprosser og luftsprosser.



GILJE Sense

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpen eller låst.



RØMNINGSGANG

Ved behov for å rømme bygningen.



ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.



BRANN


Brannvindu/dør har langt høyere tåleevne mot flammer og ekstrem varme enn vanlige vinduer og dører. Står produktet tett mot annen bygning kan det være påkrevd.

Gilje eXtra og Gilje Basic

Velg mellom to ulike produktserier

Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Fast karm
Balkongdør
Skyvedør

Brannklasse EI30:
Toppsving, Innadslående
(3 lags), Fast og Balkongdør
Brannklasse EI60: Fast
Brannklasse B30: Toppsving og Fast



Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Flerrams vindu:
Sidehengslet
Sidesving
Topphengslet

Fast karm
Balkongdør

Brannklasse EI60: Fast
Brannklasse B30: Toppsving og Fast

Ytterdører bygd for å tåle norsk klima.

Tilfredsstiller nye TEK17-krav.

Se egen prisliste for ytterdører eller gilje.no for mer info.



Fleksible på det meste – bortsett fra kvaliteten

GILJE

24/7 web-verktøy

for bestilling av vinduer og dører

Lett å
bruke


Lite
feilbestill-
inger

Halvert
tidsbruk

Kontroll
på u-verdi

Økt salg

Økt
inntjening



Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig