



## Ytelseserklæring

Dok. nr: 27-0-CE-1020

Kvalitetssikringssystem

Dok. nr: 27-0-CE-1020

Dato: 31.10.19

Rev: 00

1. Produkttype: Gilje Innadslående eXtra brannvindu EI30
2. Vareidentifikasjon: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Vindu for bruk i private og offentlige bygg.
4. Produsent: Gilje Tre AS, Giljastølveien. 8, 4335 N-Dirdal, Norway
5. Godkjent representant: Ikke relevant
6. System for samsvarsattestering: 1
7. Godkjent produktsertifiseringsorgan nr. 1071 utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll og utstedte sertifikatet for konsistent produktytelse. Sertifikat: 1071-CPR-7019.
8. Erklært ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Regntetthet	Klasse 9A	NS-EN 14351-1: 2006 +A2:2016+NA:2017
Varmegjennomgang (U-verdi, W/m <sup>2</sup> K)*	1,02	
Lufttetthet	Klasse 4	
Brannmotstand	EI <sub>2</sub> 30	NS-EN 16034:2014

\*Basert på størrelse 990x1290 med 3-lags brannglass (Pyrobel). Se ordrebekreftelse for verdi på levert vindu.

9. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av Gilje Tre AS:

Karles Gilje  
Daglig leder  
Gilja, 31.10.19