	<p align="center"><b>Ytelseserklæring</b></p> <p align="center">Dok. nr: 27-0-CE-61</p>	<p align="center"><b>Kvalitetssikringssystem</b></p> <p>Dok. nr: 27-0-CE-61 Dato: 27.08.20 Rev: 01</p>
---	---	--

1. Produkttype: **Gilje Lyddør 40dB**
2. Vareidentifikasjon: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Dør for bruk i private og offentlige bygg.
4. Produsent: Gilje Door AS, Hauklandsveien 3, N-4460 Moi, Norway  
Tlf. +47 51611400, E-post: post@gilje.no
5. Godkjent representant: Ikke relevant
6. System for samsvarsattestering: System 3
7. Godkjent produktsertifiseringsorgan nr. 1071 utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll.  
Lydisolerende egenskaper har produktsertifikat PS1185 hos SINTEF Certification.


8. Erklært ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot vindlast	Npd	NS-EN 14351-1:2006 +A2:2016+NA:2017
Regntetthet	Klasse 7B	
Slagstyrke	Npd	
Bæreevne for sikkerhetsbeslag	Npd	
Høyde	Se ordrebekreftelse	
Fri-gjøringsevne	Npd	
Lyd-isolerende egenskap	40 (-1; -3) dB	
Varme-gjennomgang (U-verdi, W/m <sup>2</sup> K)*	1,0	
Luftlekkasje	Klasse 4	

\*Basert på referansestørrelse 990x2090 tett dør. Se ordrebekreftelse for verdi på aktuell dør.

9. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten, identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av Gilje Door AS:



Knut Surdal  
Daglig leder  
Moi, 27.08.2020