

**2021**  
oktober

**Prisliste**  
Ytterdørkolleksjon



**70** ÅR  
1948 - 2018

Med  
innovasjon  
på dører og  
vinduer

Priser pr 1. oktober 2021 – 1.1 opplag

# VIKTIG INFORMASJON

## VÅRE YTTERDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbladet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

## DIVERSE

Glass med sort RAL 9005 spacer (glasskanal).  
Trinnfri terskel i mørk kompositt.  
U-verdi oppgitt i prislisten er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltdør og 1690x2090 for tofløyet.  
Basic ytterdør leveres med tre hengsler.  
eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.  
Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse SA Sintef.

Min/max høyde er 1590/2390mm  
Min/max bredde er 590/1290mm i enfløyet dør.  
Alle dører kan leveres 2-fløyet i bredde: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090 mm.  
Prisen er enkeldør x 2. Dørene leveres på BxH mål inntil 2390x2390 på tofløyet.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.  
Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbnummer gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt (unntatt lagerførte dører).

## BESLAG

Sylinderlåskasse TrioVing LK8765.  
Sikkerhetssluttstykke TrioVing SL1889-11.  
Sikkerhetssylinder to-funksjons innvendig.  
og sylinder utvendig TrioVing SY1297C SEC.  
Vrider er ikke inkludert i prisen.

## OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y  
Sort - Malt NCS S 9000N  
NCS - Malt valgfri NCS farge  
Profil - Innfrest profil utvendig  
Dekor - Utenpåliggende dekor utvendig  
Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.  
Karmen leveres malt i tilsvarende farge som dørblad (fargeforskjell kan forekomme).

## SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



## Frakt ved byggeplasslevering på fastlands-Norge inklusive pallegebyr og lossegebyr, levert på gateplan.

| Netto ordresum             | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 | Sone 7 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| kr 0 - 50.000              | 685    | 1 045  | 1 310  | 1 360  | 1 360  | 1 360  | 2 615  |
| kr 50.001 - 150.000        | 1 310  | 2 405  | 2 460  | 2 460  | 2 460  | 2 460  | 3 765  |
| kr 150.001 - 200.000       | 2 405  | 2 800  | 2 930  | 4 210  | 4 210  | 4 210  | 5 595  |
| kr 200.001 - 300.000       | 2 800  | 4 210  | 4 600  | 5 595  | 5 595  | 5 595  | 7 845  |
| kr 300.001 - 400.000       | 4 210  | 5 595  | 6 275  | 7 845  | 7 845  | 7 845  | 9 930  |
| over kr 400.001 – avtales. |        |        |        |        |        |        |        |


Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, skal dette avtales på forhånd.  
F.eks. utenom våre vanlige kjøreruter som hytteleveringer utenfor allfarvei og øyleveringer med ukurante fergetider.

## Ekspedisjon og emballasjekostnader ved levering til forhandler.

| Antall dører | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 | Sone 7 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1            | 676    | 676    | 676    | 676    | 676    | 720    | 825    |
| 2            | 940    | 940    | 940    | 940    | 940    | 1030   | 1235   |
| 3            | 1170   | 1170   | 1170   | 1170   | 1170   | 1235   | 1390   |
| 4            | 1340   | 1340   | 1340   | 1340   | 1340   | 1390   | 1495   |

Levering over 4 stk. ytterdører, ingen ekspedisjons- og emballasjekostnader.

Netto eks. mva.



### SONE 1

Rogaland

### SONE 2

Rogaland:

Ryfylket, Nordfylket og Haugalandet

### SONE 3

Agder, Vestfold og Telemark

### SONE 4

Vestland

### SONE 5

Oslo, Viken og Innlandet

### SONE 6

Trøndelag, Møre og Romsdal

### SONE 7

Nordland, Troms og Finnmark

## MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen.  
Pr 1.1.2020 er dette beløpet à kr 9,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

## INNHold

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Ytterdører vanligvis på lager ..... | 4-5          |
| Dekorlaminat .....                  | 6-7          |
| Langt håndtak – Nyhet! .....        | 8            |
| Brann dører og lyddører .....       | 9            |
| <b>Dørkolleksjon 2021 .....</b>     | <b>10-21</b> |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Farger .....         | 11    |
| Dørvidere .....      | 14-15 |
| Glass .....          | 16-17 |
| Sidefelt .....       | 22    |
| Tilleggspriser ..... | 23    |

Døra på forsiden heter Herakles.  
Info på side 4 og 14.





Gilje Varden leder deg enkelt gjennom bestillingen av dører og vinduer, og du vil raskt oppleve at det er mye tid å spare. I tillegg reduserer du mulighetene for feilbestillinger. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle produktet du har valgt. Å se produktet gir også kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standardprodukt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage ønsket dør eller vindu.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende, og du kan når som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden med bilde av produktet.

**Det er enkelt å bestille dører i Gilje Varden.**

For å motta proffbruker ta kontakt med: [varden@gilje.no](mailto:varden@gilje.no) eller distriktsansvarlig.

Bruk Gilje Varden, velg  
**Fast lane** og få  
Gilje ytterdør fra fabrikk  
på 3 uker!



## Lagerførte dører

# Ytterdører vanligvis på lager

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.

### GAIA Basic frostet sikkerhetsglass U-verdi 1,24

|                                | eks mva | inkl mva |
|--------------------------------|---------|----------|
| Malt Ral 7016<br>Grå antrasitt | 19 050  | 23 813   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55510416 | Nobb 55510401 |



Basic

Ny på  
lager

### HERAKLES eXtra frostet glass, accoya karm og ramtre, sort dekorlaminat F2253 Black Diamond, syrefaste hengsler U-verdi 0,67

|                                                | eks mva | inkl mva |
|------------------------------------------------|---------|----------|
| Malt sort NCS S 9000N<br>og dekorlaminat F2253 | 23 540  | 29 425   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55510314 | Nobb 55510306 |



eXtra

Ny på  
lager

### SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

|                         | eks mva | inkl mva |
|-------------------------|---------|----------|
| Malt grå<br>NCS S 5500N | 18 475  | 23 094   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55510382 | Nobb 55510363 |
| 990x2090 | Nobb 55510397 | Nobb 55510378 |



Basic

Ny på  
lager

### STANDARD EI30 42 dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

|                     | eks mva | inkl mva |
|---------------------|---------|----------|
| Hvit<br>NCS S 0502Y | 19 920  | 24 900   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55345023 | Nobb 56635192 |



eXtra



Ny på  
lager

Basic



### ANDRÉ Basic

katedral glass U-verdi 0,92

|               | eks mva       | inkl mva      |
|---------------|---------------|---------------|
| Malt Ral 7016 | 18 140        | 22 675        |
| Grå antrasitt |               |               |
|               | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090      | Nobb 55510454 | Nobb 55510435 |
| 990x2090      | Nobb 55510465 | Nobb 55510446 |

Ny på  
lager

Basic



### LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

|             | eks mva       | inkl mva      |
|-------------|---------------|---------------|
| Malt hvit   | 13 625        | 17 031        |
| NCS S 0502Y |               |               |
|             | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x1990    | Nobb 25289141 | Nobb 25289117 |
| 890x2090    | Nobb 25289158 | Nobb 25289125 |
| 990x1990    | Nobb 26265959 | Nobb 26265942 |
| 990x2090    | Nobb 25289166 | Nobb 25289133 |

### ANDRÉ Basic

katedral glass U-verdi 0,92

|             | eks mva       | inkl mva      |
|-------------|---------------|---------------|
| Malt hvit   | 14 435        | 18 044        |
| NCS S 0502Y |               |               |
|             | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x1990    | Nobb 25289083 | Nobb 25289059 |
| 890x2090    | Nobb 25289091 | Nobb 25289067 |
| 990x2090    | Nobb 25289109 | Nobb 25289075 |

### LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

|             | eks mva       | inkl mva      |
|-------------|---------------|---------------|
| Malt hvit   | 11 120        | 13 900        |
| NCS S 0502Y |               |               |
|             | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x1990    | Nobb 25288960 | Nobb 25288937 |
| 890x2090    | Nobb 25288978 | Nobb 25288945 |
| 990x1990    | Nobb 26265918 | Nobb 26265900 |
| 990x2090    | Nobb 25288986 | Nobb 25288952 |

### HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

|             | eks mva       | inkl mva      |
|-------------|---------------|---------------|
| Malt sort   | 19 095        | 23 869        |
| NCS S 9000N |               |               |
|             | Slagretning V | Slagretning H |
| 990x2090    | Nobb 41085010 | Nobb 41084971 |

### STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

|                                     | eks mva       | inkl mva      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvit                                | 11 120        | 13 900        |
| NCS S 0502Y                         |               |               |
|                                     | Slagretning V | Slagretning H |
| Hvit                                |               |               |
| 990x2090                            | Nobb 22391163 | Nobb 22391148 |
| Hvit finnes kun i 990x2090 på lager |               |               |

### HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

|             | eks mva       | inkl mva      |
|-------------|---------------|---------------|
| Malt hvit   | 15 130        | 18 913        |
| NCS S 0502Y |               |               |
|             | Slagretning V | Slagretning H |
| 990x2090    | Nobb 41085093 | Nobb 41085051 |

### STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

|               | eks mva       | inkl mva      |
|---------------|---------------|---------------|
| Malt Ral 7016 | 14 180        | 17 725        |
| Grå antrasitt |               |               |
|               | Slagretning V | Slagretning H |
| Grå antrasitt |               |               |
| 890x2090      | Nobb 55510344 | Nobb 55510325 |
| 990x2090      | Nobb 55510352 | Nobb 55510333 |

Ny på  
lager

Nyhet

# Dekorlaminat



Trym med dekor F5374  
Elegant Oak, med karm og  
ramtre i heltre eik


Trym med dekor F5374  
Elegant Oak, med karm  
og ramtre i malt furu

Velger du dekorlaminat på din neste Giljedør får du en dør med svært god beskyttelse mot slitasjer i overflaten. Velger du i tillegg vår Vivix kvalitet gir vi deg 10 års garanti mot falming. (Karm, glasslister og ramtre omfattes ikke av garantien). Det kan være nyttig dersom


Dette utvalget er våre lagerførte dekorlaminater:

## Dekorlaminat

Sorte freseprofiler




NCS S 6500 - N



NCS S 0502 - Y



NCS S 9000 - N



NCS S 6500 - N

NCS fargene som er trykt i denne prislista kan avvike fra original farge.

|                                                          | eks mva | inkl mva |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Dekorlaminat</b>                                      |         |          |
| Finn først NCS-pris på valgt ytterdør                    |         |          |
| Tillegg for dekorlaminat pr dørblad                      | 1 955   | 2 444    |
| Priseksempel Gilje Standard Basic med dekorlaminat F6308 | 16 135  | 20 169   |

Andre priser på forespørsel.

Andre dekorer enn de lagerførte kan bestilles på forespørsel.








**20** ÅR  
Garanti mot  
sopp og råte  
TRE

**DØRKARMER I ACCOYA GIR  
EKSTRA BESKYTTELSE MOT FUKT**


døren plasseres slik at den får mye direkte sollys. Med dekorlaminat er også vedlikeholdet svært enkelt. Det holder å vaske dørbladet. Dekorlaminat legges på utvendig og innvendig på dørbladet. Karm, glasskassett og ramtre males i oppgitte NCS-farger om ikke annet er beskrevet.

## Dekorlaminat VIVIX – med 10 års garanti mot falming

Brune freseprofiler



## Oppbyggingen av våre ytterdører



Vår oppbygging av dørene og bruk av kompaktlaminat og dekorlaminat i overflaten gjør at dørene tåler vann.

Er ytterdøren din svært utsatt for direkte regn eller fukt fra bakken anbefaler vi deg å velge dørkarm og ramtre i accoya. Accoya er ikke en egen tresort, men resultatet av en kjemisk reaksjon treet i dørkarmen utsettes for. I denne reaksjonen mister trefibrene evnene til å ta opp og holde på fuktighet. Resultatet blir en stabilt og holdbar karm, selv om den utsettes for mye vann og fukt i perioder. Priser se side 23.

Nyhet

# Ytterdører med langt håndtak

Det gjør noe med døren når tradisjonelle vridere byttes ut med et stilfullt, langt håndtak. Hele inngangspartiet endrer karakter og fremstår mer særegent og individuelt. Vi leverer håndtak med lengder fra 80 cm – 200 cm.



eks mva      inkl mva

## Håndtak F2 - med parvis montering

med rett feste (standard) eller buet feste

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Lengde 100 cm | 10 015 | 12 519 |
| Lengde 150 cm | 12 660 | 15 825 |
| Lengde 190 cm | 14 765 | 18 456 |

Priser på andre lengder fra 80 til 200 cm på forespørsel.

## Dørpumpe

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Dørpumpe Dorma TS 93 (standard) | 4 835 | 6 044 |
| Dørpumpe Dorma TS 83            | 1 975 | 2 469 |

## Lås

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Reilelås TV9788 (standard) | 1 125 | 1 406 |
| Hakereile TV9787           | 1 125 | 1 406 |

Elektrisk sluttstykke, pris på forespørsel.

**Håndtak (rustfritt stål) og dørpumpe leveres løst medsendt.**

## DØRPUMPE

Dørpumpen erstatter lukkemekanismen i vrideren og sikrer at døren holder seg lukket også når den ikke er låst.

## STANDARD FOR LANGE HÅNDTAK:

- Dørpumpe Dorma TS 93 (utviklet for dører uten tradisjonell vrider)
- Rett feste
- Dørlås TrioVing 9788 (reilelås)



## ALTERNATIVE VALG:

- Dørpumpe Dorma TS 83 (utviklet for dører uten tradisjonell vrider)
- Buet feste
- Dørlås TrioVing 9787 (hakereilelås)



Hver for seg eller  
i kombinasjon

# Branndører og lyddører

Alle malte branndører og lyddører blir levert med kompaktlaminat. Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestandig. Den tåler vann, garantert!



## Gilje branndører

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30.

- Godkjent av Sintef Byggforsk
- Leveres skiltet
- Leveres med eller uten glass
- Maksimale mål er BXH 1090 x 2190.  
Maks mål på glass er 800 x 1660.



## Gilje lyddører

Gilje Basic ytterdør leveres skiltet i 38 dB og 40dB.

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB, 45dB, 46dB og 47dB.

- Godkjent av Sintef Byggforsk
- Leveres skiltet
- Leveres med eller uten glass
- Maksimale mål er BXH 1090 x 2190.  
Maks mål på glass er 800 x 1660.

Vi anbefaler våre lyddempende ytterdører til alle steder hvor en ønsker å stenge ute sjenerende utestøy. Det kan eksempelvis være i oppganger og ut mot trafikkert vei.



## Gilje brann- og lyddører



Gilje eXtra ytterdør kan leveres i skiltet EI30/ 42dB, 45dB, 46dB og 47dB. Maks høyde på glass på Gilje eXtra dør er 1100mm.  
Glassdører: Inntil 4 stk glass, (EI30/42dB, kun 1 glass)



Gilje har branndører og lyddører  
på lager. Mer info på [gilje.no](http://gilje.no)

Basic

eXtra



RAL 3001

### AFRODITE Basic

klart glass U-verdi 0,95

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 20 330  | 25 413   |
| NCS farge | 22 100  | 27 625   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 40942864 | Nobb 40942849 |

### AFRODITE eXtra

klart glass U-verdi 0,66

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 23 990  | 29 988   |
| NCS farge | 25 745  | 32 181   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55347441 | Nobb 53637742 |



### ANDRÉ Basic

profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,92

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 14 435  | 18 044   |
| NCS farge | 18 140  | 22 675   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25289091 | Nobb 25289067 |
| 990x2090 | Nobb 25289109 | Nobb 25289075 |

### ANDRÉ eXtra

profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,66

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 18 085  | 22 606   |
| NCS farge | 21 780  | 27 225   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55459615 | Nobb 55459562 |
| 990x2090 | Nobb 55459634 | Nobb 55459581 |



NCS S 0570Y

### ATLAS Basic

klart glass U-verdi 0,83

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 21 425  | 26 781   |
| NCS farge | 23 210  | 29 013   |

|                    | Slagretning V | Slagretning H |
|--------------------|---------------|---------------|
| 990x2090           | Nobb 46389155 | Nobb 46389117 |
| Min. bredde 990 mm |               |               |

### ATLAS eXtra

klart glass U-verdi 0,59

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 25 080  | 31 350   |
| NCS farge | 26 865  | 33 581   |

|                    | Slagretning V | Slagretning H |
|--------------------|---------------|---------------|
| 990x2090           | Nobb 55347766 | Nobb 53638075 |
| Min. bredde 990 mm |               |               |



### BRAGE Basic

klart glass U-verdi 0,91

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 20 330  | 25 413   |
| NCS farge | 22 100  | 27 625   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55969423 | Nobb 55969438 |

### BRAGE eXtra

klart glass U-verdi 0,65

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 23 990  | 29 988   |
| NCS farge | 25 745  | 32 181   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55969385 | Nobb 55969374 |



NCS S 1080 Y60R

### CONTINENTAL Basic

klart glass U-verdi 0,94

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 21 900  | 27 375   |
| NCS farge | 23 505  | 29 381   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 40943441 | Nobb 40943409 |
| 990x2090 | Nobb 46943466 | Nobb 40943425 |

### CONTINENTAL eXtra

klart glass U-verdi 0,65

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 25 800  | 32 250   |
| NCS farge | 27 420  | 34 275   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 990x2090 | Nobb 55348421 | Nobb 53638756 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## DETALJER SOM TELLER

Tetningslist på dørblad gir bedre isolasjonsevne.



Vriderpakning beskytter dørblad og isolerer bak vider.



Hengsler er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.





NCS S 3010 G10Y



Basic

### DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,93

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 20 270  | 25 338   |
| NCS farge | 21 890  | 27 363   |

| Tillegg for skuteglass | 5 000         | 6 250         |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090               | Nobb 22391718 | Nobb 22391692 |
| 990x2090               | Nobb 22391726 | Nobb 22391700 |

### DIRDAL TETT DEKOR Basic

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 17 560  | 21 950   |
| NCS farge | 19 140  | 23 925   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 22389449 | Nobb 22389423 |
| 990x2090 | Nobb 22389456 | Nobb 22389431 |

### 2-FL DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 40 025  | 50 031   |
| NCS farge | 43 245  | 54 056   |

| Tillegg for skuteglass   | 10 000        | 12 500        |
|--------------------------|---------------|---------------|
|                          | Slagretning V | Slagretning H |
| 1490x2090                | Nobb 22393805 | Nobb 22393748 |
| 1690x2090                | Nobb 22393821 | Nobb 22393763 |
| Finnes også i høyde 1990 |               |               |

### DIRDAL GL PROFIL Basic

katedral glass U-verdi 0,95

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 16 900  | 21 125   |
| NCS farge | 18 475  | 23 094   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25285503 | Nobb 25285461 |
| 990x2090 | Nobb 25285529 | Nobb 25285487 |

### DIRDAL TETT PROFIL Basic

tett U-verdi 0,86

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 13 345  | 16 681   |
| NCS farge | 14 935  | 18 669   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 23640659 | Nobb 23640618 |
| 990x2090 | Nobb 23640675 | Nobb 23640634 |

eXtra

### DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,67

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 23 915  | 29 894   |
| NCS farge | 25 540  | 31 925   |

| Tillegg for skuteglass | 5 000         | 6 250         |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090               | Nobb 55345284 | Nobb 53635472 |
| 990x2090               | Nobb 55345303 | Nobb 53635498 |

### DIRDAL TETT DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 005  | 23 756   |
| NCS farge | 20 570  | 25 713   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 50777837 | Nobb 50777792 |
| 990x2090 | Nobb 22389456 | Nobb 22389431 |

### 2-FL DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 47 335  | 59 169   |
| NCS farge | 50 555  | 63 194   |

| Tillegg for skuteglass   | 10 000        | 12 500        |
|--------------------------|---------------|---------------|
|                          | Slagretning V | Slagretning H |
| 1490x2090                | Nobb 55345723 | Nobb 53635918 |
| 1690x2090                | Nobb 55345742 | Nobb 53635937 |
| Finnes også i høyde 1990 |               |               |

### DIRDAL GL PROFIL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 20 540  | 25 675   |
| NCS farge | 22 120  | 27 650   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55346041 | Nobb 53636240 |
| 990x2090 | Nobb 55346060 | Nobb 25285487 |

### DIRDAL TETT PROFIL eXtra

tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 14 790  | 18 488   |
| NCS farge | 16 380  | 20 475   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55344603 | Nobb 53634772 |
| 990x2090 | Nobb 23640675 | Nobb 53634798 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

#### Giljefarger

NCS fargetillegg for alle farger unntatt standard Hvit NCS S 0502Y.  
(Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislista kan avvike mot malt farge på dør).

Hvit  
NCS S 0500NSort  
NCS S 9000NRød  
RAL 3009Lys grå  
NCS S 2000NGrå  
NCS S 5500NGrå antrasitt  
RAL 7016Blå  
NCS 4040 R90B

#### Gilje standardfarge

Hvit  
NCS S 0502Y



NCS S 0570Y



NCS S 9000N



## DIONYSOS Basic

tett U-verdi 0,85

Basic

|                             | eks mva       | inkl mva      |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                    | 13 345        | 16 681        |
| NCS farge                   | 15 135        | 18 919        |
| Slagretning V Slagretning H |               |               |
| 890x2090                    | Nobb 46388818 | Nobb 46388773 |
| 990x2090                    | Nobb 46388837 | Nobb 46388792 |

## DIONYSOS eXtra

tett U-verdi 0,58

eXtra

|                             | eks mva       | inkl mva      |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                    | 16 985        | 21 231        |
| NCS farge                   | 18 785        | 23 481        |
| Slagretning V Slagretning H |               |               |
| 890x2090                    | Nobb 55345201 | Nobb 53635396 |
| 990x2090                    | Nobb 55345220 | Nobb 53635415 |

## DOLE Basic

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,96

|                                         | eks mva       | inkl mva      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                                | 29 200        | 36 500        |
| NCS farge                               | 30 785        | 38 481        |
| Tillegg fasettsliping i alle glassruter |               |               |
|                                         | 14 495        | 18 119        |
| Slagretning V Slagretning H             |               |               |
| 890x2090                                | Nobb 25286873 | Nobb 25286832 |
| 990x2090                                | Nobb 25286899 | Nobb 25286857 |

## DOLE eXtra

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

|                                         | eks mva       | inkl mva      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                                | 32 850        | 41 063        |
| NCS farge                               | 34 445        | 43 056        |
| Tillegg fasettsliping i alle glassruter |               |               |
|                                         | 14 495        | 18 119        |
| Slagretning V Slagretning H             |               |               |
| 890x2090                                | Nobb 55346722 | Nobb 53637012 |
| 990x2090                                | Nobb 55346741 | Nobb 53637038 |

## DORIS Basic

klart glass U-verdi 1,17

|                             | eks mva       | inkl mva      |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                    | 23 020        | 28 775        |
| NCS farge                   | 24 565        | 30 706        |
| Slagretning V Slagretning H |               |               |
| 890x2090                    | Nobb 55970513 | Nobb 55970494 |
| 990x2090                    | Nobb 55970524 | Nobb 55970505 |

## DORIS eXtra

klart glass U-verdi 0,82

|                             | eks mva       | inkl mva      |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                    | 26 670        | 33 338        |
| NCS farge                   | 28 215        | 35 269        |
| Slagretning V Slagretning H |               |               |
| 890x2090                    | Nobb 55970437 | Nobb 55970418 |
| 990x2090                    | Nobb 55970441 | Nobb 55970422 |

## EIR Basic

klart glass U-verdi 0,88

|                             | eks mva | inkl mva |
|-----------------------------|---------|----------|
| Hvitmalt                    | 22 100  | 27 625   |
| NCS farge                   | 23 685  | 29 606   |
| Slagretning V Slagretning H |         |          |

## EIR eXtra

klart glass U-verdi 0,62

|                             | eks mva | inkl mva |
|-----------------------------|---------|----------|
| Hvitmalt                    | 25 755  | 32 194   |
| NCS farge                   | 27 340  | 34 175   |
| Slagretning V Slagretning H |         |          |

## EUGENIA Basic

innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,96

|                                           | eks mva       | inkl mva      |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                                  | 16 500        | 20 625        |
| NCS farge                                 | 18 140        | 22 675        |
| Tillegg for sandblåst tatoivering i glass |               |               |
|                                           | 6 565         | 8 206         |
| Slagretning V Slagretning H               |               |               |
| 890x2090                                  | Nobb 26266114 | Nobb 26266072 |
| 990x2090                                  | Nobb 26266130 | Nobb 26266098 |

## EUGENIA eXtra

innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,66

|                                           | eks mva       | inkl mva      |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                                  | 20 140        | 25 175        |
| NCS farge                                 | 21 780        | 27 225        |
| Tillegg for sandblåst tatoivering i glass |               |               |
|                                           | 6 565         | 8 206         |
| Slagretning V Slagretning H               |               |               |
| 890x2090                                  | Nobb 55345965 | Nobb 53636153 |
| 990x2090                                  | Nobb 55345984 | Nobb 53636183 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

### NYHET

Våre ytterdører har terskel i komposittmateriale. Dette er spesielt ideelt der innvendig temperatur er lav, f eks i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.



### FÆRDER GL Basic katedral glass U-verdi 0,88

Basic

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 16 145        | 20 181        |
| NCS farge            | 17 945        | 22 431        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 22391916 | Nobb 22391890 |
| 990x2090             | Nobb 22391924 | Nobb 22391908 |

### FÆRDER GL eXtra katedral glass U-verdi 0,63

eXtra

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 19 800        | 24 750        |
| NCS farge            | 21 595        | 26 994        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55345360 | Nobb 53635555 |
| 990x2090             | Nobb 55345386 | Nobb 53635574 |



### FÆRDER TETT Basic tett U-verdi 0,83

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 13 225        | 16 531        |
| NCS farge            | 14 730        | 18 413        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 22389563 | Nobb 22389548 |
| 990x2090             | Nobb 22389571 | Nobb 22389555 |

### FÆRDER TETT eXtra tett U-verdi 0,58

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 14 660        | 18 325        |
| NCS farge            | 16 190        | 20 238        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55344202 | Nobb 53634363 |
| 990x2090             | Nobb 55344221 | Nobb 53634382 |



### GAIA Basic klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 1,24

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 17 635        | 22 044        |
| NCS farge            | 19 445        | 24 306        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 48222841 | Nobb 48222803 |
| 990x2090             | Nobb 48222860 | Nobb 48222822 |

### GAIA eXtra klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 0,79

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 21 400        | 26 750        |
| NCS farge            | 23 615        | 29 519        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55348141 | Nobb 53638457 |
| 990x2090             | Nobb 55348160 | Nobb 53638476 |



### HADES Basic klart glass U-verdi 0,95

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 15 130        | 18 913        |
| NCS farge            | 19 095        | 23 869        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 41085077 | Nobb 41085036 |
| 990x2090             | Nobb 41085093 | Nobb 41085051 |

### HADES eXtra klart glass U-verdi 0,69

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 18 780        | 23 475        |
| NCS farge            | 22 750        | 28 438        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 50778155 | Nobb 50778117 |
| 990x2090             | Nobb 50778174 | Nobb 50778136 |



### HALDEN Basic innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,91

|                                              | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                                     | 15 865        | 19 831        |
| NCS farge                                    | 20 870        | 26 088        |
| Tillegg sotfarget antikkglass med blyprosper | 6 505         | 8 131         |
| <b>Slagretning V</b>                         |               |               |
| 890x2090                                     | Nobb 25289034 | Nobb 25289000 |
| 990x2090                                     | Nobb 25289042 | Nobb 25289018 |

### HALDEN eXtra innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,65

|                                              | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt                                     | 19 510        | 24 388        |
| NCS farge                                    | 24 520        | 30 650        |
| Tillegg sotfarget antikkglass med blyprosper | 6 505         | 8 131         |
| <b>Slagretning V</b>                         |               |               |
| 890x2090                                     | Nobb 55345844 | Nobb 53636032 |
| 990x2090                                     | Nobb 55345863 | Nobb 53636058 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## SKJULTE HENGSLER

Velger du skjulte hengsler får du et renere og strammere inngangsparti hvor dørbblad, karm og sidefelt glir jevnt over i hverandre. Hengslene står beskyttet mot vær og vind, og er ikke synlig verken fra utsiden eller innsiden.

Basic

eXtra



RAL 3001

### HEFAITOS Basic

klart glass U-verdi 0,88

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 22 595        | 28 244        |
| NCS farge            | 24 390        | 30 488        |
| Tillegg 7 stk glass  | 4 230         | 5 288         |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 46389454 | Nobb 46389416 |
| 990x2090             | Nobb 46389473 | Nobb 46389435 |

### HEFAITOS eXtra

klart glass U-verdi 0,60

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 26 260        | 32 825        |
| NCS farge            | 28 040        | 35 050        |
| Tillegg 7 stk glass  | 4 230         | 5 288         |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55347906 | Nobb 53638215 |
| 990x2090             | Nobb 55347925 | Nobb 53638234 |



### HELENA Basic

artic glass U-verdi 0,93

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 17 035        | 21 294        |
| NCS farge            | 18 365        | 22 956        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 50778518 | Nobb 50778473 |
| 990x2090             | Nobb 50778537 | Nobb 50778575 |

### HELENA eXtra

artic glass U-verdi 0,67

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 20 695        | 25 869        |
| NCS farge            | 22 020        | 27 525        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55346525 | Nobb 53636732 |
| 990x2090             | Nobb 55346544 | Nobb 53636758 |



NCS S 1080 Y60R

### HELIOS Basic

klart glass U-verdi 0,88

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 22 065        | 27 581        |
| NCS farge            | 23 770        | 29 713        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 40942963 | Nobb 40942922 |
| 990x2090             | Nobb 40942989 | Nobb 40942948 |

### HELIOS eXtra

klart glass U-verdi 0,63

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 25 720        | 32 150        |
| NCS farge            | 27 415        | 34 269        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55347505 | Nobb 53637806 |
| 990x2090             | Nobb 55347524 | Nobb 53637825 |



NCS S 3010 G10Y

### HELLE Basic

klart glass U-verdi 0,86

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 16 165        | 20 206        |
| NCS farge            | 17 380        | 21 725        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 56756681 | Nobb 53634193 |
| 990x2090             | Nobb 56756700 | Nobb 53634212 |

### HELLE eXtra

klart glass U-verdi 0,61

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 19 820        | 24 775        |
| NCS farge            | 21 045        | 26 306        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 50778314 | Nobb 50778276 |
| 990x2090             | Nobb 50778333 | Nobb 50778295 |



### HERAKLES Basic

klart glass U-verdi 0,96

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 14 270        | 17 838        |
| NCS farge            | 16 035        | 20 044        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 46389295 | Nobb 46389257 |
| 990x2090             | Nobb 46389314 | Nobb 46389276 |

### HERAKLES eXtra

klart glass U-verdi 0,67

|                      | eks mva       | inkl mva      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt             | 17 920        | 22 400        |
| NCS farge            | 19 695        | 24 619        |
| <b>Slagretning V</b> |               |               |
| 890x2090             | Nobb 55347823 | Nobb 53638132 |
| 990x2090             | Nobb 55347842 | Nobb 53638158 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## DØRVRIDERE

Dørvrider er en detalj som gir døra det riktige uttrykket. Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren. PRISER SE SIDE 23. LANGE HÅNDTAK SE SIDE 8

Ytterdørkolleksjon 2021 • 14

### Kan leveres til Basic og eXtra ytterdør:



Randi Line 1030 U



Randi Line 1031 L



Hoppe Paris Alu



Hoppe Stockholm Alu



Habo A2560



## HERMES Basic

klart glass U-verdi 1,18

Basic

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 23 400  | 29 250   |
| NCS farge | 25 015  | 31 269   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 48222682 | Nobb 48222644 |
| 990x2090 | Nobb 48222701 | Nobb 48222663 |



## HERSTIA Basic

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,14

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 27 100  | 33 875   |
| NCS farge | 28 785  | 35 981   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 40942559 | Nobb 40942518 |
| 990x2090 | Nobb 40942575 | Nobb 40942534 |



## 2-FL HERSTIA Basic

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,24

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 43 475  | 54 344   |
| NCS farge | 46 875  | 58 594   |

|           | Slagretning V | Slagretning H |
|-----------|---------------|---------------|
| 1390x2090 | Nobb 48224116 | Nobb 48224078 |
| 1490x2090 | Nobb 48224135 | Nobb 48224097 |

Finnes også i høyde 1990

NCS S 9000N



## HOVDEN Basic

tett U-verdi 0,83

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 12 605  | 15 756   |
| NCS farge | 14 180  | 17 725   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 22389720 | Nobb 22389704 |
| 990x2090 | Nobb 22389738 | Nobb 22389712 |

NCS S 0570Y



## KASSANDRA Basic

klart nyantikk glass og blyssprosser U-verdi 0,94

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 26 910  | 33 638   |
| NCS farge | 28 105  | 35 131   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 50778836 | Nobb 50778855 |
| 990x2090 | Nobb 50778798 | Nobb 50778817 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## HERMES eXtra

klart glass U-verdi 0,94

eXtra

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 27 050  | 33 813   |
| NCS farge | 28 660  | 35 825   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55348065 | Nobb 53638374 |
| 990x2090 | Nobb 55348084 | Nobb 53638393 |

## HERSTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,77

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 30 755  | 38 444   |
| NCS farge | 32 440  | 40 550   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55346843 | Nobb 53637144 |
| 990x2090 | Nobb 55346862 | Nobb 53637163 |

## 2-FL HERSTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,78

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 50 765  | 63 456   |
| NCS farge | 54 180  | 67 725   |

|           | Slagretning V | Slagretning H |
|-----------|---------------|---------------|
| 1390x2090 | Nobb 55346926 | Nobb 53637220 |
| 1490x2090 | Nobb 53637220 | Nobb 53637246 |

Finnes også i høyde 1990

## HOVDEN eXtra

tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 14 200  | 17 750   |
| NCS farge | 15 610  | 19 513   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55344285 | Nobb 53634454 |
| 990x2090 | Nobb 55344304 | Nobb 53634473 |

## KASSANDRA eXtra

klart nyantikk glass og blyssprosser U-verdi 0,67

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 30 570  | 38 213   |
| NCS farge | 31 755  | 39 694   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55347180 | Nobb 53637481 |
| 990x2090 | Nobb 55347206 | Nobb 53637500 |

### Kan leveres til Basic ytterdør:



Assa Epok1956



Assa 6638



Hoppe Marseille Alu



Hoppe Vitoria MS



Hoppe Verona



Hoppe Paris



Hoppe Amsterdam



Hoppe Verona MS



Hoppe Rodos MS



### KRISTIAN Basic

katedral glass U-verdi 0,96

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 825  | 24 781   |
| NCS farge | 21 410  | 26 763   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 26265868 | Nobb 26265835 |
| 990x2090 | Nobb 26265876 | Nobb 26265843 |

### KRISTIAN eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 21 275  | 26 594   |
| NCS farge | 22 860  | 28 575   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55345882 | Nobb 53636077 |
| 990x2090 | Nobb 55345901 | Nobb 53636096 |



### LINDA Basic

flerfarget fusingglass U-verdi 0,85

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 22 100  | 27 625   |
| NCS farge | 23 685  | 29 606   |

Tillegg for 3 glassfelt

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 26259705 | Nobb 26259663 |
| 990x2090 | Nobb 26259721 | Nobb 26259689 |

### LINDA eXtra

flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 25 745  | 32 181   |
| NCS farge | 27 340  | 34 175   |

Tillegg for 3 glassfelt

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55348485 | Nobb 53638813 |
| 990x2090 | Nobb 55348504 | Nobb 53638832 |



NCS S 1080 Y60R

### LISTA Basic

med klart glass U-verdi 0,90

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 14 340  | 17 925   |
| NCS farge | 15 925  | 19 906   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 26266023 | Nobb 26266049 |
| 990x2090 | Nobb 26265934 | Nobb 26265926 |

### LISTA eXtra

med klart glass U-verdi 0,64

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 15 790  | 19 738   |
| NCS farge | 17 365  | 21 706   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55347301 | Nobb 53637602 |
| 990x2090 | Nobb 55347320 | Nobb 53637621 |



### LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 17 125  | 21 406   |
| NCS farge | 18 600  | 23 250   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25289158 | Nobb 25289125 |
| 990x2090 | Nobb 25289166 | Nobb 25289133 |

### LUND GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 185  | 23 981   |
| NCS farge | 20 665  | 23 981   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55346321 | Nobb 53636535 |
| 990x2090 | Nobb 55346340 | Nobb 53636554 |



### LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 11 120  | 13 900   |
| NCS farge | 14 180  | 17 725   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25288978 | Nobb 25288945 |
| 990x2090 | Nobb 25288986 | Nobb 25288952 |

### LUND TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 12 580  | 15 725   |
| NCS farge | 15 610  | 19 513   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55344724 | Nobb 53634893 |
| 990x2090 | Nobb 55344743 | Nobb 53634912 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## GLASS

Du kan velge mellom flere ulike glasstyper og glassfarger for å sette ditt eget preg på døren, uten tillegg i pris.



Blomst bak klart glass.



NCS S 3060 R80B



NCS S 0570Y

Basic

**MARTHA Basic**  
flerfarget antikkglass og blyssprosser

U-verdi 0,96

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 32 445  | 40 556   |
| NCS farge | 33 985  | 42 481   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 30391171 | Nobb 30391130 |
| 990x2090 | Nobb 30391197 | Nobb 30391155 |

eXtra

**MARTHA eXtra**  
flerfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 36 095  | 45 119   |
| NCS farge | 37 630  | 47 038   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | 55347002      | 53637303      |
| 990x2090 | 55347021      | 53637322      |

**MAUD Basic**  
profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,96

|                                          | eks mva | inkl mva |
|------------------------------------------|---------|----------|
| Hvitmalt                                 | 19 625  | 24 531   |
| NCS farge                                | 21 165  | 26 456   |
| Tillegg isrose, silke eller artistaglass | 4 750   | 5 938    |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 26258350 | Nobb 26258319 |
| 990x2090 | Nobb 26258376 | Nobb 26258335 |

**MAUD eXtra**  
profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

|                                          | eks mva | inkl mva |
|------------------------------------------|---------|----------|
| Hvitmalt                                 | 23 275  | 29 094   |
| NCS farge                                | 24 820  | 31 025   |
| Tillegg isrose, silke eller artistaglass | 4 750   | 5 938    |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55346601 | Nobb 53636815 |
| 990x2090 | Nobb 55346620 | Nobb 53636834 |

**ODIN Basic**  
tett U-verdi 0,83

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 17 325  | 21 656   |
| NCS farge | 18 915  | 23 644   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55969552 | Nobb 55969533 |
| 990x2090 | Nobb 55969563 | Nobb 55969544 |

**ODIN eXtra**  
tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 20 975  | 26 219   |
| NCS farge | 22 565  | 28 206   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55969476 | Nobb 55969457 |
| 990x2090 | Nobb 55969480 | Nobb 55969461 |

**OLE Basic**  
dekor, sotfarget antikkgl. og blysspross U-verdi 0,96

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 23 735  | 29 669   |
| NCS farge | 25 360  | 31 700   |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Tillegg for flerfarget artistaglass | 1 890 | 2 363 |
|-------------------------------------|-------|-------|

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25286634 | Nobb 25286592 |
| 990x2090 | Nobb 25286659 | Nobb 25286618 |

**OLE eXtra**  
dekor, sotfarget antikkglass og blysspross U-verdi 0,68

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 27 395  | 34 244   |
| NCS farge | 29 020  | 36 275   |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Tillegg for flerfarget artistaglass | 1 890 | 2 363 |
|-------------------------------------|-------|-------|

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55346684 | Nobb 53636974 |
| 990x2090 | Nobb 55346703 | Nobb 53636993 |

**ORION Basic**  
sotet nyantikk glass U-verdi 0,89

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 35 465  | 44 331   |
| NCS farge | 36 830  | 46 038   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 50778677 | Nobb 50778632 |
| 990x2090 | Nobb 50778696 | Nobb 50778658 |

**ORION eXtra**  
sotet nyantikk glass U-verdi 0,63

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 39 115  | 48 894   |
| NCS farge | 40 490  | 50 613   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55347104 | Nobb 53637405 |
| 990x2090 | Nobb 55347123 | Nobb 53637424 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Blomst bak  
Katedral.Blomst bak  
frostet glass.

Basic

eXtra



NCS S 1080 Y60R

### PHOEBE Basic

#### klart glass U-verdi 0,97

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 21 245  | 26 556   |
| NCS farge | 22 815  | 28 519   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 48223000 | Nobb 48222962 |
| 990x2090 | Nobb 48223026 | Nobb 48222981 |

### PHOEBE eXtra

#### klart glass U-verdi 0,70

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 24 900  | 31 125   |
| NCS farge | 26 465  | 33 081   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55348224 | Nobb 53638533 |
| 990x2090 | Nobb 55348243 | Nobb 53638552 |



### RICHARD Basic

#### klart glass U-verdi 0,95

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 16 575  | 20 719   |
| NCS farge | 19 095  | 23 869   |

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Tillegg for karm i eik | 4 020 | 5 025 |
|------------------------|-------|-------|

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 30158562 | Nobb 29790771 |
| 990x2090 | Nobb 30358469 | Nobb 29892411 |

### RICHARD eXtra

#### klart glass U-verdi 0,69

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 20 240  | 25 300   |
| NCS farge | 22 750  | 28 438   |

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Tillegg for karm i eik | 3 910 | 4 888 |
|------------------------|-------|-------|

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 50777996 | Nobb 50777958 |
| 990x2090 | Nobb 50778015 | Nobb 50777977 |



### RØROS GL Basic

#### katedral glass U-verdi 0,88

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 16 145  | 20 181   |
| NCS farge | 17 945  | 22 431   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 22392914 | Nobb 22392898 |
| 990x2090 | Nobb 22392922 | Nobb 22392906 |

### RØROS GL eXtra

#### katedral glass U-verdi 0,63

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 800  | 24 750   |
| NCS farge | 21 595  | 26 994   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55345564 | Nobb 53635752 |
| 990x2090 | Nobb 55345583 | Nobb 53635778 |



### RØROS TETT Basic

#### tett U-verdi 0,85

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 13 225  | 16 531   |
| NCS farge | 14 730  | 18 413   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 22389845 | Nobb 22389829 |
| 990x2090 | Nobb 22389852 | Nobb 22389837 |

### RØROS TETT eXtra

#### tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 14 680  | 18 350   |
| NCS farge | 16 190  | 20 238   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55344361 | Nobb 53634537 |
| 990x2090 | Nobb 55344380 | Nobb 53634556 |



NCS S 3060 R80B

### SAILOR Basic

#### klart glass U-verdi 0,93

|                        | eks mva | inkl mva |
|------------------------|---------|----------|
| Hvitmalt               | 17 325  | 21 656   |
| NCS farge              | 18 915  | 23 644   |
| Tillegg for skuteglass | 5 000   | 6 250    |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25285347 | Nobb 25285305 |
| 990x2090 | Nobb 25285362 | Nobb 25285321 |

### SAILOR eXtra

#### klart glass U-verdi 0,64

|                        | eks mva | inkl mva |
|------------------------|---------|----------|
| Hvitmalt               | 20 975  | 26 219   |
| NCS farge              | 22 565  | 28 206   |
| Tillegg for skuteglass | 5 000   | 6 250    |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55347346 | Nobb 53637640 |
| 990x2090 | Nobb 55347365 | Nobb 53637666 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## KOMPLETT LØSNING

Inngangspartiet er gjestenes førsteinntrykk av huset ditt. Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.

Ytterdørkolleksjon 2021 · 18





## SIRDAL GL DEKOR Basic katedral glass U-verdi 0,95

Basic

|                        | eks mva       | inkl mva      |
|------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt               | 20 270        | 25 338        |
| NCS farge              | 21 890        | 27 363        |
| Tillegg for skuteglass | 5000          | 6 250         |
|                        | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090               | Nobb 22393193 | Nobb 22393177 |
| 990x2090               | Nobb 22393201 | Nobb 22393185 |

## SIRDAL GL DEKOR eXtra katedral glass U-verdi 0,68

eXtra

|                        | eks mva       | inkl mva      |
|------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt               | 23 920        | 29 900        |
| NCS farge              | 25 545        | 31 931        |
| Tillegg for skuteglass | 5 000         | 6 250         |
|                        | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090               | Nobb 55345640 | Nobb 53635835 |
| 990x2090               | Nobb 55345666 | Nobb 53635854 |



## SIRDAL TETT DEKOR Basic tett U-verdi 0,83

|           | eks mva       | inkl mva      |
|-----------|---------------|---------------|
| Hvitmalt  | 17 560        | 21 950        |
| NCS farge | 19 140        | 23 925        |
|           | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090  | Nobb 22390009 | Nobb 22389985 |
| 990x2090  | Nobb 22390017 | Nobb 22389993 |

## SIRDAL TETT DEKOR eXtra tett U-verdi 0,58

|           | eks mva       | inkl mva      |
|-----------|---------------|---------------|
| Hvitmalt  | 19 020        | 23 775        |
| NCS farge | 20 590        | 25 738        |
|           | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090  | Nobb 55344444 | Nobb 53634613 |
| 990x2090  | Nobb 55344463 | Nobb 53634632 |



## SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

|                        | eks mva       | inkl mva      |
|------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt               | 16 900        | 21 125        |
| NCS farge              | 18 475        | 23 094        |
| Tillegg for skuteglass | 5 000         | 6 250         |
|                        | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090               | Nobb 25285743 | Nobb 25285701 |
| 990x2090               | Nobb 25285768 | Nobb 25285727 |

## SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,68

|                        | eks mva       | inkl mva      |
|------------------------|---------------|---------------|
| Hvitmalt               | 20 545        | 25 681        |
| NCS farge              | 22 130        | 27 663        |
| Tillegg for skuteglass | 5 000         | 6 250         |
|                        | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090               | Nobb 55346124 | Nobb 53636338 |
| 990x2090               | Nobb 55346143 | Nobb 53636357 |



## SIRDAL TETT PROFIL Basic tett U-verdi 0,83

|           | eks mva       | inkl mva      |
|-----------|---------------|---------------|
| Hvitmalt  | 13 345        | 16 681        |
| NCS farge | 14 935        | 18 669        |
|           | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090  | Nobb 24811028 | Nobb 24810988 |
| 990x2090  | Nobb 24811044 | Nobb 24811002 |

## SIRDAL TETT PROFIL eXtra tett U-verdi 0,58

|           | eks mva       | inkl mva      |
|-----------|---------------|---------------|
| Hvitmalt  | 14 790        | 18 488        |
| NCS farge | 16 375        | 20 469        |
|           | Slagretning V | Slagretning H |
| 890x2090  | Nobb 55344762 | Nobb 53634938 |
| 990x2090  | Nobb 55344781 | Nobb 53634957 |



## 2-FL SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,94

|           | eks mva       | inkl mva      |
|-----------|---------------|---------------|
| Hvitmalt  | 33 245        | 41 556        |
| NCS farge | 36 425        | 45 531        |
| Lasur     |               |               |
|           | Slagretning V | Slagretning H |
| 1490x2090 | Nobb 27048149 | Nobb 27048123 |
| 1690x2090 | Nobb 27048156 | Nobb 27048131 |

Finnes også i høyde 1990

## 2-FL SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,67

|           | eks mva       | inkl mva      |
|-----------|---------------|---------------|
| Hvitmalt  | 40 555        | 50 694        |
| NCS farge | 43 725        | 54 656        |
| Lasur     |               |               |
|           | Slagretning V | Slagretning H |
| 1490x2090 | Nobb 55346200 | Nobb 53636452 |
| 1690x2090 | Nobb 55346226 | Nobb 53636433 |

Finnes også i høyde 1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



To sidefeltog overlys



To sidefelt



Ett sidefeltog overlys



NCS S 1080 Y60R

### SOL Basic katedral glass U-verdi 0,9

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 825  | 24 781   |
| NCS farge | 21 410  | 26 763   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55969718 | Nobb 55969692 |
| 990x2090 | Nobb 55969722 | Nobb 55969703 |

### SOL eXtra katedral glass U-verdi 0,64

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 21 275  | 26 594   |
| NCS farge | 22 860  | 28 575   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55969635 | Nobb 55969616 |
| 990x2090 | Nobb 55969646 | Nobb 55969620 |



### SOLVEIG GL Basic katedral glass U-verdi 0,99

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 22 100  | 27 625   |
| NCS farge | 23 685  | 29 606   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 25285982 | Nobb 25285941 |
| 990x2090 | Nobb 25286006 | Nobb 25285966 |

### SOLVEIG GL eXtra katedral glass U-verdi 0,71

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 25 745  | 32 181   |
| NCS farge | 27 340  | 34 175   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55346366 | Nobb 53636573 |
| 990x2090 | Nobb 55346385 | Nobb 53636592 |



NCS S 3010 G10Y

### SOLVEIG TETT Basic tett U-verdi 0,83

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 14 340  | 17 925   |
| NCS farge | 15 925  | 19 906   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 24811267 | Nobb 24811226 |
| 990x2090 | Nobb 24811283 | Nobb 24811242 |

### SOLVEIG TETT eXtra tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 15 790  | 19 738   |
| NCS farge | 17 365  | 21 706   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55344921 | Nobb 53635097 |
| 990x2090 | Nobb 55344940 | Nobb 53635116 |



NCS S 9000N

### STANDARD Basic tett U-verdi 0,83

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 11 120  | 13 900   |
| NCS farge | 14 180  | 17 725   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 22391155 | Nobb 22391130 |
| 990x2090 | Nobb 22391163 | Nobb 22391148 |

### STANDARD eXtra tett U-verdi 0,58

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 12 580  | 15 725   |
| NCS farge | 15 610  | 19 513   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55345004 | Nobb 53635173 |
| 990x2090 | Nobb 55345023 | Nobb 53635192 |



### TOR Basic katedral glass U-verdi 0,87

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 17 125  | 21 406   |
| NCS farge | 18 600  | 23 250   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55969877 | Nobb 55969858 |
| 990x2090 | Nobb 55969881 | Nobb 55969862 |

### TOR eXtra katedral glass U-verdi 0,61

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 185  | 23 981   |
| NCS farge | 20 665  | 25 831   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55969794 | Nobb 55969775 |
| 990x2090 | Nobb 55969805 | Nobb 55969786 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## LAGERFØRTE DØRER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.





### TRYM TETT Basic

tett U-verdi 0,0,83

Basic

|                    | eks mva | inkl mva |
|--------------------|---------|----------|
| Hvitmalt           | 12 475  | 15 594   |
| NCS farge          | 13 895  | 17 369   |
| Dekorlaminat F5374 | 15 735  | 19 669   |

Slagretning V Slagretning H



### TRYM GL Basic

klart glass U-verdi 0,95

|                    | eks mva | inkl mva |
|--------------------|---------|----------|
| Hvitmalt           | 17 110  | 21 388   |
| NCS farge          | 18 830  | 23 538   |
| Dekorlaminat F5374 | 20 670  | 25 838   |

Slagretning V Slagretning H



### ZEVS Basic

klart glass U-verdi 0,93

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 29 400  | 36 750   |
| NCS farge | 30 910  | 38 638   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 40977134 | Nobb 40977092 |
| 990x2090 | Nobb 40977159 | Nobb 40977118 |



### URD Basic

klart glass U-verdi 0,96

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 23 020  | 28 775   |
| NCS farge | 24 565  | 30 706   |

Slagretning V Slagretning H



### STANDARD EI30 eXtra

tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 15 995  | 19 994   |
| NCS farge | 19 030  | 23 788   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55345004 | Nobb 53635173 |
| 990x2090 | Nobb 55345023 | Nobb 56635192 |

### TRYM TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

eXtra

|                    | eks mva | inkl mva |
|--------------------|---------|----------|
| Hvitmalt           | 13 830  | 17 288   |
| NCS farge          | 15 270  | 19 088   |
| Dekorlaminat F5374 | 17 110  | 21 388   |

Slagretning V Slagretning H

### TRYM GL eXtra

klart glass U-verdi 0,69

|                    | eks mva | inkl mva |
|--------------------|---------|----------|
| Hvitmalt           | 20 565  | 25 706   |
| NCS farge          | 22 005  | 27 506   |
| Dekorlaminat F5374 | 23.845  | 29 806   |

Slagretning V Slagretning H

### ZEVS eXtra

klart glass U-verdi 0,66

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 33 050  | 41 313   |
| NCS farge | 34 565  | 43 206   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55347581 | Nobb 53637882 |
| 990x2090 | Nobb 55347600 | Nobb 53637901 |

### URD eXtra

klart glass U-verdi 0,69

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 26 670  | 33 338   |
| NCS farge | 28 215  | 35 269   |

Slagretning V Slagretning H

### STANDARD EI30/42dB eXtra

tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 19 905  | 24 881   |
| NCS farge | 22 955  | 28 694   |

|          | Slagretning V | Slagretning H |
|----------|---------------|---------------|
| 890x2090 | Nobb 55345023 | Nobb 53635192 |
| 990x2090 | Nobb 55345004 | Nobb 53635173 |

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



### SIDEFELT STANDARD BASIC

klart sikkerhetsglass to sider

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 7 440   | 9 300    |
| NCS farge | 8 415   | 10 519   |

Katedralglass uten pristillegg  
 300x2090 Nobb 48226833  
 400x2090 Nobb 48226852  
 500x2090 Nobb 48226878  
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT M-1302 EXTRA OG BASIC

klart glass

|                 | eks mva | inkl mva |
|-----------------|---------|----------|
| Hvitmalt eXtra  | 11 730  | 14 663   |
| NCS farge eXtra | 13 195  | 16 494   |
| Hvitmalt Basic  | 9 570   | 11 963   |
| NCS farge Basic | 10 500  | 13 125   |

400x2090 Nobb 48223454  
 500x2090 Nobb 48223473  
 Kan også leveres i 400/500x1990

eXtra

Basic

### SIDEFELT M-90 BASIC

klart sikkerhetsglass to sider

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 8 815   | 11 019   |
| NCS farge | 10 500  | 13 125   |

Katedral glass uten pristillegg  
 300x2090 Nobb 22388979  
 400x2090 Nobb 22388987  
 500x2090 Nobb 22388995  
 Kan også leveres i 300/400/500x1990.

Basic

### SIDEFELT THEMIS EXTRA OG BASIC

klart glass

|                 | eks mva | inkl mva |
|-----------------|---------|----------|
| Hvitmalt eXtra  | 11 730  | 14 663   |
| NCS farge eXtra | 13 195  | 16 494   |
| Hvitmalt Basic  | 10 110  | 12 638   |
| NCS farge Basic | 10 500  | 13 125   |

400x2090  
 500x2090  
 Kan også leveres i 400/500x1990

eXtra

Basic

### SIDEFELT M-01 BASIC

klart sikkerhetsglass to sider

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 7 440   | 9 300    |
| NCS farge | 8 415   | 10 519   |

Katedral glass uten pristillegg  
 300x2090 Nobb 48227900  
 400x2090 Nobb 48227926  
 500x2090 Nobb 48227945  
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT M-19 BASIC

klart sikkerhetsglass to sider

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 7 440   | 9 300    |
| NCS farge | 8 415   | 10 519   |
| EIK       | 11 015  | 13 769   |

300x2090 Nobb 55969113  
 400x2090 Nobb 55969124  
 500x2090 Nobb 55969132  
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT M-1303 BASIC

sotfarget antikk-/sikkerhetsglass og blyprosper

|           | eks mva | inkl mva |
|-----------|---------|----------|
| Hvitmalt  | 12 790  | 15 988   |
| NCS farge | 13 765  | 17 206   |

300x2090 Nobb 48224498  
 400x2090 Nobb 48224517  
 500x2090 Nobb 48224536  
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT M-1301 EXTRA OG BASIC

klart glass

|                 | eks mva | inkl mva |
|-----------------|---------|----------|
| Hvitmalt eXtra  | 11 730  | 14 663   |
| NCS farge eXtra | 13 195  | 16 494   |
| Hvitmalt Basic  | 9 570   | 11 963   |
| NCS farge Basic | 10 500  | 13 125   |

400x2090 Nobb 48223333  
 500x2090 Nobb 48223352  
 Kan også leveres i 400/500x1990

Basic

eXtra

### SIDEFELT eXtra

Sidfelt eXtra kan leveres på forespørsel.  
 Vi anbefaler bruk av fast vindu.

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for sidfelt i størrelse 300/400/500x1990/2090. (M-1301 og M-1302 kan kun leveres i bredde 400/500)

# Tilleggspriser

|                                            | eks mva | inkl mva |
|--------------------------------------------|---------|----------|
| <b>MALING</b>                              |         |          |
| Malt karm annen farge enn dørblad .....    | 1 015   | 1 269    |
| Malt karm, forskjellig farge 2 sider.....  | 1 420   | 1 775    |
| Malt dørblad 2 farger (2 fløyet x 2) ..... | 2 760   | 3 450    |
| Malt utføring .....                        | 300     | 375      |
| Metallic lakk, pris på forespørsel         |         |          |

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>DIVERSE</b>                                               |       |       |
| Innadslående dør, pr dørblad .....                           | 1 970 | 2 463 |
| Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys .....       | 1 335 | 1 669 |
| Heltre accoya karm og ramtre.....                            | 1 695 | 2 119 |
| Heltre eik karm og ramtre .....                              | 3 910 | 4 888 |
| Utenpåliggende dekor innvendig på dørblad.....               | 3 115 | 3 894 |
| Innfrest dekor innvendig på dørblad .....                    | 1 555 | 1 944 |
| Montert dørkikkert (messing forkrommet matt).....            | 715   | 894   |
| Sparkeplate i kobber eller messing,<br>300 mm (pr side)..... | 2 890 | 3 613 |
| Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side).....          | 1 335 | 1 669 |
| Adjufix uten skruer .....                                    | 1 165 | 1 456 |

|                                                           |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>UTFØRING</b>                                           |       |       |
| Montert utføring .....                                    | 1 360 | 1 700 |
| Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm .....             | 1 365 | 1 706 |
| Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm .....             | 1 720 | 2 150 |
| Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm .....             | 2 060 | 2 575 |
| Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm..... | 1 920 | 2 400 |
| Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm..... | 2 365 | 2 956 |
| Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm..... | 2 760 | 3 450 |
| Dobbel pris på furu utføring.                             |       |       |

**GLASS**  
Se på den aktuelle døren i hovedlisten og alternativer side 16-17.  
Andre glass på forespørsel.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>MELLOMMÅL OG MINDRE</b> |                        |
| Inntil .....               | 990 x 2090 .....+ 12%  |
| Inntil .....               | 1090 x 2190 .....+ 22% |
| Dørstørrelser over .....   | 1090 x 2190 .....+ 46% |

|                                                        |         |          |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>BESLAG</b>                                          | eks mva | inkl mva |
| Dobbel sylinder.....                                   | 1 550   | 1 938    |
| Likelåsende sylinder .....                             | 695     | 869      |
| Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør).....         | 255     | 319      |
| Lås TV1560 .....                                       | 1 195   | 1 494    |
| Lås TV9788 (FG godkjent - uten boring for vrider)..... | 1 195   | 1 494    |
| Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent.....          | 2 415   | 3 019    |
| Lås Assa 2000 FG godkjent .....                        | 1 375   | 1 719    |
| Utfrest for elektrisk sluttstykke på forespørsel       |         |          |

|                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| Rørføring inkl. karmoverføring 8811.....           | 3 705 | 4 631 |
| Microbryter i standard låskasse.....               | 4 450 | 5 563 |
| Panikkskåte Fuhr 970 inkl. lås TV1560/TV8561 ..... | 5 465 | 6 831 |

|                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| Hengsler syrefast stål (pr dør) til Basic dør ..... | 1 115 | 1 394 |
| Hengsler syrefast stål (pr dør) til eXtra dør ..... | 1 490 | 1 753 |
| Skjulte hengsler til Basic dør .....                | 1 615 | 2 019 |
| Skjulte hengsler til eXtra dør .....                | 2 150 | 2 688 |
| Vannese i aluminium .....                           | 385   | 481   |
| Panikkskåte PH 2212.....                            | 5 460 | 6 825 |
| Klemelist (hvit eller grå).....                     | 1 685 | 2 106 |

## DØRVRIDERE (se bilder side 14-15)

|                                                                |       |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Rustfritt stål</b>                                          |       |       |
| Randi Line 1030 U Rustfritt stål for eXtra og Basic .....      | 2 845 | 3 556 |
| Randi Line 1031 L Rustfritt stål for Basic.....                | 2 845 | 3 556 |
| Hoppe Amsterdam Rustfritt stål for Basic.....                  | 2 440 | 3 050 |
| Hoppe Verona Rustfritt stål for Basic.....                     | 2 415 | 3 019 |
| Hoppe Paris Rustfritt stål for Basic for Basic for Basic ..... | 2 305 | 2 881 |

## Messing og forkrommet messing

|                                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Habo A2560 Ms forkrommet matt for Basic.....                | 860   | 1 075 |
| Assa Epok, 1956 Ms forkrommet for Basic.....                | 1 235 | 1 544 |
| Assa 6638, Ms forkrommet for Basic .....                    | 2 395 | 2 994 |
| Hoppe Verona Messing Polert eller messing matt for Basic... | 2 415 | 3 019 |
| Hoppe Rodos Messing for Basic.....                          | 2 015 | 2 519 |
| Hoppe Vitoria Messing for Basic .....                       | 1 315 | 1 644 |

## Aluminium (Rustfri look)

|                                                    |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|
| Hoppe Paris Aluminium for eXtra og Basic.....      | 990 | 1 238 |
| Hoppe Stockholm Aluminium for eXtra og Basic ..... | 770 | 963   |
| Hoppe Marseille Aluminium for eXtra og Basic ..... | 770 | 963   |

Bruk Gilje Varden, velg  
**Fast lane** og få  
ytterdører og vinduer  
fra fabrikk på 3 uker!



Tlf: 51 61 14 00  
post@gilje.no  
www.gilje.no

Se også vår prisliste for vinduer.  
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.