


2022
oktober

Prisliste
Ytterdørkolleksjon



VIKTIG INFORMASJON

VÅRE YTTERDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbladet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

DIVERSE

Glass med sort RAL 9005 spacer (glasskanal).
Trinnfri terskel i mørk kompositt.
U-verdi oppgitt i prislisten er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltdør og 1690x2090 for tofløyet.
Basic ytterdør leveres med tre hengsler.
eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.
Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse SA Sintef.

Min/max høyde er 1590/2390mm
Min/max bredde er 590/1290mm i enfløyet dør.
Alle dører kan leveres 2-fløyet i bredde: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090 mm.
Prisen er enkeltdør x 2. Dørene leveres på BxH mål inntil 2390x2390 på tofløyet.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.
Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbnummer gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt (unntatt lagerførte dører).

BESLAG

Sylinderlåskasse TrioVing LK8765.
Sikkerhetssluttstykke TrioVing SL1889-11.
Sikkerhetssylinder to-funksjons innvendig.
og sylinder utvendig TrioVing SY1297AA sikkerhetsklasse 4.
Vrider er ikke inkludert i prisen.

OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y
Sort - Malt NCS S 9000N
NCS - Malt valgfri NCS farge
Profil - Innfrest profil utvendig
Dekor - Utenpåliggende dekor utvendig
Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.
Karmen leveres malt i tilsvarende farge som dørblad (fargeforskjell kan forekomme).

SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



Frakt ved byggeplasslevering på fastlands-Norge inklusive pallegebyr og lossegebyr, levert på gateplan.

Netto ordresum	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
kr 0 - 50.000	855	1 290	1 625	1 680	1 680	1 680	3 230
kr 50.001 - 150.000	1 625	2 975	3 040	3 040	3 040	3 040	4 655
kr 150.001 - 200.000	2 975	3 460	3 625	5 200	5 200	5 200	6 910
kr 200.001 - 300.000	3 465	5 200	5 680	6 910	6 910	6 910	9 690
kr 300.001 - 400.000	5 200	6 910	7 750	9 690	9 690	9 690	12 265
over kr 400.001 - avtales.							


Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, skal dette avtales på forhånd. F.eks. utenom våre vanlige kjøreruter som hyttelieferinger utenfor allfarvei og øyleveringer med ukurante fergetider.

Ekspedisjon og emballasjekostnader ved levering til forhandler.

1 dør	kr 830
2 dører	kr 1140
3 dører	kr 1420
4 dører	kr 1630

Levering over 4 stk. ytterdører, ingen ekspedisjons- og emballasjekostnader.

Netto eks. mva.



MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.1.2020 er dette beløpet à kr 9,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

Døra på forsiden heter Atlas
Info på side 14.



INNHOOLD

Sense.....	4	Dørkolleksjon 2022.....	14-25
Fri bredde.....	6	Farger	15
Gilje eXcellent ytterdør	7	Dørvidere	18-19
Ytterdører vanligvis på lager	8-9	Glass	19-20
Dekorlaminat	10-11	Sidefelt	26
Langt håndtak - Nyhet!.....	12	Tilleggspriser.....	27
Branndører og lyddører.....	13		

- Lett å bruke
- Lite feilbestillinger
- Halvert tidsbruk
- Kontroll på u-verdi
- Økt salg
- Økt inntjening



Det er enkelt å bestille dører i Gilje Varden

Webverktøyet Gilje Varden leder deg enkelt gjennom bestillingen av dører og vinduer, og du vil raskt oppleve at det er mye tid å spare. I tillegg reduserer du mulighetene for feilbestillinger. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle produktet du har valgt. Å se produktet gir også kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standardprodukt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage ønsket dør eller vindu.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende, og du kan når som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden med bilde av produktet.

For å motta proffbruker ta kontakt med: varden@gilje.no eller distriktsansvarlig.

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og få Gilje ytterdør fra fabrikk på 3 uker!



ENDA RASKERE
LEVERING PÅ UTVALGTE
GILJE DØRER.



Husk å tilby dine kunder smarte dører!

Velg smarte dørlåser



Yale Doorman



nimly
by EasyAccess

Kommer ferdig montert fra fabrikk

Smarte dørlåser som også kan kobles til ditt smarthus. Pris på forespørsel.

GILJE Sense®




Futurehome Smarthub og app

Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører koblet til Gilje Sense.

Utviklet i samarbeid med:  futurehome




HUSK

fri bredde
i TEK17

TEK17 Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

	Gilje Basic ytterdør	Gilje eXtra ytterdør	Gilje eXcellent ytterdør
Ved maks 90° åpning	Minimum bredde 100 cm	Minimum bredde 102 cm	Minimum bredde 103 cm
Ved maks 180° åpning	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm
Pristillegg	+0%	+12%	På forespørsel



Gjelder der det ikke er krav om universell utforming.

HUSK

Gilje har **TRINNFRI TERSKEL**
som standard på alle utadslående dører
ihht TEK17 §12-13, 3c.



TEK17 § 12-13. Dør, port og lignende

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.



Vi utvikler trygge
løsninger for
morgendagen.



eXcellent ytterdør 47dB/EI30



Lagerførte dører

Ytterdører
vanligvis
på lager

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.

HUSK

fri bredde
i TEK17

GAIA Basic frostet sikkerhetsglass U-verdi 1,24

	eks. mva	inkl. mva
Malt Ral 7016 Grå antrasitt	22 690	28 363

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510416	Nobb 55510401



Ny på
lager

HERAKLES eXtra frostet glass, accoya karm og ramtre, sort dekorlaminat F2253 Black Diamond, syrefaste hengsler U-verdi 0,67

	eks. mva	inkl. mva
Malt sort NCS S 9000N og dekorlaminat F2253	28 035	35 044

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510314	Nobb 55510306



Ny på
lager

SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks. mva	inkl. mva
Malt grå NCS S 5500N	22 000	27 500

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510382	Nobb 55510363
990x2090	Nobb 55510397	Nobb 55510378



Ny på
lager

STANDARD EI30 42 dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks. mva	inkl. mva
Hvit NCS S 0502Y	23 725	29 656

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192



Ny på
lager

Basic



ANDRÉ Basic

katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Malt Ral 7016	21 610	27 013
Grå antrasitt		

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510454	Nobb 55510435
990x2090	Nobb 55510465	Nobb 55510446

Ny på
lager

Basic



LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	16 230	20 288
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289141	Nobb 25289117
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x1990	Nobb 26265959	Nobb 26265942
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

ANDRÉ Basic

katedral glass U-verdi 0,92



	eks mva	inkl mva
Malt hvit	17 195	21 494
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289083	Nobb 25289059
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	13 245	16 556
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25288960	Nobb 25288937
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x1990	Nobb 26265918	Nobb 26265900
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95



	eks mva	inkl mva
Malt sort	22 740	28 425
NCS S 9000N		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085010	Nobb 41084971

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvit	13 245	16 556
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
Hvit		
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148
Hvit finnes kun i 990x2090 på lager		

HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95



	eks mva	inkl mva
Malt hvit	18 020	22 525
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Grå Ral 7016	16 890	21 113
Grå antrasitt		

	Slagretning V	Slagretning H
Grå antrasitt		
890x2090	Nobb 55510344	Nobb 55510325
990x2090	Nobb 55510352	Nobb 55510333

Ny på
lager

Nyhet

Dekorlaminat



Trym med dekor F5374
Elegant Oak, med karm og
ramtre i heltre eik




Trym med dekor F5374
Elegant Oak, med karm
og ramtre i malt furu

Velger du dekorlaminat på din neste Giljedør får du en dør med svært god beskyttelse mot slitasjer i overflaten. Velger du i tillegg vår Vivix kvalitet gir vi deg 10 års garanti mot falming. (Karm, glasslister og ramtre omfattes ikke av garantien). Det kan være nyttig dersom

Dette utvalget er våre lagerførte dekorlaminater:

Dekorlaminat

Sorte freseprofiler



NCS fargene som er trykt i denne prislista kan avvike fra original farge.

	eks mva	inkl mva
Dekorlaminat		
Finn først NCS-pris på valgt ytterdør		
Tillegg for dekorlaminat pr dørblad	2 335	2 919
Priseksempel Gilje Standard Basic med dekorlaminat F6308	19 225	24 032






Andre priser på forespørsel.

20
ÅR
Garanti mot
sopp og råte
TRE


20 års garanti gjelder kun med accoya karm og ramtre

døren plasseres slik at den får mye direkte sollys. Med dekorlaminat er også vedlikeholdet svært enkelt. Det holder å vaske dørbladet. Dekorlaminat legges på utvendig og innvendig på dørbladet. Karm, glasskassett og ramtre males i oppgitte NCS-farger om ikke annet er beskrevet.

Dekorlaminat VIVIX – med 10 års garanti mot falming



Oppbyggingen av våre ytterdører



Vår oppbygging av dørene og bruk av kompaktlaminat og dekorlaminat i overflaten gjør at dørene tåler vann.

Er ytterdøren din svært utsatt for direkte regn eller fukt fra bakken anbefaler vi deg å velge dørkarm og ramtre i accoya. Accoya er ikke en egen tresort, men resultatet av en kjemisk reaksjon treet i dørkarmen utsettes for. I denne reaksjonen mister trefibrene evnen til å ta opp og holde på fuktighet. Resultatet blir en stabilt og holdbar karm, selv om den utsettes for mye vann og fukt i perioder. Priser se side 27.

Nyhet

Ytterdører med langt håndtak

Det gjør noe med døren når tradisjonelle vridere byttes ut med et stilfullt, langt håndtak. Hele inngangspartiet endrer karakter og fremstår mer særegent og individuelt. Vi leverer håndtak med lengder fra 80 cm – 200 cm.



eks mva inkl mva

Håndtak F2 - med parvis montering

med rett feste (standard) eller buet feste

Lengde 100 cm	11 935	14 919
Lengde 150 cm	15 085	18 856
Lengde 190 cm	17 590	21 988

Priser på andre lengder fra 80 til 200 cm på forespørsel.

Dørpumpe

Dørpumpe Dorma TS 93 (standard)	5 765	7 206
Dørpumpe Dorma TS 83	2 355	2 944

Lås

Reilelås TV9788 (standard)	1 345	1 681
Hakereile TV9787	1 345	1 681

Elektrisk sluttstykke, pris på forespørsel.

Håndtak (rustfritt stål) og dørpumpe leveres løst medsendt.

DØRPUMPE

Dørpumpen erstatter lukkemekanismen i vrideren og sikrer at døren holder seg lukket også når den ikke er låst.

STANDARD FOR LANGE HÅNDTAK:

- Dørpumpe Dorma TS 93 (utviklet for dører uten tradisjonell vridere)
- Rett feste
- Dørlås Trioving 9788 (reilelås)



ALTERNATIVE VALG:

- Dørpumpe Dorma TS 83 (utviklet for dører uten tradisjonell vridere)
- Buet feste
- Dørlås Trioving 9787 (hakereilelås)



HUSK

fri bredde
i TEK17

Alle malte branndører og lyddører

blir levert med kompaktlaminat.

Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestandig. Den tåler vann, garantert!



Gilje branndører

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30 og røykklasser SA(kaldrøyk).

Gilje eXcellent ytterdør leveres i brannklasse EI30, røykklasser SA(kaldrøyk) og S200(varmrøyk).



Gilje lyddører

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB.

Gilje eXcellent ytterdør leveres skiltet i 45dB, 46dB og 47dB.

Vi anbefaler våre lyddempende ytterdører til alle steder hvor en ønsker å stenge ute sjenerende utestøy. Det kan eksempelvis være i oppganger og ut mot trafikkert vei.



Gilje brann- og lyddører

Gilje eXtra ytterdør kan leveres skiltet i EI30/42dB.

Glassdører: 1 stk glass.

Maks glass på Gilje eXtra ytterdør er 50% av dørbledets overflate.

Gilje eXcellent ytterdør kan leveres skiltet i

EI30/45dB, 46dB og 47dB og røykklasser S200 for varmrøyk.

Glassdører: Inntil 4 stk glass, (4 stk glass 43dB).

- Godkjenningsorgan Sintef.
- Leveres skiltet.
- Maksimale mål er bredde 1090mm x høyde 2190 mm.
- Leveres med eller uten glass.
Maks mål på glass er 800 x 1660.



Gilje har branndører og lyddører
på lager. Mer info på gilje.no

eXtra

Basic



RAL 3001

AFRODITE eXtra

klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 565	35 706
NCS farge	30 660	38 325
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55347441	Nobb 53637742

AFRODITE Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 210	30 263
NCS farge	26 310	32 888
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 40942864	Nobb 40942849



ANDRÉ eXtra

profilrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 530	26 913
NCS farge	25 940	32 425
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55459615	Nobb 55459562
990x2090	Nobb 55459634	Nobb 55459581

ANDRÉ Basic

profilrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 185	21 481
NCS farge	21 600	27 000
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075



NCS S 0570Y

ATLAS eXtra

klart glass U-verdi 0,59

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 865	37 331
NCS farge	31 985	39 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55347766	Nobb 53638075
Min. bredde 990 mm		

ATLAS Basic

klart glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 505	31 881
NCS farge	27 640	34 550
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 46389155	Nobb 46389117
Min. bredde 990 mm		



BRAGE eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 565	35 706
NCS farge	30 660	38 325
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55969385	Nobb 55969374

BRAGE Basic

klart glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 210	30 263
NCS farge	26 310	32 888
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55969423	Nobb 55969438



NCS S 1080 Y60R

CONTINENTAL eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 420	38 025
NCS farge	32 340	40 425
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55348421	Nobb 53638756

CONTINENTAL Basic

klart glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 080	32 600
NCS farge	27 985	34 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40943441	Nobb 40943409
990x2090	Nobb 46943466	Nobb 40943425

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

NYHET Vi gir 10 års fargegaranti

Gilje tilbyr, som eneste leverandør i Norge, 10 års fargegaranti på malte ytterdører. Sorte ytterdører er spesielt utsatt for falming, og da kan dette tilvalget komme godt med. (Prisinfo side 27).

Mer info på gilje.no



NCS S 3010 G10Y

DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 470	35 588
NCS farge	30 410	38 013
Tillegg for skutedglass	5 960	7 450
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345284	Nobb 53635472
990x2090	Nobb 55345303	Nobb 53635498

DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 135	30 169
NCS farge	26 065	32 581
Tillegg for skutedglass	6 185	7 731
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391718	Nobb 22391692
990x2090	Nobb 22391726	Nobb 22391700



DIRDAL TETT DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 630	28 288
NCS farge	24 495	30 619
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777837	Nobb 50777792
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

DIRDAL TETT DEKOR Basic

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 910	26 138
NCS farge	22 790	28 488
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389449	Nobb 22389423
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431



2-FL DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor
to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	56 360	70 450
NCS farge	60 195	75 244
Tillegg for skutedglass	11 910	14 888
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55345723	Nobb 53635918
1690x2090	Nobb 55345742	Nobb 53635937

Finnes også i høyde 1990

2-FL DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor
to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	47 655	59 569
NCS farge	51 490	64 363
Tillegg for skutedglass	12 370	15 463
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 22393805	Nobb 22393748
1690x2090	Nobb 22393821	Nobb 22393763

Finnes også i høyde 1990



DIRDAL GL PROFIL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 460	30 575
NCS farge	26 345	32 931
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346041	Nobb 53636240
990x2090	Nobb 55346060	Nobb 25285487

DIRDAL GL PROFIL Basic

katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 125	25 156
NCS farge	22 000	27 500
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285503	Nobb 25285461
990x2090	Nobb 25285529	Nobb 25285487



DIRDAL TETT PROFIL eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 605	22 006
NCS farge	19 500	24 375
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344603	Nobb 53634772
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 53634798

DIRDAL TETT PROFIL Basic

tett U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 890	19 863
NCS farge	17 780	22 225
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 23640659	Nobb 23640618
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 23640634

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Giljefarger

NCS fargetillegg for alle farger unntatt standard Hvit NCS S 0502Y.
(Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislista kan avvike mot malt farge på dør).

Hvit
NCS S 0500NSort
NCS S 9000NRød
RAL 3009Lys grå
NCS S 2000NGrå
NCS S 5500NGrå antrasitt
RAL 7016Blå
NCS 4040 R90B

Gilje standardfarge

Hvit
NCS S 0502Y



HUSK

fri bredde
i TEK17

eXtra

DIONYSOS eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 220	25 275
NCS farge	22 375	27 969
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345201	Nobb 53635396
990x2090	Nobb 55345220	Nobb 53635415



NCS S 0570Y



NCS S 9000N



Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Basic

DIONYSOS Basic
tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 890	19 863
NCS farge	18 030	22 538
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792

DOLE eXtra
dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 115	48 894
NCS farge	41 015	51 269
Tillegg fasettsliping i alle glassruter	17 260	21 575
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55346722	Nobb 53637012
990x2090	Nobb 55346741	Nobb 53637038

DOLE Basic
dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 760	43 450
NCS farge	36 660	45 825
Tillegg fasettsliping i alle glassruter	17 260	21 575
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857

DORIS eXtra
klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 760	39 700
NCS farge	33 590	41 988
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55970437	Nobb 55970418
990x2090	Nobb 55970441	Nobb 55970422

DORIS Basic
klart glass U-verdi 1,17

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 420	34 275
NCS farge	29 255	36 569
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55970513	Nobb 55970494
990x2090	Nobb 55970524	Nobb 55970505

EIR eXtra
klart glass U-verdi 0,62

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 675	38 344
NCS farge	32 560	40 700
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

EIR Basic
klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 315	32 894
NCS farge	28 205	35 256
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

EUGENIA eXtra
innfrest profil utvendig og innvendig
katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 985	29 981
NCS farge	25 940	32 425
Tillegg for sandblåst tatovering i glass	7 820	9 775
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345965	Nobb 53636153
990x2090	Nobb 55345984	Nobb 53636183

EUGENIA Basic
innfrest profil utvendig og innvendig
katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 650	24 563
NCS farge	21 600	27 000
Tillegg for sandblåst tatovering i glass	7 820	9 775
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098

NYHET

Våre ytterdører har terskel i komposittmateriale. Dette er spesielt godt egnet der innvendig temperatur er lav, f.eks. i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.





FÆRDER GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,63

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 575	29 469
NCS farge	25 715	32 144
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345360	Nobb 53635555
990x2090	Nobb 55345386	Nobb 53635574

Basic

FÆRDER GL Basic

katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 225	24 031
NCS farge	21 365	26 706
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908



FÆRDER TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 460	21 825
NCS farge	19 285	24 106
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55344202	Nobb 53634363
990x2090	Nobb 55344221	Nobb 53634382

FÆRDER TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 745	19 681
NCS farge	17 540	21 925
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555



GAIA eXtra

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 485	31 856
NCS farge	28 120	35 150
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55348141	Nobb 53638457
990x2090	Nobb 55348160	Nobb 53638476

GAIA Basic

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 005	26 256
NCS farge	23 160	28 950
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822



HADES eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 365	27 956
NCS farge	27 090	33 863
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136

HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 020	22 525
NCS farge	22 735	28 419
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051



HALDEN eXtra

innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 235	29 044
NCS farge	29 200	36 500
Tillegg sotfarget antikk-glass med blysprosser	7 755	9 694
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345844	Nobb 53636032
990x2090	Nobb 55345863	Nobb 53636058

HALDEN Basic

innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 890	23 613
NCS farge	24 850	31 063
Tillegg sotfarget antikk-glass med blysprosser	7 755	9 694
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 25289018

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

SKJULTE HENGLER

Velger du skjulte hengsler får du et renere og strammere inngangsparti hvor dørbblad, karm og sidefelt glir jevnt over i hverandre. Hengslene står beskyttet mot vær og vind, og er ikke synlig verken fra utsiden eller innsiden.

eXtra

Basic



RAL 3001

HEFAITOS eXtra klart glass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 265	39 081
NCS farge	33 385	41 731
Tillegg 7 stk glass	5 040	6 300
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347906	Nobb 53638215
990x2090	Nobb 55347925	Nobb 53638234

HEFAITOS Basic klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 905	33 631
NCS farge	29 050	36 313
Tillegg 7 stk glass	5 040	6 300
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 46389454	Nobb 46389416
990x2090	Nobb 46389473	Nobb 46389435



HELENA eXtra artic glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 635	30 794
NCS farge	26 225	32 781
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55346525	Nobb 53636732
990x2090	Nobb 55346544	Nobb 53636758

HELENA Basic artic glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 290	25 363
NCS farge	21 870	27 338
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 50778518	Nobb 50778473
990x2090	Nobb 50778537	Nobb 50778575



NCS S 1080 Y60R

HELIOS eXtra klart glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 620	38 275
NCS farge	32 640	40 800
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825

HELIOS Basic klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 275	32 844
NCS farge	28 300	35 375
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948



NCS S 3010 G10Y

HELLE eXtra klart glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 595	29 494
NCS farge	25 055	31 319
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295

HELLE Basic klart glass U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 255	24 069
NCS farge	20 700	25 875
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212



HERAKLES eXtra klart glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 345	26 681
NCS farge	23 455	29 319
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158

HERAKLES Basic klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 990	21 238
NCS farge	19 095	23 869
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DØRVRIDERE

Dørvrider er en detalj som gir døra det riktige uttrykket. Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren. PRISER SE SIDE 27. LANGE HÅNDTAK SE SIDE 12

Kan leveres til Basic og eXtra ytterdør:



Randi Line 1030 U



Randi Line 1031 L



Hoppe Paris Alu



Hoppe Stockholm Alu



Habo A2560



HERMES eXtra

klart glass U-verdi 0,94

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 210	40 263
NCS farge	34 130	42 663

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348065	Nobb 53638374
990x2090	Nobb 55348084	Nobb 53638393

Basic

HERMES Basic

klart glass U-verdi 1,18

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 870	34 838
NCS farge	29 795	37 244

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48222682	Nobb 48222644
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663



HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,77

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	36 615	45 769
NCS farge	38 625	48 281

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346843	Nobb 53637144
990x2090	Nobb 55346862	Nobb 53637163

HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 1,14

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 275	40 344
NCS farge	34 275	42 844

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534



2-FL HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,78

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	60 445	75 556
NCS farge	64 515	80 644

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 55346926	Nobb 53637220
1490x2090	Nobb 53637220	Nobb 53637246

Finnes også i høyde 1990

2-FL HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	51 760	64 700
NCS farge	55 810	69 763

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097

Finnes også i høyde 1990

NCS S 9000N



HOVDEN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 730	20 913
NCS farge	18 590	23 238

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344285	Nobb 53634454
990x2090	Nobb 55344304	Nobb 53634473

HOVDEN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 015	18 769
NCS farge	16 890	21 113

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712

NCS S 0570Y



KASSANDRA eXtra

klart nyantikk glass og blysprosser U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	49 900	62 375
NCS farge	51 315	64 144

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347180	Nobb 53637481
990x2090	Nobb 55347206	Nobb 53637500

KASSANDRA Basic

klart nyantikk glass og blysprosser U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	45 545	56 931
NCS farge	46 965	58 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778836	Nobb 50778855
990x2090	Nobb 50778798	Nobb 50778817

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Kan leveres til Basic ytterdør:



Assa Epok1956



Assa 6638



Hoppe Marseille Alu



Hoppe Vitoria MS



Hoppe Verona



Hoppe Paris



Hoppe Amsterdam



Hoppe Verona MS



Hoppe Rodos MS

HUSK

fri bredde
i TEK17

eXtra

Basic

KRISTIAN eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 340	31 675
NCS farge	27 225	34 031

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345882	Nobb 53636077
990x2090	Nobb 55345901	Nobb 53636096

KRISTIAN Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 610	29 513
NCS farge	25 495	31 869

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843

LINDA eXtra

flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 465	36 831
NCS farge	31 310	39 138

Tillegg for 3 glassfelt	11 785	14 731
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348485	Nobb 53638813
990x2090	Nobb 55348504	Nobb 53638832

LINDA Basic

flerfarget fusingglass U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 135	31 419
NCS farge	26 955	33 694

Tillegg for 3 glassfelt	11 785	14 731
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26259705	Nobb 26259663
990x2090	Nobb 26259721	Nobb 26259689

LISTA eXtra

med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 685	25 856
NCS farge	22 755	28 444

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347301	Nobb 53637602
990x2090	Nobb 55347320	Nobb 53637621

LISTA Basic

med klart glass U-verdi 0,90

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 785	23 481
NCS farge	20 865	26 081

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266023	Nobb 26266049
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

NCS S 1080 Y60R

LUND GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 070	26 338
NCS farge	25 375	31 719

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346321	Nobb 53636535
990x2090	Nobb 55346340	Nobb 53636554

LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 220	20 275
NCS farge	20 520	25 650

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

LUND TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 975	18 719
NCS farge	18 590	23 238

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344724	Nobb 53634893
990x2090	Nobb 55344743	Nobb 53634912

LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 245	16 556
NCS farge	16 890	21 113

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DETALJER SOM TELLER

Tetningslist på dørblad gir bedre isolasjonsevne.



Vriderpakning beskytter dørblad og isolerer bak vrider.



Hengsler er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.





MARTHA eXtra

flerfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	42 980	53 725
NCS farge	44 805	56 006

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	55347002	53637303
990x2090	55347021	53637322

MARTHA Basic

flerfarget antikkglass og blysprosser

Basic

U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	38 635	48 294
NCS farge	40 470	50 588

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30391171	Nobb 30391130
990x2090	Nobb 30391197	Nobb 30391155



MAUD eXtra

profil utvendig, sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 720	34 650
NCS farge	29 555	36 944
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	5 660	7 075

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346601	Nobb 53636815
990x2090	Nobb 55346620	Nobb 53636834

MAUD Basic

profil utvendig, sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 365	29 206
NCS farge	25 200	31 500
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	5 660	7 075

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26258350	Nobb 26258319
990x2090	Nobb 26258376	Nobb 26258335



ODIN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 975	31 219
NCS farge	26 865	33 581

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969476	Nobb 55969457
990x2090	Nobb 55969480	Nobb 55969461

ODIN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 625	25 781
NCS farge	22 520	28 150

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969552	Nobb 55969533
990x2090	Nobb 55969563	Nobb 55969544



OLE eXtra

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 620	40 775
NCS farge	34 550	43 188

Tillegg for flerfarget artistaglass 2 260 2 825

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346684	Nobb 53636974
990x2090	Nobb 55346703	Nobb 53636993

OLE Basic

dekor, sotfarget antikkgl. og blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 265	35 331
NCS farge	30 200	37 750

Tillegg for flerfarget artistaglass 2 260 2 825

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286634	Nobb 25286592
990x2090	Nobb 25286659	Nobb 25286618

NCS S 3060 R80B



ORION eXtra

sotet nyantikk glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	46 575	58 219
NCS farge	48 215	60 269

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347104	Nobb 53637405
990x2090	Nobb 55347123	Nobb 53637424

ORION Basic

sotet nyantikk glass U-verdi 0,89

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	42 230	52 788
NCS farge	43 855	54 819

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778677	Nobb 50778632
990x2090	Nobb 50778696	Nobb 50778658

NCS S 0570Y

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

GLASS

Du kan velge mellom flere ulike glasstyper og glassfarger for å sette ditt eget preg på døren, uten tillegg i pris.



Blomst bak klart glass



Blomst bak Katedral glass



Blomst bak frostet glass

eXtra

Basic



NCS S 1080 Y60R

PHOEBE eXtra klart glass U-verdi 0,70

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 650	37 063
NCS farge	31 515	39 394

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348224	Nobb 53638533
990x2090	Nobb 55348243	Nobb 53638552

PHOEBE Basic klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 300	31 625
NCS farge	27 170	33 963

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48223000	Nobb 48222962
990x2090	Nobb 48223026	Nobb 48222981



RICHARD eXtra klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 095	30 119
NCS farge	27 090	33 863

Tillegg for karm i eik	4 665	5 831
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777996	Nobb 50777958
990x2090	Nobb 50778015	Nobb 50777977

RICHARD Basic klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 740	24 675
NCS farge	22 735	28 419

Tillegg for karm i eik	4 800	6 000
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30158562	Nobb 29790771
990x2090	Nobb 30358469	Nobb 29892411



RØROS GL eXtra katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 575	29 469
NCS farge	25 715	32 144

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345564	Nobb 53635752
990x2090	Nobb 55345583	Nobb 53635778

RØROS GL Basic katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 225	24 031
NCS farge	21 365	26 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22392914	Nobb 22392898
990x2090	Nobb 22392922	Nobb 22392906



RØROS TETT eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 475	21 844
NCS farge	19 280	24 100

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344361	Nobb 53634537
990x2090	Nobb 55344380	Nobb 53634556

RØROS TETT Basic tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 745	19 681
NCS farge	17 875	22 344

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389845	Nobb 22389829
990x2090	Nobb 22389852	Nobb 22389837



NCS S 3060 R80B

SAILOR eXtra klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 975	31 219
NCS farge	26 865	33 581
Tillegg for skuteglass	5 960	7 450

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347346	Nobb 53637640
990x2090	Nobb 55347365	Nobb 53637666

SAILOR Basic klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 635	25 794
NCS farge	22 530	28 163
Tillegg for skuteglass	5 960	7 450

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285347	Nobb 25285305
990x2090	Nobb 25285362	Nobb 25285321

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

HUSK

fri bredde
i TEK17

KOMPLETT LØSNING

Inngangspartiet er gjestenes førsteinntrykk av huset ditt. Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.

Ett sidefelt





SIRDAL GL DEKOR eXtra katedral glass U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 475	35 594
NCS farge	30 415	38 019
Tillegg for skutedglass	5 960	7 450

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345640	Nobb 53635835
990x2090	Nobb 55345666	Nobb 53635854

SIRDAL GL DEKOR Basic katedral glass U-verdi 0,95

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 135	30 169
NCS farge	26 065	32 581
Tillegg for skutedglass	5 960	7 450

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22393193	Nobb 22393177
990x2090	Nobb 22393201	Nobb 22393185



SIRDAL TETT DEKOR eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 650	28 313
NCS farge	24 515	30 644

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344444	Nobb 53634613
990x2090	Nobb 55344463	Nobb 53634632

SIRDAL TETT DEKOR Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 910	26 138
NCS farge	22 790	28 488

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22390009	Nobb 22389985
990x2090	Nobb 22390017	Nobb 22389993



SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 465	30 581
NCS farge	26 350	32 938
Tillegg for skutedglass	5 960	7 450

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346124	Nobb 53636338
990x2090	Nobb 55346143	Nobb 53636357

SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 110	25 138
NCS farge	22 000	27 500
Tillegg for skutedglass	5 960	7 450

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285743	Nobb 25285701
990x2090	Nobb 25285768	Nobb 25285727



SIRDAL TETT PROFIL eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 605	22 006
NCS farge	19 495	24 369

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344762	Nobb 53634938
990x2090	Nobb 55344781	Nobb 53634957

SIRDAL TETT PROFIL Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 890	19 863
NCS farge	17 780	22 225

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811028	Nobb 24810988
990x2090	Nobb 24811044	Nobb 24811002



2-FL SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	48 285	60 356
NCS farge	52 065	65 081

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55346200	Nobb 53636452
1690x2090	Nobb 55346226	Nobb 53636433

Finnes også i høyde 1990

2-FL SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 580	49 475
NCS farge	43 365	54 206

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 27048149	Nobb 27048123
1690x2090	Nobb 27048156	Nobb 27048131

Finnes også i høyde 1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



To sidefeltog overlys



To sidefelt



Ett sidefeltog overlys



NCS S 1080 Y60R

SOL eXtra

katedral glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 335	31 669
NCS farge	27 220	34 025

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969635	Nobb 55969616
990x2090	Nobb 55969646	Nobb 55969620

SOL Basic

katedral glass U-verdi 0,9

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 610	29 513
NCS farge	25 490	31 863

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969718	Nobb 55969692
990x2090	Nobb 55969722	Nobb 55969703



SOLVEIG GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,71

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 660	38 325
NCS farge	32 550	40 688

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346366	Nobb 53636573
990x2090	Nobb 55346385	Nobb 53636592

SOLVEIG GL Basic

katedral glass U-verdi 0,99

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 310	32 888
NCS farge	28 200	35 250

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285982	Nobb 25285941
990x2090	Nobb 25286006	Nobb 25285966



NCS S 3010 G10Y

SOLVEIG TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 805	23 506
NCS farge	20 675	25 844

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344921	Nobb 53635097
990x2090	Nobb 55344940	Nobb 53635116

SOLVEIG TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 075	21 344
NCS farge	18 960	23 700

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811267	Nobb 24811226
990x2090	Nobb 24811283	Nobb 24811242



NCS S 9000N

STANDARD eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 975	18 719
NCS farge	18 590	23 238

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 245	16 556
NCS farge	16 890	21 113

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391155	Nobb 22391130
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148



TOR eXtra

katedral glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 840	28 550
NCS farge	24 610	30 763

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969794	Nobb 55969775
990x2090	Nobb 55969805	Nobb 55969786

TOR Basic

katedral glass U-verdi 0,87

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 395	25 494
NCS farge	22 150	27 688

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969877	Nobb 55969858
990x2090	Nobb 55969881	Nobb 55969862

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

LAGERFØRTE DØRER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.





TRYM TETT eXtra tett U-verdi 0,58

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 460	20 588
NCS farge	20 285	22 731
Dekorlaminat F5374	22 620	28 275
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

TRYM TETT Basic tett U-verdi 0,0,83

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 755	19 694
NCS farge	17 540	21 925
Dekorlaminat F5374	19 875	24 844
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>



TRYM GL eXtra klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 490	30 613
NCS farge	26 205	32 756
Dekorlaminat F5374	28 540	35 675
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

TRYM GL Basic klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 375	25 469
NCS farge	22 425	28 031
Dekorlaminat F5374	24 760	30 950
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>



ZEVS eXtra klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 350	49 188
NCS farge	41 150	51 438
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347581	Nobb 53637882
990x2090	Nobb 55347600	Nobb 53637901

ZEVS Basic klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 010	43 763
NCS farge	36 810	46 013
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40977134	Nobb 40977092
990x2090	Nobb 40977159	Nobb 40977118



URD eXtra klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 760	39 700
NCS farge	33 595	41 994
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

URD Basic klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 420	34 275
NCS farge	29 255	36 569
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>



STANDARD EI30 eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 410	24 263
NCS farge	23 095	28 869
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192

STANDARD EI30/42dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 725	29 656
NCS farge	27 340	34 175
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192
990x2090	Nobb 55345004	Nobb
53635173		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



TIPS

Sidefelt 1302 passer til Hades og Richard
 Sidefelt 1301 passer til Hades og Richard (uten profiler)
 Sidefelt Themis passer også til Herakles

eXtra

SIDEFELT eXtra

Sidefelt eXtra kan leveres på forespørsel.
 Vi anbefaler bruk av fast vindu.

eXtra

**SIDEFELT M-1302 EXTRA OG BASIC
 klart glass**

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	13 970	17 463
NCS farge eXtra	15 715	19 644
Hvitmalt Basic	11 400	14 250
NCS farge Basic	12 510	15 638

400x2090 Nobb 48223454
 500x2090 Nobb 48223473
 Kan også leveres i 400/500x1990
Tips: Passer til Hades og Richard

eXtra

**SIDEFELT THEMIS EXTRA OG BASIC
 klart glass**

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	13 970	17 463
NCS farge eXtra	15 715	19 644
Hvitmalt Basic	12 045	15 056
NCS farge Basic	12 510	15 638

400x2090
 500x2090
 Kan også leveres i 400/500x1990
Tips: Passer også til Herakles

eXtra

**SIDEFELT M-1301 EXTRA OG BASIC
 klart glass**

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	13 970	17 463
NCS farge eXtra	15 715	19 644
Hvitmalt Basic	11 400	14 250
NCS farge Basic	12 510	15 638

400x2090 Nobb 48223333
 500x2090 Nobb 48223352
 Kan også leveres i 400/500x1990
Tips: Passer til Hades og Richard (uten profiler)

Basic

**SIDEFELT M-19 BASIC
 klart sikkerhetsglass to sider**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 865	11 081
NCS farge	10 030	12 538
EIK	13 125	16 406

300x2090 Nobb 55969113
 400x2090 Nobb 55969124
 500x2090 Nobb 55969132
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

**SIDEFELT M-90 BASIC
 klart sikkerhetsglass to sider**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 505	13 131
NCS farge	12 510	15 638

Katedral glass uten pristillegg
 300x2090 Nobb 22388979
 400x2090 Nobb 22388987
 500x2090 Nobb 22388995
 Kan også leveres i 300/400/500x1990.

Basic

**SIDEFELT M-1303 BASIC
 sotfarget antikk-/sikkerhetsglass og blysprosser**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 235	19 044
NCS farge	16 395	20 494

300x2090 Nobb 48224498
 400x2090 Nobb 48224517
 500x2090 Nobb 48224536
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

**SIDEFELT M-01 BASIC
 klart sikkerhetsglass to sider**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 865	11 081
NCS farge	10 030	12 538

Katedral glass uten pristillegg
 300x2090 Nobb 48227900
 400x2090 Nobb 48227926
 500x2090 Nobb 48227945
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

**SIDEFELT STANDARD BASIC
 klart sikkerhetsglass to sider**

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	8 865	11 081
NCS farge	10 030	12 538

Katedralglass uten pristillegg
 300x2090 Nobb 48226833
 400x2090 Nobb 48226852
 500x2090 Nobb 48226878
 Kan også leveres i 300/400/500x1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for sidefelt i størrelse 300/400/500x1990/2090. (M-1301 og M-1302 kan kun leveres i bredde 400/500)

Tilleggspriser

	eks mva	inkl mva
MALING		
Malt karm annen farge enn dørblad	1 210	1 512
Malt karm, forskjellig farge 2 sider.....	1 696	2 120
Malt dørblad 2 farger (2 fløyet x 2)	3 283	4 104
Malt utføring	362	452
Fargegaranti (10 år mot falming).....	2 333	2 916
Metallic lakk, pris på forespørsel		

	eks mva	inkl mva
DIVERSE		
Innadslående dør, pr dørblad (ikke CE-merket).....	2 349	2 936
Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys.....	1 593	1 991
Heltre accoya karm og ramtre.....	2 025	2 531
Heltre eik karm og ramtre	4 660	5 825
Utenpåliggende dekor innvendig på dørblad.....	3 710	4 637
Innfrest dekor innvendig på dørblad	1 852	2 315
Montert dørkikkert (messing forkrommet matt).....	853	1 067
Sparkeplate i kobber eller messing, 300 mm (pr side)	3 451	4 313
Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side).....	1 593	1 991
Adjufix uten skruer	1 393	1 742

	eks mva	inkl mva
UTFORING		
Montert utføring	1 620	2 025
Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm	1 625	2 032
Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm	2 052	2 565
Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm	2 457	3 071
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm.....	2 290	2 862
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm.....	2 819	3 524
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm.....	3 283	4 104
Dobbel pris på furu utføring.		

GLASS
Se på den aktuelle døren i hovedlisten og alternativer side 18-19.
Andre glass på forespørsel.

MELLOMMÅL OG MINDRE	
Basic ytterdør	1000 x 2090+ 0%
Basic og eXtra ytterdør Inntil.....	990 x 2090+ 12%
eXtra ytterdør	1020 x 2090+ 12%
Inntil	1090 x 2190+ 22%
Dørstørrelser over	1090 x 2190+ 46%

	eks mva	inkl mva
BESLAG		
Dobbel sylinder.....	1 852	2 315
Sort sylinder.....	637	797
Likelåsende sylinder.....	832	1 040
Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør).....	313	392
Lås TV1560	1 426	1 782
Lås TV9788 (FG godkjent - uten boring for vrider).....	2 084	2 606
Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent.....	2 884	3 605
Lås Assa 2000 FG godkjent	1 642	2 052
Utfrest for elektrisk sluttstykke på forespørsel		

Rørføring inkl. karmoverføring 8811.....	4 417	5 522
Panikkskåte Fuhr 970 inkl. lås TV1560/TV8561	6 512	8 141
Hengsler syrefast stål (pr dør) til Basic dør	1 332	1 665
Hengsler syrefast stål (pr dør) til eXtra dør	1 331	1 665
Skjulte hengsler til Basic dør.....	1 928	2 410
Skjulte hengsler til eXtra dør	2 565	3 206
Vannese i aluminium	464	581
Panikkskåte PH 2212.....	6 507	8 134
Klemlist (hvit eller grå).....	2 014	2 518

DØRVRIDERE (se bilder side 16-17)

Rustfritt stål		
Randi Line 1030 U Rustfritt stål for eXtra og Basic	3 391	4 239
Randi Line 1031 L Rustfritt stål for Basic.....	3 391	4 239
Hoppe Amsterdam Rustfritt stål for Basic.....	2 911	3 638
Hoppe Verona Rustfritt stål for Basic.....	2 884	3 605
Hoppe Paris Rustfritt stål for Basic for Basic for Basic	2 749	3 436

Messing og forkrommet messing

Habo A2560 Ms forkrommet matt for Basic.....	1 026	1 283
Assa Epok, 1956 Ms forkrommet for Basic.....	1 474	1 843
Assa 6638, Ms forkrommet for Basic	2 857	3 571
Hoppe Verona Messing Polert eller messing matt for Basic...	2 884	3 605
Hoppe Rodos Messing for Basic.....	2 408	3 011
Hoppe Vitoria Messing for Basic	1 571	1 964

Aluminium (Rustfri look)

Hoppe Paris Aluminium for eXtra og Basic.....	1 183	1 478
Hoppe Stockholm Aluminium for eXtra og Basic	923	1 154
Hoppe Marseille Aluminium for eXtra og Basic	923	1 154



TEK17

Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

Se side 6

GILJE Varden®

Bruk Gilje Varden,
velg **Fast lane** og få
ytterdører og vinduer
fra fabrikk på 3 uker!

Fast lane

RASK
LEVERING AV DØRER
OG VINDUER

GILJE®

Tlf: 51 61 14 00

post@gilje.no

www.gilje.no

Se også vår prisliste for vinduer.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig