

2023

oktober

Prisliste

Ytterdørkolleksjon



VIKTIG INFORMASJON

VÅRE YTTERDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbladet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

DIVERSE

Glass med sort RAL 9005 spacer (glasskanal).

Trinnfri terskel i mørk kompositt.

U-verdi oppgitt i prislisten er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltdør og 1690x2090 for tofløyet.

Basic ytterdør leveres med tre hengsler.

eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.

Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse SA Sintef.

Min/max høyde er 1590/2390mm

Min/max bredde er 590/1290mm i enfløyet dør.

Alle dører kan leveres 2-fløyet i bredde: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090 mm.

Prisen er enkeltdør x 2. Dørene leveres på BxH mål inntil 2390x2390 på tofløyet.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.

Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbnummer gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt (unntatt lagerførte dører).

BESLAG

Sylinderlåskasse TrioVing LK8765.

Sikkerhetssluttstykke TrioVing SL1889-11.

Fast knappvrider innvendig.

Sylinder utvendig TrioVing SY1297AA sikkerhetsklasse 4.

Vårt standard beslag er FG-godkjent.

Vrider er ikke inkludert i prisen.

OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y

Sort - Malt NCS S 9000N

NCS - Malt valgfri NCS farge

Profil - Innfrest profil utvendig

Dekor - Utenpåliggende dekor utvendig

Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.

Karmer leveres malt i tilsvarende farge som dørblad (fargeforskjell kan forekomme).

SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



Frakt ved byggeplasslevering på fastlands-Norge inklusive pallegebyr og lossegebyr, levert på gateplan.

Netto ordresum	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
kr 0 - 50.000	860	1 315	1 660	1 715	1 715	1 715	3 295
kr 50.001 - 150.000	1 655	3 035	3 100	3 100	3 100	3 100	4 750
kr 150.001 - 200.000	3 035	3 530	3 700	5 305	5 305	5 305	7 050
kr 200.001 - 300.000	3 530	5 305	5 795	7 050	7 050	7 050	9 885
kr 300.001 - 400.000	5 305	7 050	7 905	9 885	9 885	9 885	12 510
over kr 400.001 - avtales.							

Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, skal dette avtales på forhånd.

F.eks. utenom våre vanlige kjøreruter som hytteleveringer utenfor allfarvei og øyleveringer med ukurante fergetider.

Ekspedisjon og emballasjekostnader ved levering til forhandler.

1 dør	kr 850
2 dører	kr 1 160
3 dører	kr 1 450
4 dører	kr 1 660

Levering over 4 stk. ytterdører, ingen ekspedisjons- og emballasjekostnader.

Netto eks. mva.

Huskeliste når du skal bestille dører

- ✓ U-verdi?
- ✓ Dørmodell?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL / dekorlaminat?
- ✓ Tett eller med glass?


MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.1.2020 er dette beløpet à kr 9,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

INNHold

Sense.....	4
Fri bredde.....	6
Gilje eXcellent ytterdør	7
Ytterdører vanligvis på lager.....	8-9
Dekorlaminat.....	10-11
Langt håndtak - Nyhet!.....	12
Brann dører og lyddører.....	13

Dørkolleksjon 2022	14-25
Farger	15
Dørvidere	18-19
Glass.....	19-20
Sidefelt.....	26
Tilleggspriser.....	27



SONE 1

Rogaland

SONE 2

Rogaland:
Ryfylket, Nordfylket
og Haugalandet

SONE 3

Agder, Vestfold og Telemark

SONE 4

Vestland

SONE 5

Oslo, Viken og Innlandet

SONE 6

Trøndelag, Møre og Romsdal

SONE 7

Nordland, Troms og Finnmark

- Lett å bruke
- Lite feilbestillinger
- Halvert tidsbruk
- Kontroll på u-verdi
- Økt salg
- Økt inntjening



Det er enkelt å bestille dører i Gilje Varden

Webverktøyet Gilje Varden leder deg enkelt gjennom bestillingen av dører og vinduer, og du vil raskt oppleve at det er mye tid å spare. I tillegg reduserer du mulighetene for feilbestillinger. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle produktet du har valgt. Å se produktet gir også kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standardprodukt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage ønsket dør eller vindu.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende, og du kan når som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden med bilde av produktet.

For å motta proffbruker ta kontakt med: varden@gilje.no eller distriktsansvarlig.

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og få Gilje ytterdør fra fabrikk på 3 uker!



Husk å tilby dine kunder smarte dører!

Velg smarte dørlåser



Yale Doorman



nimly
by EasyAccess

Kommer ferdig montert fra fabrikk

Smarte dørlåser som også kan kobles til ditt smarthus. Pris på forespørsel.

GILJE Sense®



Futurehome Smarthub og app

Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører koblet til Gilje Sense.

Utviklet i samarbeid med: **futurehome**






TEK17 Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

	Gilje Basic ytterdør	Gilje eXtra ytterdør	Gilje eXcellent ytterdør
Ved maks 90° åpning	Minimum bredde 100 cm	Minimum bredde 102 cm	Minimum bredde 103 cm
Ved maks 180° åpning	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm
Pristillegg	+0%	+12%	På forespørsel



Gjelder der det ikke er krav om universell utforming.

HUSK

Gilje har **TRINNFRI TERSKEL**
som standard på alle utadslående dører
ihht TEK17 §12-13, 3c.



TEK17 § 12-13. Dør, port og lignende

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.



Vi utvikler trygge
løsninger for
morgendagen.



eXcellent ytterdør 47dB/EI30

Lagerførte dører

Ytterdører vanligvis på lager

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.

HUSK

fri bredde
i TEK17

GAIA Basic frostet sikkerhetsglass U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Malt Ral 7016	23 145	28 931
Grå antrasitt		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510416	Nobb 55510401



HERAKLES eXtra frostet glass, accoya karm og ramtre, sort dekorlaminat F2253 Black Diamond, syrefaste hengsler U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Malt sort NCS S 9000N	28 600	35 750
og dekorlaminat F2253		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510314	Nobb 55510306



SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt grå	22 440	28 050
NCS S 5500N		

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510382	Nobb 55510363
990x2090	Nobb 55510397	Nobb 55510378



STANDARD EI30 42 dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks mva	inkl mva
Hvit	24 200	30 250
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192





ANDRÉ Basic

katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Malt Ral 7016	22 045	27 556
Grå antrasitt		
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510454	Nobb 55510435
990x2090	Nobb 55510465	Nobb 55510446

LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	16 555	20 694
NCS S 0502Y		
	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289141	Nobb 25289117
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x1990	Nobb 26265959	Nobb 26265942
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133



ANDRÉ Basic


katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	17 540	21 925
NCS S 0502Y		
	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289083	Nobb 25289059
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	13 510	16 888
NCS S 0502Y		
	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25288960	Nobb 25288937
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x1990	Nobb 26265918	Nobb 26265900
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952



HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt sort	23 195	28 994
NCS S 9000N		
	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085010	Nobb 41084971

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvit	13 510	16 888
NCS S 0502Y		
	Slagretning V	Slagretning H
Hvit		
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148
Hvit finnes kun i 990x2090 på lager		



HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	18 385	22 981
NCS S 0502Y		
	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Grå Ral 7016	17 230	21 538
Grå antrasitt		
	Slagretning V	Slagretning H
Grå antrasitt		
890x2090	Nobb 55510344	Nobb 55510325
990x2090	Nobb 55510352	Nobb 55510333



Nyhet

Dekorlaminat



Trym med dekor F5374
Elegant Oak, med karm og
ramtre i heltre eik





Trym med dekor F5374
Elegant Oak, med karm
og ramtre i malt furu

Velger du dekorlaminat på din neste Giljedør får du en dør med svært god beskyttelse mot slitasjer i overflaten. Velger du i tillegg vår Vivix kvalitet gir vi deg 10 års garanti mot falming. (Karm, glasslister og ramtre omfattes ikke av garantien). Det kan være nyttig dersom

Dette utvalget er våre lagerførte dekorlaminater:

Dekorlaminat

Sorte freseprofiler



NCS fargene som er trykt i denne prislista kan avvike fra original farge.






	eks mva	inkl mva
Dekorlaminat		
Finn først NCS-pris på valgt ytterdør		
Tillegg for dekorlaminat pr dørblad	2 385	2 982
Priseksempel Gilje Standard Basic med dekorlaminat F6308	19 615	24 519

Andre priser på forespørsel.


20 ÅR
Garanti mot
sopp og råte
TRE

døren plasseres slik at den får mye direkte sollys. Med dekorlaminat er også vedlikeholdet svært enkelt. Det holder å vaske dørbladet. Dekorlaminat legges på utvendig og innvendig på dørbladet. Karm, glasskassett og ramtre males i oppgitte NCS-farger om ikke annet er beskrevet.

Dekorlaminat VIVIX – med 10 års garanti mot falming



Oppbyggingen av våre ytterdører



Vår oppbygging av dørene og bruk av kompaktlaminat og dekorlaminat i overflaten gjør at dørene tåler vann.

Er ytterdøren din svært utsatt for direkte regn eller fukt fra bakken anbefaler vi deg å velge dørkarm og ramtre i accoya. Accoya er ikke en egen tresort, men resultatet av en kjemisk reaksjon treet i dørkarmen utsettes for. I denne reaksjonen mister trefibrene evnene til å ta opp og holde på fuktighet. Resultatet blir en stabilt og holdbar karm, selv om den utsettes for mye vann og fukt i perioder. Priser se side 27.

Nyhet

Ytterdører med langt håndtak

Det gjør noe med døren når tradisjonelle vridere byttes ut med et stilfullt, langt håndtak. Hele inngangspartiet endrer karakter og fremstår mer særegent og individuelt. Vi leverer håndtak med lengder fra 80 cm – 200 cm.



	eks mva	inkl mva
Håndtak F2 - med parvis montering		
med rett feste (standard) eller buet feste		
Lengde 100 cm	12 175	15 219
Lengde 150 cm	15 390	19 238
Lengde 190 cm	17 945	22 431
Tillegg for sort lakkert håndtak	3 150	3 938
Priser på andre lengder fra 80 til 200 cm på forespørsel.		
Dørpumpe		
Dørpumpe Dorma TS 93	5 885	7 356
Lås		
Reilelås TV9788 (standard)	1 375	1 719
Hakereile TV9787	1 375	1 719

Elektrisk sluttstykke, pris på forespørsel.
Yale Linus smartlås pris på forespørsel.

Håndtak (rustfritt stål) og dørpumpe leveres løst medsendt.
Se øvrige priser på side 27

DØRPUMPE innvendig eller utvendig

Dørpumpen erstatter lukkemekanismen i vrideren og sikrer at døren holder seg lukket også når den ikke er låst. Kan brukes utvendig eller innvendig.

STANDARD FOR LANGE HÅNDTAK:

- Dørpumpe Dorma TS 93 (utviklet for dører uten tradisjonell vrider)
- Rett feste
- Dørlås Triooving 9788 (reilelås)



ALTERNATIVE VALG:

- Buet feste
- Dørlås Triooving 9787 (hakereilelås)



HUSK

fri bredde
i TEK17



Gilje branndører

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30 og røykklasser SA (kaldrøyk).

Gilje eXcellent ytterdør leveres i brannklasse EI30, røykklasser SA (kaldrøyk) og S200 (varmrøyk).



Gilje lyddører

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB.

Gilje eXcellent ytterdør leveres skiltet i 45dB, 46dB og 47dB.

Vi anbefaler våre lyddempende ytterdører til alle steder hvor en ønsker å stenge ute sjenerende utestøy. Det kan eksempelvis være i oppganger og ut mot trafikkert vei.



Gilje brann- og lyddører

Gilje eXtra ytterdør kan leveres skiltet i EI30/42dB.

Glassdører: 1 stk glass.

Maks glass på Gilje eXtra ytterdør er 50% av dørbladets overflate.

Gilje eXcellent ytterdør kan leveres skiltet i EI30/45dB, 46dB og 47dB og røykklasser S200 for varmrøyk.

Glassdører: Inntil 4 stk glass, (4 stk glass gir 43dB).

- Godkjenningsorgan Sintef.
- Leveres skiltet.
- Maksimale mål er bredde 1090mm x høyde 2190 mm.
- Leveres med eller uten glass.
Maks mål på glass er 800 x 1660.


Alle malte branndører og lyddører

blir levert med kompaktlaminat.

Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestanding. Den tåler vann, garantert!

Gilje eXcellent ytterdør beskytter mot støy og står imot brann – nyttig for alle som bor i et område eller en oppgang med mye sjenerende lyd.

Gilje er eneste leverandør av en trebasert brann- og lyddør med brannklasse EI30 og lydreduksjon på inntil 47 dB i det norske markedet.



Gilje har branndører og lyddører
på lager. Mer info på gilje.no



RAL 3001

AFRODITE eXtra

klart glass U-verdi 0,66

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 140	36 425
NCS farge	31 275	39 094
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55347441	Nobb 53637742

AFRODITE Basic

klart glass U-verdi 0,95

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 695	30 869
NCS farge	26 840	33 550
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 40942864	Nobb 40942849



ANDRÉ eXtra

profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 965	27 456
NCS farge	26 460	33 075
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55459615	Nobb 55459562
990x2090	Nobb 55459634	Nobb 55459581

ANDRÉ Basic

profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 530	21 913
NCS farge	22 035	27 544
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075



NCS S 0570Y

ATLAS eXtra

klart glass U-verdi 0,59

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 465	38 081
NCS farge	32 625	40 781
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55347766	Nobb 53638075
Min. bredde 990 mm		

ATLAS Basic

klart glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 020	32 525
NCS farge	28 195	35 244
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 46389155	Nobb 46389117
Min. bredde 990 mm		



BRAGE eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 140	36 425
NCS farge	31 275	39 094
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55969385	Nobb 55969374

BRAGE Basic

klart glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 695	30 869
NCS farge	26 840	33 550
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55969423	Nobb 55969438



NCS S 1080 Y60R

CONTINENTAL eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 030	38 788
NCS farge	32 990	41 238
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55348421	Nobb 53638756

CONTINENTAL Basic

klart glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 605	33 256
NCS farge	28 545	35 681
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40943441	Nobb 40943409
990x2090	Nobb 46943466	Nobb 40943425

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

NYHET Vi tilbyr 10 års fargegaranti

Gilje tilbyr, som eneste leverandør i Norge, 10 års fargegaranti på malte ytterdører. Sorte ytterdører er spesielt utsatt for falming, og da kan dette tilvalget komme godt med. (Prisinfo side 27).

Mer info på gilje.no



NCS S 3010 G10Y



eXtra

DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 040	36 300
NCS farge	31 020	38 775
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345284	Nobb 53635472
990x2090	Nobb 55345303	Nobb 53635498

DIRDAL TETT DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 085	28 856
NCS farge	24 985	31 231
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777837	Nobb 50777792
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

2-FL DIRDAL GL DEKOR eXtrautenpåliggende dekor
to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	57 490	71 863
NCS farge	61 400	76 750
Tillegg for skuteglass	12 150	15 188
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55345723	Nobb 53635918
1690x2090	Nobb 55345742	Nobb 53635937

Finnes også i høyde 1990

DIRDAL GL PROFIL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 950	31 188
NCS farge	26 875	33 594
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346041	Nobb 53636240
990x2090	Nobb 55346060	Nobb 25285487

DIRDAL TETT PROFIL eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 960	22 450
NCS farge	19 890	24 863
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344603	Nobb 53634772
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 53634798

Basic

DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 620	30 775
NCS farge	26 590	33 238
Tillegg for skuteglass	6 310	7 888
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391718	Nobb 22391692
990x2090	Nobb 22391726	Nobb 22391700

DIRDAL TETT DEKOR Basic

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 330	26 663
NCS farge	23 250	29 063
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389449	Nobb 22389423
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

2-FL DIRDAL GL DEKOR Basicutenpåliggende dekor
to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	48 610	60 763
NCS farge	52 520	65 650
Tillegg for skuteglass	12 620	15 775
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 22393805	Nobb 22393748
1690x2090	Nobb 22393821	Nobb 22393763

Finnes også i høyde 1990

DIRDAL GL PROFIL Basic

katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 530	25 663
NCS farge	22 440	28 050
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285503	Nobb 25285461
990x2090	Nobb 25285529	Nobb 25285487

DIRDAL TETT PROFIL Basic

tett U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 210	20 263
NCS farge	18 140	22 675
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 23640659	Nobb 23640618
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 23640634

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

GiljefargerNCS fargetillegg for alle farger unntatt standard Hvit NCS S 0502Y.
(Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislista kan avvike mot malt farge på dør).Hvit
NCS S 0500NSort
NCS S 9000NRød
RAL 3009Lys grå
NCS S 2000NGrå
NCS S 5500NGrå antrasitt
RAL 7016Blå
NCS 4040 R90B**Gilje standardfarge**Hvit
NCS S 0502Y

HUSK

fri bredde
i TEK17



NCS S 0570Y



NCS S 9000N



DIONYSOS eXtra

tett U-verdi 0,58

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 625	25 781
NCS farge	22 825	28 531
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 55345201	Nobb 53635396
990x2090	Nobb 55345220	Nobb 53635415

DIONYSOS Basic

tett U-verdi 0,85

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 210	20 263
NCS farge	18 395	22 994
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792

DOLE eXtra

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 900	49 875
NCS farge	41 840	52 300
Tillegg fasettsliping i alle glassruter		
	17 610	22 013
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 55346722	Nobb 53637012
990x2090	Nobb 55346741	Nobb 53637038

DOLE Basic

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 460	44 325
NCS farge	37 395	46 744
Tillegg fasettsliping i alle glassruter		
	17 610	22 013
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857

DORIS eXtra

klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 400	40 500
NCS farge	34 265	42 831
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 55970437	Nobb 55970418
990x2090	Nobb 55970441	Nobb 55970422

DORIS Basic

klart glass U-verdi 1,17

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 970	34 963
NCS farge	29 845	37 306
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 55970513	Nobb 55970494
990x2090	Nobb 55970524	Nobb 55970505

EIR eXtra

klart glass U-verdi 0,62

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 290	39 113
NCS farge	33 215	41 519
Slagretning V Slagretning H		

EIR Basic

klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 845	33 556
NCS farge	28 770	35 963
Slagretning V Slagretning H		

EUGENIA eXtra

innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 465	30 581
NCS farge	26 460	33 075
Tillegg for sandblåst tatovering i glass		
	7 980	9 975
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 55345965	Nobb 53636153
990x2090	Nobb 55345984	Nobb 53636183

EUGENIA Basic

innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 045	25 056
NCS farge	22 035	27 544
Tillegg for sandblåst tatovering i glass		
	7 980	9 975
Slagretning V Slagretning H		
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

NYHET

Våre ytterdører har terskel i komposittmateriale. Dette er spesielt godt egnet der innvendig temperatur er lav, f.eks. i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.





FÆRDER GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,63

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 050	30 063
NCS farge	26 230	32 788

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345360	Nobb 53635555
990x2090	Nobb 55345386	Nobb 53635574

FÆRDER GL Basic

katedral glass U-verdi 0,88

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 610	24 513
NCS farge	21 795	27 244

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908



FÆRDER TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 810	22 263
NCS farge	19 675	24 594

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344202	Nobb 53634363
990x2090	Nobb 55344221	Nobb 53634382

FÆRDER TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 060	20 075
NCS farge	17 895	22 369

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555



GAIA eXtra

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 995	32 494
NCS farge	28 685	35 856

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348141	Nobb 53638457
990x2090	Nobb 55348160	Nobb 53638476

GAIA Basic

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 430	26 788
NCS farge	23 625	29 531

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822



HADES eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 815	28 519
NCS farge	27 635	34 544

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136

HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 385	22 981
NCS farge	23 190	28 988

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051



HALDEN eXtra

innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 700	29 625
NCS farge	29 785	37 231

Tillegg sotfarget antikk-glass med blysprosser	7 915	9 894
--	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345844	Nobb 53636032
990x2090	Nobb 55345863	Nobb 53636058

HALDEN Basic

innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 270	24 088
NCS farge	25 350	31 688

Tillegg sotfarget antikk-glass med blysprosser	7 915	9 894
--	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 25289018

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

SKJULTE HENGLER

Velger du skjulte hengsler får du et renere og strammere inngangsparti hvor dørbblad, karm og sidefelt glir jevnt over i hverandre. Hengslene står beskyttet mot vær og vind, og er ikke synlig verken fra utsiden eller innsiden.

eXtra

Basic

HEFAITOS eXtra

klart glass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 895	39 869
NCS farge	34 055	42 569
Tillegg 7 stk glass	5 145	6 431

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347906	Nobb 53638215
990x2090	Nobb 55347925	Nobb 53638234

RAL 3001

HEFAITOS Basic

klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt hvit	27 445	34 306
NCS farge ncs	29 635	37 044
Tillegg 7 stk glass	5 145	6 431

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 46389454	Nobb 46389416
990x2090	Nobb 46389473	Nobb 46389435

HELENA eXtra

artic glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 130	31 413
NCS farge	26 750	33 438

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346525	Nobb 53636732
990x2090	Nobb 55346544	Nobb 53636758

HELENA Basic

artic glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt hvit	20 700	25 875
NCS farge ncs	22 310	27 888

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778518	Nobb 50778473
990x2090	Nobb 50778537	Nobb 50778575

HELIOS eXtra

klart glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 235	39 044
NCS farge	33 295	41 619

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825

NCS S 1080 Y60R

HELIOS Basic

klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt hvit	26 805	33 506
NCS farge ncs	28 870	36 088

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948

HELLE eXtra

klart glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 070	30 088
NCS farge	25 560	31 950

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295

NCS S 3010 G10Y

HELLE Basic

klart glass U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt hvit	19 645	24 556
NCS farge ncs	21 115	26 394

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212

HERAKLES eXtra

klart glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 775	27 219
NCS farge	23 925	29 906

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158

HERAKLES Basic

klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt hvit	17 330	21 663
NCS farge ncs	19 480	24 350

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DØRVRIDERE

Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren. PRISER SE SIDE 27. LANGE HÅNDTAK SE SIDE 12.

18 · Ytterdørkolleksjon 2023

Kan leveres til Basic og eXtra ytterdør:

NYHET

Velg sort vrider – en smakfull detalj



Hoppe Paris Alu



Cobe 2560 i sort Alu



Randi Line 1030 U



Hoppe Stockholm Alu



Randi Line 1031 L



Habo A2560



Cobe



Cobe matt



HERMES eXtra

klart glass U-verdi 0,94

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 855	41 069
NCS farge	34 815	43 519

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348065	Nobb 53638374
990x2090	Nobb 55348084	Nobb 53638393

HERMES Basic

klart glass U-verdi 1,18

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 430	35 538
NCS farge	30 395	37 994

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48222682	Nobb 48222644
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663



HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,77

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	37 350	46 688
NCS farge	39 400	49 250

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346843	Nobb 53637144
990x2090	Nobb 55346862	Nobb 53637163

HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,14

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 925	41 156
NCS farge	34 965	43 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534



2-FL HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,78

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	61 655	77 069
NCS farge	65 810	82 263

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 55346926	Nobb 53637220
1490x2090	Nobb 53637220	Nobb 53637246

Finnes også i høyde 1990

NCS S 9000N

2-FL HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	52 800	66 000
NCS farge	56 930	71 163

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097

Finnes også i høyde 1990



HOVDEN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 065	21 331
NCS farge	18 965	23 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344285	Nobb 53634454
990x2090	Nobb 55344304	Nobb 53634473

NCS S 0570Y

HOVDEN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 320	19 150
NCS farge	17 230	21 538

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712



KASSANDRA eXtra

klart nyantikk glass og blyssprosser U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	50 900	63 625
NCS farge	52 345	65 431

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347180	Nobb 53637481
990x2090	Nobb 55347206	Nobb 53637500

KASSANDRA Basic

klart nyantikk glass og blyssprosser U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	46 460	58 075
NCS farge	47 905	59 881

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778836	Nobb 50778855
990x2090	Nobb 50778798	Nobb 50778817

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090


Kan leveres til
Basic ytterdør:



Assa Epok1956



Assa 6638



Hoppe Marseille Alu



Hoppe Vitoria MS



Hoppe Verona



Hoppe Paris



Hoppe Amsterdam



Hoppe Verona MS



Hoppe Rodos MS

HUSK

fri bredde
i TEK17

KRISTIAN eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 955	31 194
NCS farge	26 880	33 600

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345882	Nobb 53636077
990x2090	Nobb 55345901	Nobb 53636096

KRISTIAN Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 515	25 644
NCS farge	22 440	28 050

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843

LINDA eXtra

flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 055	37 569
NCS farge	31 940	39 925

Tillegg for 3 glassfelt	12 025	15 031
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348485	Nobb 53638813
990x2090	Nobb 55348504	Nobb 53638832

LINDA Basic

flerfarget fusingglass U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 640	32 050
NCS farge	27 495	34 369

Tillegg for 3 glassfelt	11 130	13 913
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26259705	Nobb 26259663
990x2090	Nobb 26259721	Nobb 26259689

LISTA eXtra

med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 100	26 375
NCS farge	23 215	29 019

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347301	Nobb 53637602
990x2090	Nobb 55347320	Nobb 53637621

LISTA Basic

med klart glass U-verdi 0,90

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 165	23 956
NCS farge	21 285	26 606

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266023	Nobb 26266049
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

NCS S 1080 Y60R

LUND GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 495	26 869
NCS farge	25 885	32 356

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346321	Nobb 53636535
990x2090	Nobb 55346340	Nobb 53636554

LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 545	20 681
NCS farge	20 935	26 169

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

LUND TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 275	19 094
NCS farge	18 965	23 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344724	Nobb 53634893
990x2090	Nobb 55344743	Nobb 53634912

LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 510	16 888
NCS farge	17 230	21 538

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DETALJER SOM TELLER

Tetningslist på dørblad gir bedre isolasjonsevne.



Vriderpakning beskytter dørblad og isolerer bak vridet.




Hengsl er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.





NCS S 3060 R80B



NCS S 0570Y

eXtra

MARTHA eXtra

flerfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	43 840	54 800
NCS farge	45 705	57 131

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	55347002	53637303
990x2090	55347021	53637322

MAUD eXtra

profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 275	35 344
NCS farge	30 150	37 688
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	5 775	7 219

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346601	Nobb 53636815
990x2090	Nobb 55346620	Nobb 53636834

ODIN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 475	31 844
NCS farge	27 405	34 256

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969476	Nobb 55969457
990x2090	Nobb 55969480	Nobb 55969461

OLE eXtra

dekor, sotfarget antikkglass og blysspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 275	41 594
NCS farge	35 245	44 056

	eks mva	inkl mva
Tillegg for flerfarget artistaglass	2 310	2 888
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346684	Nobb 53636974
990x2090	Nobb 55346703	Nobb 53636993

ORION eXtra

sotet nyantikk glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	47 510	59 388
NCS farge	49 180	61 475

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347104	Nobb 53637405
990x2090	Nobb 55347123	Nobb 53637424

Basic

MARTHA Basic

flerfarget antikkglass og blyssprosser

U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 410	49 263
NCS farge	41 280	51 600

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30391171	Nobb 30391130
990x2090	Nobb 30391197	Nobb 30391155

MAUD Basic

profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 835	29 794
NCS farge	25 705	32 131
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	5 775	7 219

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26258350	Nobb 26258319
990x2090	Nobb 26258376	Nobb 26258335

ODIN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 040	26 300
NCS farge	22 975	28 719

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969552	Nobb 55969533
990x2090	Nobb 55969563	Nobb 55969544

OLE Basic

dekor, sotfarget antikkgl. og blysspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 835	36 044
NCS farge	30 805	38 506

	eks mva	inkl mva
Tillegg for flerfarget artistaglass	2 310	2 888
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286634	Nobb 25286592
990x2090	Nobb 25286659	Nobb 25286618

ORION Basic

sotet nyantikk glass U-verdi 0,89

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	43 075	53 844
NCS farge	44 735	55 919

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778677	Nobb 50778632
990x2090	Nobb 50778696	Nobb 50778658

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

GLASS

Du kan velge mellom flere ulike glasstyper og glassfarger for å sette ditt eget preg på døren, uten tillegg i pris.



Blomst bak klart glass



Blomst bak Katedral glass



Blomst bak frosted glass

eXtra

Basic

PHOEBE eXtra

klart glass U-verdi 0,70

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 245	37 806
NCS farge	32 150	40 188

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348224	Nobb 53638533
990x2090	Nobb 55348243	Nobb 53638552

NCS S 1080 Y60R

PHOEBE Basic

klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 810	32 263
NCS farge	27 715	34 644

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48223000	Nobb 48222962
990x2090	Nobb 48223026	Nobb 48222981

RICHARD eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 580	30 725
NCS farge	27 635	34 544

Tillegg for karm i eik	4 760	5 950
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777996	Nobb 50777958
990x2090	Nobb 50778015	Nobb 50777977

RICHARD Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 135	25 169
NCS farge	23 190	28 988

Tillegg for karm i eik	4 900	6 125
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30158562	Nobb 29790771
990x2090	Nobb 30358469	Nobb 29892411

RØROS GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 050	30 063
NCS farge	26 230	32 788

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345564	Nobb 53635752
990x2090	Nobb 55345583	Nobb 53635778

RØROS GL Basic

katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 610	24 513
NCS farge	21 795	27 244

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22392914	Nobb 22392898
990x2090	Nobb 22392922	Nobb 22392906

RØROS TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 825	22 281
NCS farge	19 670	24 588

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344361	Nobb 53634537
990x2090	Nobb 55344380	Nobb 53634556

RØROS TETT Basic

tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 060	20 075
NCS farge	17 225	21 531

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389845	Nobb 22389829
990x2090	Nobb 22389852	Nobb 22389837

SAILOR eXtra

klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 475	31 844
NCS farge	27 405	34 256
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347346	Nobb 53637640
990x2090	Nobb 55347365	Nobb 53637666

NCS S 3060 R80B

SAILOR Basic

klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 050	26 313
NCS farge	22 985	28 731
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285347	Nobb 25285305
990x2090	Nobb 25285362	Nobb 25285321

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

HUSK

fri bredde
i TEK17

KOMPLETT LØSNING

Inngangspartiet er gjestenes førsteinntrykk av huset ditt. Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.

Ett sidefelt





SIRDAL GL DEKOR eXtra katedral glass U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 045	36 306
NCS farge	31 025	38 781
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345640	Nobb 53635835
990x2090	Nobb 55345666	Nobb 53635854

SIRDAL TETT DEKOR eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 105	28 881
NCS farge	25 010	31 263
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344444	Nobb 53634613
990x2090	Nobb 55344463	Nobb 53634632

SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 955	31 194
NCS farge	26 880	33 600
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346124	Nobb 53636338
990x2090	Nobb 55346143	Nobb 53636357

SIRDAL TETT PROFIL eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 960	22 450
NCS farge	19 885	24 856
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344762	Nobb 53634938
990x2090	Nobb 55344781	Nobb 53634957

2-FL SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	49 255	61 569
NCS farge	53 110	66 388
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55346200	Nobb 53636452
1690x2090	Nobb 55346226	Nobb 53636433
Finnes også i høyde 1990		

SIRDAL GL DEKOR Basic katedral glass U-verdi 0,95

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 620	30 775
NCS farge	26 590	33 238
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22393193	Nobb 22393177
990x2090	Nobb 22393201	Nobb 22393185

SIRDAL TETT DEKOR Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 330	26 663
NCS farge	23 250	29 063
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22390009	Nobb 22389985
990x2090	Nobb 22390017	Nobb 22389993

SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 515	25 644
NCS farge	22 440	28 050
Tillegg for skuteglass	6 080	7 600
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285743	Nobb 25285701
990x2090	Nobb 25285768	Nobb 25285727

SIRDAL TETT PROFIL Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 210	20 263
NCS farge	18 140	22 675
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811028	Nobb 24810988
990x2090	Nobb 24811044	Nobb 24811002

2-FL SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	40 375	50 469
NCS farge	44 235	55 294
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 27048149	Nobb 27048123
1690x2090	Nobb 27048156	Nobb 27048131
Finnes også i høyde 1990		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090





NCS S 1080 Y60R

SOL eXtra

katedral glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 845	32 306
NCS farge	27 765	34 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969635	Nobb 55969616
990x2090	Nobb 55969646	Nobb 55969620

SOL Basic

katedral glass U-verdi 0,9

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 085	30 106
NCS farge	26 000	32 500

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969718	Nobb 55969692
990x2090	Nobb 55969722	Nobb 55969703



SOLVEIG GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,71

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 275	39 094
NCS farge	33 205	41 506

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346366	Nobb 53636573
990x2090	Nobb 55346385	Nobb 53636592

SOLVEIG GL Basic

katedral glass U-verdi 0,99

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 840	33 550
NCS farge	28 765	35 956

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285982	Nobb 25285941
990x2090	Nobb 25286006	Nobb 25285966



NCS S 3010 G10Y

SOLVEIG TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 185	23 981
NCS farge	21 090	26 363


	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344921	Nobb 53635097
990x2090	Nobb 55344940	Nobb 53635116

SOLVEIG TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 420	21 775
NCS farge	19 340	24 175

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811267	Nobb 24811226
990x2090	Nobb 24811283	Nobb 24811242



NCS S 9000N

STANDARD eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 275	19 094
NCS farge	18 965	23 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 510	16 888
NCS farge	17 230	21 538

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391155	Nobb 22391130
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148



TOR eXtra

katedral glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 300	29 125
NCS farge	25 105	31 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969794	Nobb 55969775
990x2090	Nobb 55969805	Nobb 55969786

TOR Basic

katedral glass U-verdi 0,87

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 805	26 006
NCS farge	22 595	28 244

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969877	Nobb 55969858
990x2090	Nobb 55969881	Nobb 55969862

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

LAGERFØRTE DØRER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.





TRYM TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 810	22 263
NCS farge	20 695	25 869
Dekorlaminat F5374	23 075	28 844
Slagretning V		Slagretning H

TRYM TETT Basic

tett U-verdi 0,83

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 075	20 094
NCS farge	17 895	22 369
Dekorlaminat F5374	20 275	25 344
Slagretning V		Slagretning H



TRYM GL eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 980	31 225
NCS farge	26 730	33 413
Dekorlaminat F5374	29 115	36 394
Slagretning V		Slagretning H

TRYM GL Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 785	25 981
NCS farge	22 875	28 594
Dekorlaminat F5374	25 260	31 575
Slagretning V		Slagretning H



ZEVS eXtra

klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	40 140	50 175
NCS farge	41 975	52 469
Slagretning V		Slagretning H
890x2090	Nobb 55347581	Nobb 53637882
990x2090	Nobb 55347600	Nobb 53637901

ZEVS Basic

klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 715	44 644
NCS farge	37 550	46 938
Slagretning V		Slagretning H
890x2090	Nobb 40977134	Nobb 40977092
990x2090	Nobb 40977159	Nobb 40977118



URD eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 400	40 500
NCS farge	34 270	42 838
Slagretning V		Slagretning H

URD Basic

klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 970	34 963
NCS farge	29 845	37 306
Slagretning V		Slagretning H



STANDARD EI30 eXtra

tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 800	24 750
NCS farge	23 560	29 450
Slagretning V		Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192

STANDARD EI30/42dB eXtra

tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 200	30 250
NCS farge	27 890	34 863
Slagretning V		Slagretning H
890x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192
990x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



TIPS

Sidefelt 1302 passer til Hades og Richard
Sidefelt 1301 passer til Hades og Richard (uten profiler)
Sidefelt Themis passer også til Herakles

eXtra

SIDEFELT eXtra

Sidefelt eXtra kan leveres på forespørsel.
Vi anbefaler bruk av fast vindu.

eXtra

SIDEFELT M-1302 EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	14 250	17 813
NCS farge eXtra	16 030	20 038
Hvitmalt Basic	11 630	14 538
NCS farge Basic	12 765	15 956

400x2090 Nobb 48223454

500x2090 Nobb 48223473

Kan også leveres i 400/500x1990

Tips: Passer til Hades og Richard

eXtra

SIDEFELT THEMIS EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	14 250	17 813
NCS farge eXtra	16 030	20 038
Hvitmalt Basic	12 290	15 363
NCS farge Basic	12 765	15 956

400x2090

500x2090

Kan også leveres i 400/500x1990

Tips: Passer også til Herakles

eXtra

SIDEFELT M-1301 EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	14 250	17 813
NCS farge eXtra	16 030	20 038
Hvitmalt Basic	11 630	14 538
NCS farge Basic	12 765	15 956

400x2090 Nobb 48223333

500x2090 Nobb 48223352

Kan også leveres i 400/500x1990

Tips: Passer til Hades og Richard (uten profiler)

Basic

SIDEFELT M-19 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 045	11 306
NCS farge	10 235	12 794
EIK	13 390	16 738

300x2090 Nobb 55969113

400x2090 Nobb 55969124

500x2090 Nobb 55969132

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

SIDEFELT M-90 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 720	13 400
NCS farge	12 765	15 956

Katedral glass uten pristillegg

300x2090 Nobb 22388979

400x2090 Nobb 22388987

500x2090 Nobb 22388995

Kan også leveres i 300/400/500x1990.

Basic

SIDEFELT M-1303 BASIC sotfarget antikk-/sikkerhetsglass og blyssprosser

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 540	19 425
NCS farge	16 725	20 906

300x2090 Nobb 48224498

400x2090 Nobb 48224517

500x2090 Nobb 48224536

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

SIDEFELT M-01 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 045	11 306
NCS farge	10 235	12 794

Katedral glass uten pristillegg

300x2090 Nobb 48227900

400x2090 Nobb 48227926

500x2090 Nobb 48227945

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

SIDEFELT STANDARD BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 045	11 306
NCS farge	10 235	12 794

Katedralglass uten pristillegg

300x2090 Nobb 48226833

400x2090 Nobb 48226852

500x2090 Nobb 48226878

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for sidefelt i størrelse 300/400/500x1990/2090. (M-1301 og M-1302 kan kun leveres i bredde 400/500)

Tilleggspriser

	eks mva	inkl mva
MALING		
Malt karm annen farge enn dørblad.....	1 235	1 544
Malt karm, forskjellig farge 2 sider.....	1 730	2 163
Malt dørblad 2 farger (2 fløyet x 2).....	3 350	4 188
Malt utføring.....	365	456
Fargegaranti (10 år mot falming).....	2 380	2 975
Metallic lakk, pris på forespørsel		

DIVERSE		
Innadsstående dør, pr dørblad (ikke CE-merket)	2 400	3 000
Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys.....	1 630	2 038
Heltre accoya karm og ramtre	6 200	7 750
Heltre eik karm og ramtre	4 760	5 950
Utenpåliggende dekor innvendig på dørblad.....	3 785	4 731
Innfrest dekor innvendig på dørblad.....	1 890	2 363
Montert dørkikkert (messing forkrommet matt)	875	1 094
Sparkeplate i kobber eller messing, 300 mm (pr side).....	3 525	4 406
Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side).....	1 630	2 038
Adjufix uten skruer	1 425	1 781

UTFØRING		
Montert utføring.....	1 655	2 069
Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm.....	1 660	2 075
Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm.....	2 095	2 619
Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm.....	2 510	3 138
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm	2 335	2 919
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm	2 875	3 594
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm	3 350	4 188
Dobbel pris på furu utføring.		

GLASS
Se på den aktuelle døren i hovedlisten og alternativer side 21.
Andre glass på forespørsel.

MELLOMMÅL OG MINDRE		
Basic ytterdør	1000 x 2090	+ 0%
Basic og eXtra ytterdør Inntil	990 x 2090	+ 12%
eXtra ytterdør	1020 x 2090	+ 12%
Inntil	1090 x 2190	+ 22%
Dørstørrelser over	1090 x 2190	+ 46%

BESLAG	eks mva	inkl mva
Dobbel sylinder	1 895	2 369
Likelåsende sylinder	855	1 069
Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør).....	325	406
Lås TV1560	1 460	1 825
Lås TV9788 (FG godkjent - uten boring for vrider)	2 130	2 663
Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent.....	2 945	3 681
Lås Assa 2000 FG godkjent.....	1 680	2 100
Utfrest for elektrisk sluttstykke på forespørsel		

Rørføring inkl. karmoverføring 8811.....	4 510	5 638
Panikkskåte Fuhr 970 inkl. lås TV1560/TV8561.....	6 650	8 313
Hengsler syrefast stål (pr dør) til Basic dør	1 360	1 700
Hengsler syrefast stål (pr dør) til eXtra dør.....	1 360	1 700
Skjulte hengsler til Basic dør	1 970	2 463
Skjulte hengsler til eXtra dør.....	2 620	3 275
Vannese i aluminium.....	475	594
Panikkskåte PH 2212.....	6 645	8 306
Klemlist (hvit eller grå).....	2 060	2 575

DØRVRIDERE (se bilder side 18-19)

Rustfritt stål		
Randi Line 1030 U Rustfritt stål for eXtra og Basic.....	3 465	4 331
Randi Line 1031 L Rustfritt stål for Basic	3 465	4 331
Hoppe Amsterdam Rustfritt stål for Basic	2 975	3 719
Hoppe Verona Rustfritt stål for Basic	2 945	3 681
Hoppe Paris Rustfritt stål for Basic for Basic for Basic.....	2 805	3 506

Messing og forkrommet messing

Habo A2560 ms forkrommet matt for Basic	1 055	1 319
Assa Epok, 1956 ms forkrommet for Basic.....	1 505	1 881
Assa 6638, ms forkrommet for Basic.....	2 920	3 650
Hoppe Verona messing polert eller messing matt for Basic ..	2 945	3 681
Hoppe Rodos messing for Basic.....	2 460	3 075
Hoppe Vitoria messing for Basic.....	1 610	2 013
Dørvrider Cobe ms forkrommet eller ms forkrommet matt for eXtra og Basic.....	640	800

Aluminium (Rustfri look)

Hoppe Paris aluminium for eXtra og Basic.....	1 210	1 513
Hoppe Stockholm aluminium for eXtra og Basic	945	1 181
Hoppe Marseille aluminium for eXtra og Basic	945	1 181

Sorte detaljer

Vrider Cobe i sort aluminium for eXtra og Basic.....	3 150	3 938
Sorte hengsler for eXtra	410	513
Sorte hengsler for Basic	310	388
Sort sylinderkopp.....	220	275

HUSK

fri bredde
i TEK17

TEK17

**Fri bredde i ytterdør må være
minimum 86 cm**

Husk å bestille riktig bredde på døren for
å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

Se side 6

Velg sorte detaljer

– en smakfull måte
å uttrykke husets
særegenhet på!


Sort vrider, sorte hengsler og sort sylinderkopp



NYHET

GILJE Varden®

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og
få ytterdører og vinduer fra
fabrikk på 3 uker!



GILJE®

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for vinduer.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig